

SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS GLOSARIO DE TERMINOS

Objetivo: Manejar en forma muy sencilla los conceptos cotidianamente utilizados en los procesos de captura y consolidación de información en esta herramienta.

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>																								
<i>Afección principal</i>	A la situación diagnosticada al final del proceso de atención de la salud, como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente.																								
<i>Afecciones tratadas</i>	Son los diagnósticos o enfermedades que coexistieron o se desarrollaron durante el período de atención y afectaron al tratamiento del paciente.																								
<i>APGAR (a los 5 minutos)</i>	Es un método de valoración inmediata de las condiciones vitales del recién nacido en base al puntaje de 5 signos. Una calificación baja de Apgar alerta de malas condiciones al nacimiento, la necesidad de maniobras de reanimación avanzada y mal pronóstico, una valor de 6 o menos amerita hospitalización por norma. Se toma una medición al minuto, y otra a los 5 minutos de nacimiento. Es más importante tener una mejor calificación a los 5 minutos.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Signo</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">0</th> <th style="background-color: #ffa500;">1</th> <th style="background-color: #90ee90;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Frecuencia cardiaca</td> <td>Ausente</td> <td><100</td> <td>>100</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Esfuerzo respiratorio</td> <td>Ausente</td> <td>Regular y débil</td> <td>Buena, llanto fuerte</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Tono muscular</td> <td>Flácido</td> <td>Algunos movimientos</td> <td>Movimientos activos</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Reacción refleja</td> <td>Sin respuesta</td> <td>llanto, alguna movilidad</td> <td>Llanto vigoroso</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">Color</td> <td>Azul. pálido</td> <td>Cuerpo sonrosado, manos y pies azules</td> <td>Todo sonrosado</td> </tr> </tbody> </table>	Signo	0	1	2	Frecuencia cardiaca	Ausente	<100	>100	Esfuerzo respiratorio	Ausente	Regular y débil	Buena, llanto fuerte	Tono muscular	Flácido	Algunos movimientos	Movimientos activos	Reacción refleja	Sin respuesta	llanto, alguna movilidad	Llanto vigoroso	Color	Azul. pálido	Cuerpo sonrosado, manos y pies azules	Todo sonrosado	
Signo	0	1	2																						
Frecuencia cardiaca	Ausente	<100	>100																						
Esfuerzo respiratorio	Ausente	Regular y débil	Buena, llanto fuerte																						
Tono muscular	Flácido	Algunos movimientos	Movimientos activos																						
Reacción refleja	Sin respuesta	llanto, alguna movilidad	Llanto vigoroso																						
Color	Azul. pálido	Cuerpo sonrosado, manos y pies azules	Todo sonrosado																						
<i>VALORACIÓN DEL 0 AL 10</i>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">APGAR</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Depresión severa</th> <th style="background-color: #ffa500;">Depresión moderada</th> <th style="background-color: #90ee90;">(Normal) Sin depresión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">valores</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">0-3</td> <td style="background-color: #ffa500;">4-6</td> <td style="background-color: #90ee90;">7-10</td> </tr> </tbody> </table>	APGAR	Depresión severa	Depresión moderada	(Normal) Sin depresión	valores	0-3	4-6	7-10																	
APGAR	Depresión severa	Depresión moderada	(Normal) Sin depresión																						
valores	0-3	4-6	7-10																						
<i>Cama Censable</i>	Cama oficial de internamiento de pacientes en el área de hospitalización de las diferentes especialidades, debe contar con un mínimo de espacio, equipamiento y personal. Se suele usar como medida de referencia para presupuestos, recursos, tamaño y complejidad de los hospitales.																								
<i>Certificado de defunción</i>	Documento oficial y legal que registra el fallecimiento de una persona, incluye, entre otros datos, las causas que originaron su deceso. En los hospitales es llenado por algún médico tratante o el que corrobora la muerte.																								

**SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
GLOSARIO DE TERMINOS**

Nombre	Descripción
Cesárea	Intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el producto de la concepción, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o más, y la extracción de la placenta a través de una incisión en la pared abdominal. El nacimiento por cesárea también es denominado nacimiento por vía abdominal y no es considerado parto, que es por vía vaginal.
Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud	Es el estándar internacional, de uso obligatorio en todo el país, para la codificación, generación de estadísticas de morbilidad y mortalidad uniformes, que permitan comparabilidad nacional e internacional.
Clave Única de Establecimientos en Salud (CLUES)	Identificador único, consecutivo e intransferible que asigna la DGIS a cada establecimiento de salud, que exista en el territorio nacional, sea público o privado.
Corta estancia	Servicio hospitalario, ya sea de un área cread ó de un servicio o atención definida por la misma unidad hospitalaria, destinado para dar atención médica, obstétrica o quirúrgica a pacientes durante el día, con un tiempo menor de 24 horas que no requerirán el uso de camas censables.
Cunero	Es el lecho que ocupan los recién nacidos que requieren algún procedimiento ó vigilancia especial por un periodo corto después de su nacimiento, para decidir si son ingresados a hospitalización ó pasan a alojamiento conjunto y se dan de alta con la madre. Ningún cunero se considera cama censable.

**SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
GLOSARIO DE TERMINOS**

Nombre	Descripción
<i>Defunción fetal</i>	Muerte de un producto de la concepción en algún momento del embarazo hasta antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. Al extraerse o expulsarse no da ninguna señal de vida ó pesa menos de 500g.
<i>Derechohabiencia</i>	Institución en la que el paciente tiene seguridad social.
<i>Distócico vaginal</i>	Se refiere al nacimiento por parto vaginal que no se considera normal por haber requerido algún procedimiento como: inducto-conducción, aplicación de fórceps o aplicación de maniobras, como versión y extracción podálica.
<i>Etnicidad</i>	Pertenencia a un grupo cultural particular, cuyos miembros comparten la lengua, las creencias, costumbres, valores e identidad. El concepto de etnicidad no debe ser confundido con el de raza, que se refiere solo a distinciones físicas y corporales.
<i>Eutócico</i>	Se refiere al nacimiento por parto vaginal sin alguna variación o complicación como sería la aplicación de maniobras o medicamentos para inducto- conducción.
<i>Infección intrahospitalaria</i>	Infección de algún sitio del cuerpo del paciente, que se atribuye al uso, atención y estancia en las instalaciones de la unidad hospitalaria. También conocida como infección adquirida en un hospital. Se debe diagnosticar y distinguir de las infecciones que afecten al paciente que no sean atribuidas a la unidad hospitalaria

**SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
GLOSARIO DE TERMINOS**

Nombre	Descripción
<i>Gestación</i>	Embarazo. Se refiere al período de tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta su resolución en parto o aborto. El número de gestación se refiere al número de embarazos que se haya tenido independientemente en lo que hayan terminado, incluyendo si al momento se encuentra con embarazo. La gestación o embarazo se suele medir en semanas. Para contar y establecer las semanas de gestación se parte desde la fecha de última menstruación antes del embarazo. Lo deseable es que los recién nacidos tengan al menos 37 semanas de gestación.
<i>Médico Cirujano</i>	Nombre del médico a quien oficialmente se responsabiliza y atribuye la realización de cualquier procedimiento quirúrgico con fines diagnósticos o terapéuticos, dentro o fuera de quirófano, con empleo o no de anestesia y que se especifica como parte de la atención durante la estancia actual del paciente.
<i>Cirugía</i>	Disciplina que emplea herramientas y habilidades para tratar al paciente. Suele usarse también para referirse a una operación o intervención quirúrgica de mayor o menor grado de complejidad.
<i>Procedimiento quirúrgico.</i>	Cualquier operación, intervención quirúrgica o actividad relacionada con la cirugía. Las operaciones pueden ser con fines diagnósticos o terapéuticos. No solo incluye a las operaciones mayores, puede ser desde una operación menor, de punción a un órgano con fines diagnósticos, hasta una intervención quirúrgica de gran invasión corporal.
<i>Paciente referido</i>	Paciente proveniente de otra unidad médica, pública o privada, para su atención hospitalaria.

**SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
GLOSARIO DE TERMINOS**

Nombre	Descripción
<i>Planificación familiar</i>	Es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos. En la hoja de hospitalización en el apartado de atención obstétrica, se refiere a la opción de método anticonceptivo seleccionado, prescrito y aplicado en la aceptante post-evento obstétrico, es decir, de la paciente atendida por parto, cesárea o aborto.
<i>Procedimientos médicos</i>	Conjunto de actividades o intervenciones que realiza el médico o el personal de salud para diagnosticar, atender, curar, prevenir tratar quirúrgicamente o no a las lesiones, enfermedades o problemas de salud. Pueden ser actividades simples sin empleo de instrumentos como una valoración o consulta médica hasta un procedimiento con el empleo de equipo sofisticado ó una cirugía. Se suele dar importancia a los procedimientos más relevantes para la atención de las afecciones principales y tratadas
<i>Residencia habitual del paciente</i>	Lugar donde se ubica el domicilio permanente del paciente.
<i>Sala de expulsión</i>	Sala dentro del área de tococirugía, similar a las características de un quirófano, destinada y equipada para atender la extracción vía vaginal de abortos, de ser el caso, y asistir la etapa de salida, expulsión o extracción del recién nacido por parto y el alumbramiento de la placenta. Los tiempos de duración del periodo de expulsión y alumbramiento tienen un límite considerado normal.

**SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
GLOSARIO DE TERMINOS**

Nombre	Descripción
Sala de labor	Espacio del área de tococirugía en el que las pacientes del servicio de obstetricia son ingresadas para seguimiento y control del trabajo de parto ó aborto hasta antes de pasar a la sala de expulsión o quirófano para el nacimiento ó aborto del producto.
Sala de recuperación	Área física dentro del área quirúrgica o de tococirugía, creada, destinada y equipada para la observación y estabilización del paciente después de un procedimiento obstétrico o quirúrgico. Posterior a la permanencia en esta sala, el paciente puede ser egresado si se trata de un servicio de corta estancia ó ingresado a un servicio de hospitalización para continuar su atención.
Subsecuencia	Aplica cuando el paciente ya había sido atendido con anterioridad en la unidad hospitalaria pero por la misma afección principal que provoco el internamiento actual, sin importar límite de tiempo.
Unidad Hospitalaria	Establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención hospitalaria integral a la población.