



PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
 TLSSA001183 HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO

Sexo: TODOS
 Periodo: Del: 26/12/2006 Al 25/12/2007
 Tipo de Servicio: AMBOS
 Gpo Edad : TODOS
 Todas las Especialidades

| ORDEN | CAUSA | AGRUPACION | VOLUMEN | % |
|-------|---|------------|---------------|------------|
| | Total | | 360.00 | 100 |
| 1 | Parto único espontáneo (sólo morbilidad) | 161 | 125 | 34.7 |
| 2 | Causas obstétricas directas (excepto aborto) | 160 | 71 | 19.7 |
| 3 | Atención para la anticoncepción | 178 | 28 | 7.8 |
| 4 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 166 | 25 | 6.9 |
| | Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos | 166C | 6 | 1.7 |
| | Envenenamiento y efectos tóxicos | 166G | 6 | 1.7 |
| 5 | Hernia de la cavidad abdominal | 120 | 17 | 4.7 |
| 6 | Aborto (solo morbilidad) | 159 | 11 | 3.1 |
| 7 | Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 7 | 1.9 |
| 8 | Infecciones respiratorias agudas | 104 | 5 | 1.4 |
| | Bronquitis y bronquiolitis agudas | 104A | 2 | 0.6 |
| 9 | Colelitiasis y colecistitis | 126 | 5 | 1.4 |
| 10 | Causas obstétricas indirectas (sólo morbilidad) | 162 | 4 | 1.1 |
| 11 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 128 | 3 | 0.8 |
| 12 | Trastornos de los tejidos blandos | 135 | 3 | 0.8 |
| 13 | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 146 | 3 | 0.8 |
| 14 | Tumores malignos | 049 | 2 | 0.6 |
| 15 | Diabetes mellitus | 061 | 2 | 0.6 |
| 16 | Hemorroides | 103 | 2 | 0.6 |
| 17 | Enfermedades del apéndice | 119 | 2 | 0.6 |
| 18 | Enfermedades renales tubulointersticiales | 140 | 2 | 0.6 |
| 19 | Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | 153 | 2 | 0.6 |
| 20 | Atención y examen del postparto | 183 | 2 | 0.6 |
| | Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 998 | 3 | 0.8 |
| | Las demás causas | 999 | 36 | 10.0 |



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
TLSSA001183 HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO

Sexo: TODOS
Periodo: Del: 26/12/2006 Al 25/12/2007
Tipo de Servicio: AMBOS
Todas las Especialidades

| ORDEN | PROCEDIMIENTOS | C L A V E | TOTAL | % |
|-------|--|-----------|------------|--------------|
| | Total | | 213 | 100.0 |
| 1 | Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio | 6639 | 43 | 20.2 |
| 2 | Episiotomía | 736X | 29 | 13.6 |
| 3 | Sutura de desgarro de la vulva o el perineo actual | 7171 | 25 | 11.7 |
| 4 | Cesárea clásica baja | 741X | 15 | 7.0 |
| 5 | Dilatación y legrado después de parto o aborto | 6902 | 10 | 4.7 |
| 6 | Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo | 8604 | 8 | 3.8 |
| 7 | Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera | 5300 | 7 | 3.3 |
| 8 | Otra herniorrafia umbilical | 5349 | 5 | 2.3 |
| 9 | Vasectomía | 6373 | 4 | 1.9 |
| 10 | Vasectomía sin bisturí | 6374 | 4 | 1.9 |
| 11 | Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 7569 | 4 | 1.9 |
| 12 | Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios | 8659 | 4 | 1.9 |
| 13 | Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con prótesis | 5369 | 3 | 1.4 |
| 14 | Otra prostatectomía | 6069 | 3 | 1.4 |
| 15 | Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto | 757X | 3 | 1.4 |
| 16 | Otra apendicectomía | 4709 | 2 | 0.9 |
| 17 | Extirpación de hemorroides | 4946 | 2 | 0.9 |
| 18 | Colecistectomía | 5122 | 2 | 0.9 |
| 19 | Otra herniorrafia de hernia crural unilateral | 5329 | 2 | 0.9 |
| 20 | Reparación de hernia umbilical con prótesis | 5341 | 2 | 0.9 |
| | Los demás procedimientos | | 36 | 16.9 |



REPORTE GERENCIAL
 TLSSA001183 HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO

Sexo: TODOS
 Periodo: Del: 26/12/2006 Al 25/12/2007

Tipo de Servicio: AMBOS
 Gpo Edad : TODOS

PARA PARTO O CESAREA

| NACIMIENTOS ATENDIDOS | | | | EN ADOLESCENTES | | NACIDOS VIVOS | | | |
|-----------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|---------|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| EUTÓCICOS | DISTÓCICOS VAGINAL | CESÁREA | TOTAL | MENOR DE 15 | 15 A 19 | DE 22 A 36 SEMANAS | | 37 Y MÁS SEMANAS | |
| | | | | | | MENOR A 2500G | 2500G Y MÁS | MENOR A 2500G | 2500G. Y MÁS |
| 151.00 | 1.00 | 17.00 | 169.00 | 1.00 | 35.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 151.00 |

| DEFUNCIONES FETALES | | | ABORTOS (MENOR A 22 SEMANAS) ATENDIDOS | | | | ABORTOS (SEMANAS N. E.) ATENDIDOS | | | |
|---------------------|------------------|--------------|--|---------|---------|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| 22 A 27 SEMANAS | 28 Y MÁS SEMANAS | SEMANAS N.E. | A Ñ O S | | | | A Ñ O S | | | |
| | | | TOTAL | < DE 15 | 15 A 19 | 20 Y MÁS | TOTAL | < DE 15 | 15 A 19 | 20 Y MÁS |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | | A Ñ O S | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| | | MENOR DE 20 | DE 20 A 39 | 40 Y MÁS | TOTAL |
| | VASECTOMIA TRADICIONAL | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | VASECTOMIA SIN BISTURI | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| | OCLUSIÓN TUBARIA | 0.00 | 40.00 | 3.00 | 43.00 |

ACEPTANTES DE MÉTODOS POSTEVENTO OBSTETRICO

| INSERCIÓN DIU | | | | OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL | | | | SOLO HORMONAL | OTRO | ADOLESCENTE ACEPTANTE |
|---------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------|-----------------------|
| POSTPARTO | TRANSCESAREA | POSTABORTO | TOTAL | POSTPARTO | TRANSCESAREA | POSTABORTO | TOTAL | | | |
| 14.00 | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 |

| SERVICIO | EGRESOS | DÍAS ESTANCIA | DEFUNCIONES HOSPITALARIAS | | CIRUGIAS | | INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| | | | TOTAL | DESPUÉS DE 48H | EN QUIROFANO | FUERA QUIR. | |
| CIRUGIA | 67.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 5.00 | 0.00 |
| MEDICINA INTERNA | 23.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEDIATRIA | 12.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GINECOOBSTETRICIA | 238.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 22.00 | 0.00 |
| OTROS | 20.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
| TOTAL | 360.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 32.00 | 0.00 |

| EGRESOS SEGÚN MOTIVO | | | | | | |
|----------------------|---------|------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|
| CURACIÓN | MEJORIA | VOLUNTARIO | PASE A OTRO HOSPITAL | DEFUNCIÓN | OTRO MOTIVO | TOTAL |
| 103.00 | 217.00 | 6.00 | 33.00 | 0.00 | 1.00 | 360.00 |

CORTA ESTANCIA

| DEFUNCIONES HOSPITALARIAS | |
|---------------------------|-------------------------------|
| MATERNAS | RECIEN NACIDOS EN EL HOSPITAL |
| 0.00 | 0.00 |

| CIRUGIAS | | | | PARTOS ATENDIDOS |
|--------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|
| PERSONAS ATENDIDAS | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | OTRAS | TOTAL | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 1: En las Defunciones Maternas se utiliza la Causa Básica con las siguientes claves: Todas las O's, A34X, B20 a B24 solo en embarazo, C58, D392, F531 Y M830.

Nota 2: En las Defunciones de Recien Nacidos se utiliza los siguientes criterios: Debe ser un parto o cesarea, haber nacido vivo y posteriormente ser dado de Alta, Muerto al egreso de la Madre.