

CONSULTA DE SALUD BUCAL

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD CIE-10

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14)

K00.0 Anodoncia Hipodoncia Oligodoncia

K00.1 Dientes supernumerarios Cuarto molar Dientes suplementarios Distomolar esiodens Paramolar

K00.2 Anomalías del tamaño y de la forma del diente Concrecencia Fusión de los dientes Geminación Dientes: • en forma de clavija [cónicos] • evaginados • in dente • invaginados Macrodoncia Microdoncia Perlas de esmalte Taurodontismo Tubérculo paramolar Excluye: tubérculo de Carabelli, el cual es considerado una variación normal y no debe ser codificado

K00.3 Dientes moteados Esmalte moteado Fluorosis dental Opacidad no fluorica del esmalte Excluye: depósitos [adherencias] en dientes (K03.6)

K00.4 Alteraciones en la formación dentaria Aplasia e hipoplasia del cemento Diente de Turner Dilaceración dentaria Hipoplasia del esmalte (neonatal) (postnatal) (prenatal) Odontodisplasia regional Excluye: dientes de Hutchinson y molares moruloides en la sífilis congénita (A50.5) dientes moteados (K00.3)

K00.5 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte Amelogénesis Dentinogénesis imperfecta Odontogénesis Dientes “en concha” Displasia dentinal

K00.6 Alteraciones en la erupción dentaria Caída prematura de los dientes primarios [deciduos] Dentición precoz Diente: • natal • neonatal • primario [persistente] retenido Erupción prematura de diente

K00.7 Síndrome de la erupción dentaria

K00.8 Otros trastornos del desarrollo de los dientes Alteración del color del diente durante su formación Manchas intrínsecas de los dientes SAI

K00.9 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado Trastorno de la odontogénesis SAI

K01.0 Dientes incluidos Diente incluido, que no ha erupcionado sin obstrucción por otro diente

K01.1 Dientes impactados Diente impactado, que no ha erupcionado debido a la obstrucción de otro diente

K02.0 Caries limitada al esmalte Manchas blancas [caries incipiente]

K02.1 Caries de la dentina

K02.2 Caries del cemento

K02.3 Caries dentaria detenida

K02.4 Odontoclasia Melanodoncia infantil Melanodontoclasia

K02.5 Caries con exposición pulpar

K02.8 Otras caries dentales

K02.9 Caries dental, no especificada

K03.0 Atrición excesiva de los dientes Desgaste: • oclusal • proximal de los dientes

K03.1 Abrasión de los dientes Abrasión (por): • dentífrico • hábitos • ocupacional de los dientes • ritual • tradicional Defecto cuneiforme de los dientes SAI

K03.2 Erosión de los dientes Erosión dental: • SAI • debida a: • dieta • drogas y medicamentos • vómito persistente • idiopática • ocupacional

K03.3 Reabsorción patológica de los dientes Granuloma interno de la pulpa Reabsorción (externa) de los dientes

K03.4 Hiper cementosis Hiperplasia del cemento

K03.5 Anquilosis dental

K03.6 Depósitos [acreciones] en los dientes Cálculo dentario: • subgingival • supragingival Depósito [acreciones] en los dientes: • anaranjado • betel • materia alba • negro • tabaco • verde Pigmentación de los dientes: • SAI • extrínseca SAI

K03.7 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros Excluye: depósitos [acreciones] en los dientes (K03.6)

K03.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes Dentina sensible Esmalte irradiado Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la radiación en los casos inducidos por radiación.
K03.9 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros
K04.0 Pulpitis • SAI • aguda • crónica (hiperplásica) (ulcerativa) • irreversible • reversible
K04.1 Necrosis de la pulpa Gangrena de la pulpa
K04.2 Degeneración de la pulpa Calcificaciones Piedras de la pulpa Dentículos de la pulpa
K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa Dentina secundaria o irregular
K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa Periodontitis apical aguda SAI
K04.5 Periodontitis apical crónica Granuloma apical o periapical Periodontitis apical SAI
K04.6 Absceso periapical con fístula Absceso dental Absceso dentoalveolar con fístula
K04.7 Absceso periapical sin fístula Absceso: • dental • dentoalveolar • periapical SAI
K04.8 Quiste radicular Quisteapical (periodontal) periapical radicular residual Excluye: quiste lateral periodontal (K09.0)
K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical
K05.0 Gingivitis aguda Excluye: gingivitis ulceronecrótica aguda (A69.1) gingivostomatitis herpética (B00.2)
K05.1 Gingivitis crónica Gingivitis (crónica): • SAI • descamativa • hiperplásica • marginal simple • ulcerativa
K05.2 Periodontitis aguda Absceso: • paradontal • periodontal Pericoronitis aguda Excluye: absceso periapical (K04.7) • con fístula (K04.6) periodontitis apical aguda (K04.4)
K05.3 Periodontitis crónica Pericoronitis crónica Periodontitis: • SAI • complicada • simple
K05.4 Periodontosis Periodontosis juvenil
K05.5 Otras enfermedades periodontales
K05.6 Enfermedad del periodonto, no especificada
K06.0 Retracción gingival Recesión gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa) (postoperatoria)
K06.1 Hiperplasia gingival Fibromatosis gingival
K06.2 Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo Hiperplasia irritativa del reborde alveolar edéntulo [hiperplasia protésica] Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.
K06.8 Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula Epulis de células gigantes Epulis fibroso Granuloma periférico de células gigantes Granuloma piogénico de la encía Reblandecimiento del reborde
K06.9 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula
K07.0 Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares Hiperplasia, hipoplasia: • mandibular • maxilar Macrognacia (mandibular) (maxilar) Micrognacia (mandibular) (maxilar) Excluye: acromegalia (E22.0) síndrome de Robin(-Pierre) (Q87.0)
K07.1 Anomalías de la relación maxilobasilar Asimetría de la mandíbula Prognatismo (mandibular) (maxilar) Retrognatismo (mandibular) (maxilar)
K07.2 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios Anteposición Desviación de la línea media del arco dentario Distoclusión Mesioclusión Mordida: • abierta (anterior) (posterior) • cruzada (anterior) (posterior) Oclusión lingual posterior de los dientes maxilares Sobremordida (excesiva): • horizontal • profunda • vertical
K07.3 Anomalías de la posición del diente Apiñamiento Desplazamiento Diastema Espaciamiento anormal Rotación Transposición del diente o dientes Dientes impactados o incluidos con posición anormal de estos o de los adyacentes Excluye: dientes impactados o incluidos sin posición anormal (K01.-)
K07.4 Maloclusión de tipo no especificado
K07.5 Anomalías dentofaciales funcionales Cierre anormal de los maxilares Maloclusión debida a: • deglución anormal • hábito digital, labial o lingual • respiración bucal Excluye: bruxismo (F45.8) rechinar de dientes SAI (F45.8)

K07.6 Trastornos de la articulación temporomaxilar Castañeteo maxilar Complejo o síndrome de Costen Síndrome de disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular Trastorno de la articulación temporomaxilar Excluye: esguince (S03.4) luxación (S03.0) reciente de la articulación temporomaxilar
K07.8 Otras anomalías dentofaciales
K07.9 Anomalía dentofacial, no especificada
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
K08.0 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas
K08.1 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local
K08.2 Atrofia del reborde alveolar desdentado
K08.3 Raíz dental retenida
K08.8 Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén Agrandamiento del reborde alveolar SAI Fisura alveolar Hendidura alveolar Odontalgia SAI Prolongación alveolar irregular
K08.9 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado
K09.0 Quistes originados por el desarrollo de los dientes Quiste: • dentígeno • erupción dentaria • folicular • gingival • lateral periodóntico • primordial
K09.1 Quistes de las fisuras de la región oral (no odontogénicos) Quiste (del, de la): conducto nasopalatino [canal incisivo] nasolabial [nasoalveolar]
K09.2 Otros quistes de los maxilares Quistes maxilares • SAI • aneurismático • hemorrágico • traumático Excluye: quiste de Stafne (K10.0) quiste latente óseo de los maxilares (K10.0)
K09.8 Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte Perla de Epstein Quiste • dermoide • epidermoide linfoepitelial de la boca
K09.9 Quiste de la región bucal, sin otra especificación
K10.0 Trastornos del desarrollo de los maxilares Quiste latente óseo de los maxilares Quiste de Stafne Torus: • mandibularis • palatinus
K10.1 Granuloma central de células gigantes Granuloma de células gigantes SAI Excluye: granuloma periférico de células gigantes (K06.8)
K10.2 Afecciones inflamatorias de los maxilares Osteítis Osteomielitis (neonatal) Osteonecrosis (inducida por drogas) (inducida por radiación) maxilar (aguda) (crónica) (supurativa) Osteorradionecrosis Periostitis Secuestro óseo de los maxilares Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la radiación en los casos inducidos por radiación o identificar la droga si fue inducida por droga.
K10.3 Alveolitis del maxilar Alvéolo seco Osteítis alveolar
K10.8 Otras enfermedades especificadas de los maxilares Displasia fibrosa Exostosis de los maxilares Hiperplasia Hipoplasia Querubismo condilar unilateral
K10.9 Enfermedad de los maxilares, no especificada
K11.0 Atrofia de glándula salival
K11.1 Hipertrofia de glándula salival
K11.2 Sialadenitis Excluye: fiebre uveoparotídea [Heerfordt] (D86.8) parotiditis infecciosa (epidémica) (B26.–)
K11.3 Absceso de glándula salival
K11.4 Fístula de glándula salival Excluye: fístula congénita de glándula salival (Q38.4)
K11.5 Sialolitiasis Cálculo de conducto o de glándula salival
K11.6 Mucocele de glándula salival Quiste mucoso de glándula salival: • por extravasación • por retención Ránula
K11.7 Alteraciones de la secreción salival Hiposecreción salival Ptialismo Xerostomía Excluye: sequedad de boca SAI (R68.2)

K11.8 Otras enfermedades de las glándulas salivales Enfermedad de Mikulicz Estenosis Estrechez del conducto salival Lesión linfopitelial benigna de glándula salival Sialectasia Sialometaplasia necrotizante Excluye: Síndrome seco [Sjögren] (M35.0)
K11.9 Enfermedad de glándula salival, no especificada Sialadenopatía SAI
K12.0 Estomatitis aftosa recurrente Aftas de Bednar Estomatitis: • aftosa (mayor) (menor) • herpetiforme Periadentitis mucosa necrótica recurrente Úlcera aftosa recurrente
K12.1 Otras formas de estomatitis Estomatitis: • SAI • protésica • ulcerativa • vesiculosa
K12.2 Celulitis y absceso de boca Abscesos submandibulares Celulitis (del piso) de la boca Excluye: absceso (de): • glándula salival (K11.3) • lengua (K14.0) • periapical (K04.6 – K04.7) • periodontal (K05.2) • peritonsilar (J36)
K12.3 Mucositis oral (ulcerativa) Mucositis (oral) (orofaríngea): • SAI • inducido por drogas • inducido por radiación • Viral Use código adicional de causa externa (capítulo XX) si desea identificar el agente externo. Excluye: mucositis (ulcerativa) de: tracto gastrointestinal (excepto cavidad oral y orofaríngea) (K92.8)
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal Incluye: alteraciones epiteliales de la lengua Excluye: enfermedades de la lengua (K14.–) estomatitis y lesiones afines (K12.–) trastornos de la encía y de la zona edéntula (K05–K06) quistes de la región bucal (K09.–)
K13.0 Enfermedades de los labios Perlèche NCOP Queilitis: • SAI • angular • exfoliativa • glandular Queilodinia Queilosis Excluye: arriboflavinosis (E53.0) perlèche debido a: • candidiasis (B37.8) • deficiencia de riboflavina (E53.0) queilitis debida a trastornos relacionados con la radiación (L55–L59)
K13.1 Mordedura del labio y de la mejilla
K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua Eritroplasia Leucoedema del epitelio bucal, incluso la lengua ☐ Leucoqueratosis nicotínica palatina Paladar del fumador Excluye: leucoplasia pilosa (K13.3)
K13.3 Leucoplasia pilosa
K13.4 Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal Granuloma eosinófilo Granuloma piogénico Xantoma verrugiforme de la mucosa bucal
K13.5 Fibrosis de la submucosa bucal Fibrosis de la submucosa de la lengua
K13.6 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal Excluye: hiperplasia irritativa de la zona edéntula [hiperplasia protésica] (K06.2)
K13.7 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal Mucinositis bucal focal
K14.0 Glositis Absceso Úlcera (traumática) de la lengua Excluye: glositis atrófica (K14.4)
K14.1 Lengua geográfica Glositis: • areata exfoliativa • migratoria benigna
K14.2 Glositis romboidea mediana
K14.3 Hipertrofia de las papilas linguales Hipertrofia de las papilas foliáceas Lengua: • negra pilosa • negra vellosa • saburral
K14.4 Atrofia de las papilas linguales Glositis atrófica
K14.5 Lengua plegada Lengua: • con surcos • escrotal • fisurada Excluye: lengua fisurada congénita (Q38.3)
K14.6 Glosodinia Glosopirosis Lengua dolorosa
K14.8 Otras enfermedades de la lengua Agrandamiento Atrofia Crenación Hipertrofia de la lengua
K14.9 Enfermedad de la lengua, no especificada Glosopatía SAI
Fisura del paladar y labio leporino (Q35–Q37)
Use código adicional (Q30.2) si desea identificar malformaciones asociadas de la nariz. Excluye: síndrome de Robin (Q87.0)
Q35 Fisura del paladar incluye: fisura del paladar palatosquisis Excluye: fisura del paladar con labio leporino (Q37.–)
Q35.1 Fisura del paladar duro

Q35.3 Fisura del paladar blando
Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando
Q35.7 Fisura de la úvula
Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificación
Q36.0 Labio leporino, bilateral
Q36.1 Labio leporino, línea media
Q36.9 Labio leporino, unilateral Labio leporino SAI
Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral Fisura del paladar duro con labio leporino SAI
Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral Fisura del paladar blando con labio leporino SAI
Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino SAI
Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación Fisura del paladar con labio leporino SAI
CODIGOS ESPECIFICADOS
A50.5 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática Cualquier afección sifilítica congénita especificada como tardía o que se manifieste dos o más años después del nacimiento. Articulaciones de Clutton† (M03.1*) Artropatía sifilítica congénita tardía† (M03.1*) Dientes de Hutchinson Nariz sifilítica en silla de montar Osteocondropatía sifilítica congénita tardía† (M90.2*) Sífilis cardiovascular congénita tardía† (I98.0*) Tríada de Hutchinson
S00.5 Traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal
S02.5 Fractura de los dientes diente roto
S02.6 Fractura del maxilar inferior mandíbula (hueso)
S03.0 Luxación del maxilar Mandíbula Maxilar (cartílago) (meniscos) Temporomaxilar (articulación)
S03.2 Luxación de diente
S09.9 Traumatismo de la cabeza, no especificado Traumatismo de la (del): • cara SAI • nariz SAI oído SAI (TRAUMATISMO DIENTE, MANDIBULA Y ENCIA
Z00.0 Examen médico general Control de salud SAI Examen periódico (anual) (físico) <i>Excluye: control de salud general (de, del): • lactante o del niño (Z00.1) • subpoblaciones definidas (Z10.-) *A partir de 18 años de edad</i>
Z00.1 Control de salud de rutina del niño Pruebas del desarrollo del lactante o del niño <i>Excluye: supervisión de la salud del niño abandonado u otro lactante o niño sano (Z76.1-Z76.2) *De 0 a 4 años de edad</i>
Z00.2 Examen durante el período de crecimiento rápido en la infancia <i>*De 5 a 9 años de edad</i>
Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente Estado del desarrollo puberal <i>* De 10 A 17 años de edad</i>
Z00.8 Otros exámenes generales Examen de salud en encuestas de población

Z01.2 Examen odontológico
Z47.0 Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna en fractura Remoción de: • clavos • placas • pernos • tornillos Excluye: remoción de dispositivo de fijación externa (Z47.8)
Z47.8 Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia Cambio, control o remoción de: • dispositivo de fijación o tracción externa • férula de yeso
Z48.0 Atención de los apósitos y suturas Cambio de apósitos Retiro de sutura
Z48.8 Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía
Z54.0 Convalecencia consecutiva a cirugía
Z54.4 Convalecencia consecutiva a tratamiento de fractura
Z54.7 Convalecencia consecutiva a tratamiento combinado Convalecencia consecutiva a cualquier combinación de tratamientos clasificados en Z54.0–Z54.4
Z54.8 Convalecencia consecutiva a otros tratamientos
Z76.2 Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos Cuidado médico o de enfermería o supervisión del lactante sano en circunstancias tales como: • condición socioeconómica adversa en el hogar • enfermedad materna • espera de ubicación para crianza o adopción • número de niños en la casa que impiden o interfieren en el cuidado normal
Z96.5 Presencia de implantes de raíz de diente y de mandíbula

