



**TLAXCALA**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

**SESA**  
SECRETARÍA DE SALUD

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



# Secretaría de Salud de Tlaxcala

Dirección de Servicios de Salud  
Jefatura de Epidemiología

Boletín Epidemiológico

## Quemaduras inducidas por calor o térmicas

*Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica*

*Sistema Único de Información*



1


El Boletín Epidemiológico Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través del Departamento de Epidemiología, calle Ignacio Picazo Norte No. 25, colonia centro, Santa Ana Chiautempan, Estado de Tlaxcala C.P. 90800, Tel. (10 246) 46 21060, extensión: 8072. <https://epidemiologiatlax.wordpress.com/2017/02/09/boletines-semanales-epidemiologicos-2017/>, [jent\\_tlax@hotmail.com](mailto:jent_tlax@hotmail.com). Editor responsable: Dr. Ronald Morales Torres. Responsable de la última actualización, Dr. Ronald Morales Torres.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura del Departamento de Epidemiología.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

## Quemaduras inducidas por calor o térmicas

Una quemadura inducida por calor o térmica puede ocurrir cuando la piel entra en contacto con cualquier fuente de calor, como una sartén, una plancha, el fuego, una superficie caliente o un líquido hirviendo. Las quemaduras por calor son lesiones que se producen por alteraciones térmicas de la piel y las mucosas. Su gravedad oscila desde un simple enrojecimiento hasta a la destrucción de tejidos. En el caso de buscar otro tipo de daños



FUENTE: /ISSSTE/ 2013. <http://www.medigraphic.com/pdfs/quirurgicas/rmq-2015/rmq151m.pdf>

Distribución geográfica de los casos nuevos de quemaduras en México durante el año 2013.

### El cuidado de una quemadura inducida por calor o térmica:

- Retire al niño de la fuente de calor.
- Enfríe el área afectada con agua o con una compresa fría hasta que el dolor disminuya o se alivie.
- Si se formó una ampolla, no la rompa.
- Proteja la quemadura con una venda de gasa seca y estéril o con una sábana o un paño limpio.
- Si la ropa de su hijo está adherida al área quemada, no intente retirársela. En cambio, corte alrededor de la ropa y deje la quemadura intacta.
- No aplique ninguna pomada, aceite o aerosol al área quemada a menos que se lo haya prescrito el médico.
- Si su hijo tiene quemaduras en la mano, el pie, la cara, los ojos o la ingle, o quemaduras que cubren una gran superficie, busque atención médica o marque el 911 para obtener atención médica de emergencia.

## ¿Qué no debemos hacer ante una quemadura?

En ningún caso debemos realizar alguna de las siguientes cuestiones:

- No romper las ampollas, a fin de evitar más pérdida de líquidos corporales y disminuir el riesgo de infección.
- No colocar grasa, manteca, mayonesa, pasta de dientes, pomadas ni aceites en las heridas.
- No ofrecer bebidas ni alimentos si el herido tiene quemaduras graves.
- No enfriar de manera generalizada la superficie corporal de la persona afectada, ya que esto puede ocasionarle hipotermia.

## ¿Qué sí debemos hacer ante una quemadura?

Indicaciones generales para todas las quemaduras:

- Utilizar guantes descartables para evitar infecciones.
- Identificar de manera rápida el agente causante de las quemaduras y separarlo del accidentado.
- Evaluar la gravedad de las quemaduras.
- Avisar al servicio de emergencias médicas.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado a un centro médico.

## TIPOS

### Quemaduras por inhalación de aire caliente

Cuando las quemaduras se producen por inhalación de aire caliente o humo:

- Mantener permeable la vía aérea
- Verificar si el accidentado puede respirar correctamente o tiene dificultades para hacerlo.
- Si fuera preciso, inicial las maniobras de soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar.
- Toda quemadura en la cara debe ser revisada inmediatamente por un médico.

### Quemaduras por exposición a radiación

Cuando las quemaduras se producen por exposición a la radiación:

- En las quemaduras leves por exposición al sol u otra forma de calor radiante, conviene primero hidratar con abundante agua al accidentado.
- Aplicar compresas frías en el área de la quemadura.
- Asegurarse de que la persona aligere su vestimenta y repose, para mayor confort.
- Cualquier medicamento que deba suministrarse, debe hacerse bajo prescripción médica. El mal uso de los medicamentos puede enmascarar otros problemas.

## Quemaduras por fuego directo

Cuando las quemaduras se producen por fuego directo tendremos que:

- Impedir que el quemado corra. Apagar las llamas enrollando a la persona en una manta o haciéndolo rodar por el suelo.
- Quitarle la ropa a la persona accidentada, excepto aquella que este muy adherida a la piel. Retirar los objetos que puedan comprimir las extremidades (pulseras, relojes, anillos).



- Enfriar la zona quemada con agua natural que fluya de forma suave o mediante la aplicación de trapos empapados en agua.
- En las quemaduras que afecten los dedos de las manos y los pies, colocar gasas húmedas entre los dedos para separarlos y evitar que se adhieran las zonas quemadas.
- Mantener la temperatura corporal del quemado cubriéndolo con una manta o similar.

## Quemaduras por contacto con líquidos y sólidos calientes

Cuando las quemaduras se producen por contacto con sólidos o líquidos calientes se deberá:

Quitarle la ropa a la persona accidentada, excepto aquella que esté muy adherida a la piel. Retirar los objetos que puedan comprimir las extremidades (pulseras, relojes, anillos).

- Enfriar la zona quemada con agua natural que fluya de forma suave, o mediante la aplicación de trapos empapados en agua.
- Si se formaron ampollas, no romperlas ni punzarlas. Hay que intentar mantener la capa epidérmica para evitar más pérdida de líquidos corporales y disminuir el riesgo de infección.
- Proteger las quemaduras con gasas estériles o apósitos de tela limpios.
- Una vez que se ha producido una quemadura, es muy importante determinar su gravedad para saber cómo proceder. Ésta dependerá de varios factores, entre ellos, la profundidad, el agente causal, la extensión y la localización de la quemadura. Si se considera el grado de profundidad de la lesión de la piel, las quemaduras se clasifican en tres tipos:

## **Quemaduras de Tipo A (Primer grado)**

Afectan solamente la epidermis (capa externa de la piel). Pueden presentarse como enrojecimiento de la piel denominado eritema. Son dolorosas y con sensación de prurito (picazón). No afectan la capacidad regenerativa de la epidermis. Las más típicas son las quemaduras por exposición solar.

También dentro de este mismo tipo, pueden comprometer la membrana basal (capa de sostén que se encuentra en la base de los tejidos epiteliales), sin llegar a afectar la dermis (capa intermedia de la piel). Hay formación de ampollas (flictenas) y son muy dolorosas. Curan sin secuelas en dos semanas. Las más frecuentes son las quemaduras por contacto con líquidos calientes (escaldaduras).

## **Quemaduras de Tipo AB (Segundo grado)**

Son quemaduras intermedias que comprometen la dermis. Hay formación de ampollas. Son poco dolorosas, ya que las terminaciones nerviosas están destruidas. Pueden requerir o no autoinjerto de piel para su curación. Un ejemplo son las quemaduras por llama directa o por explosiones.

## **Quemaduras de Tipo AB profunda (Tercer grado)**

Se lesionan todas las capas de la piel hasta la hipodermis (capa inferior de la piel). Pueden estar afectados músculos, vasos y huesos. Solamente se puede reparar mediante el autoinjerto de piel. Un ejemplo son las quemaduras eléctricas.

## **Agentes causales de las quemaduras**

Las quemaduras se clasifican en cuatro categorías principales: por calor, eléctricas, químicas y biológicas. Las quemaduras por calor se pueden producir por:

➤ Inhalación de aire caliente o humo. La inhalación de aire caliente, así como la acción irritante de algunos componentes del humo producido durante un incendio, pueden provocar la inflamación de los tejidos de la laringe (edema de glotis) por acumulación de líquido en esa zona. Esta lesión aparece de forma inmediata, o de manera lenta y solapada dentro de las 36 horas siguientes a la inhalación. Además de las manifestaciones propias de las quemaduras en la cara, los labios, la boca o las fosas nasales, aparecen otras en las vías respiratorias como disnea (dificultad para respirar), tos, estridor (ruido causado por el aire al pasar por la laringe), opresión torácica, voz ronca, etcétera.

- Exposición a la radiación. Se trata de la exposición prolongada al sol (rayos ultravioletas) sin la protección adecuada, o de la radioterapia y los accidentes en centrales nucleares (radiaciones ionizantes).
- Fuego directo. El contacto directo con el fuego suele ocurrir en el ámbito de la cocina, o cuando el fuego prende en la ropa de una persona.
- Contacto con sólidos o líquidos calientes (escaldaduras). El contacto de la piel con un material sólido caliente (por ejemplo, una plancha) provoca quemaduras profundas, aunque no comprometan una superficie extensa. En cambio, cuando el agente causante es un líquido (como agua o leche), la profundidad es menor, pero la superficie comprometida es más extensa. Ambas suceden con frecuencia en el hogar, sobre todo en los niños.

### **Extensión de las quemaduras**

Uno de los factores principales de gravedad, tanto por superficie expuesta a las infecciones como por pérdida de líquidos que se puede producir, es el porcentaje de superficie corporal total (% SCT) afectada.

El método de cálculo habitual que se utiliza para determinar el porcentaje es la Regla de los 9 de Wallace, que consiste en dividir el cuerpo en regiones que equivalen al 9% (o a sus múltiplos y submúltiplos) de la SCT.

De todos modos, será el médico quien calcule el porcentaje exacto.

### **Gravedad de las quemaduras**

En función de los parámetros enunciados, las quemaduras se pueden considerar leves o graves.

#### **Quemaduras leves**

- Quemadura de Tipo A con afectación de hasta un 30% de la superficie corporal total.
- Quemadura de Tipo AB con afectación de hasta un 10% de la superficie corporal total.
- En niños, cualquier quemadura superficial que afecte hasta un 10% de la superficie corporal total o alguna zona especial.

## Quemaduras graves

- Quemaduras de Tipo A con afectación de más del 30% de la superficie corporal total.
- Quemaduras de Tipo AB con afectación de más del 10% de la superficie corporal total.
- En niños, cualquier quemadura superficial que afecte más del 10% de la superficie corporal total o alguna zona especial.

## Todas las quemaduras de Tipo AB profundas

También son graves todas las quemaduras que se localicen en una o más de las siguientes zonas del cuerpo:

- La cara, por el riesgo de afectación respiratoria, lesiones oculares o secuelas estéticas.
- Las manos y los pies (sobre todo, los dedos), por el riesgo de pérdida funcional de los movimientos digitales.
- Los genitales y perineo, por la posibilidad de pérdida de las funciones de esfínteres y sexual.
- Los alrededores de los orificios naturales (boca, nariz, ano, etc.) que pueden alterar su forma y función, debido a las cicatrices.
- Las articulaciones y el perímetro de brazos y piernas, por el riesgo de compresión vascular y nerviosa.
- El tórax y la parte anterior del cuello, por la posible limitación del paso de aire a los pulmones.

## Quemaduras por pirotecnia

Cada vez que llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, suelen reiterarse las mismas situaciones: heridos y víctimas fatales como resultado del uso imprudente de la pirotecnia. Por eso es muy importante seguir atentamente las recomendaciones para manipular los elementos de pirotecnia y, de esta forma, minimizar los accidentes.



## ¿Qué no debemos hacer al usar pirotecnia?


- No dirigir ni apuntar hacia otra persona, vivienda, combustible o árboles frondosos los elementos de pirotecnia proyectables (cañitas voladoras, cohetes, etcétera)
- No exponer los elementos de pirotecnia a fuentes de calor.
- No permitir a los chicos el uso de la pirotecnia sin la supervisión de un adulto.
- No transportar los elementos de pirotecnia en los bolsillos.
- ¿Qué sí debemos hacer al usar pirotecnia?
- Leer y respetar las indicaciones de uso de cada elemento de pirotecnia.
- Manipular los elementos de pirotecnia en espacios abiertos, nunca dentro de las viviendas.
- Alejarse del lugar rápidamente luego de encender el elemento pirotécnico.

## PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS

- Utilizar las hornallas traseras de la cocina. Nunca colocar asas y mangos de cacerolas y sartenes hacia delante. Tapar los recipientes que contengan líquidos calientes.
- Controlar la temperatura de los alimentos y del agua para el baño de los niños pequeños.
- Evitar que los niños jueguen cerca del lugar donde se cocinan los alimentos. No dejar fósforos u otro elemento para producir fuego al alcance de ellos.
- Guardar los productos inflamables lejos de los niños y de las fuentes de calor.
- Alejar a los niños de las fuentes de calor: hogares, parrillas, estufas y hornos.
- No dejar ningún fuego encendido al salir de la casa.
- No cocinar, no fumar ni manejar artefactos eléctricos con un bebé en brazos.
- No fumar en la cama. Pueden prenderse fuego elementos de espuma de goma, como almohadas y colchones.
- No exponerse ni exponer a los niños al sol en horarios inadecuados o sin la ropa y la protección correspondiente.
- No utilizar productos cáusticos o ácidos en la limpieza del hogar, a menos que sea estrictamente necesario. Si es así, leer atentamente las instrucciones del fabricante, proteger las manos y los ojos, y no dejarlos al alcance de los niños<sup>1</sup>.


## BIBLIOGRAFIA

- 1.- <http://quehacerpara.com.ar/salud/que-hacer-ante-quemaduras-por-calor/>




FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Podemos apreciar en la gráfica de arriba las unidades médicas con más casos de SSA en 2014, notamos que el hospital General de Tlaxcala y el Hospital Infantil ocupan las primeras posiciones respectivamente.




FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Podemos apreciar en la gráfica de arriba las unidades médicas con más casos de SSA en 2015, notamos que el hospital General de Huamantla y el Hospital Infantil ocupan las primeras posiciones respectivamente.



FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.


Podemos apreciar en la gráfica de arriba las unidades médicas con más casos de SSA en 2016, notamos que el hospital General de Huamantla y el Hospital General de Tlaxcala ocupan las primeras posiciones respectivamente.



FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Podemos notar que en el IMSS el año con más quemaduras fue en 2016 y que en estos tres últimos años, siempre ha tenido arriba de 500 casos.

### ISSSTE, COMPARATIVO, TLAXCALA



FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

En la institución del ISSSTE, notamos muy pocos casos a comparación de las instituciones anteriores como IMSS o SSA, y de hecho han bajado su número de atenciones de 15 a 6 en el periodo de 2014 a 2016.

Este Boletín fue realizado para prevenir las quemaduras que son comunes en esta época de frío, se anexa información semanal de los diagnósticos de relevancia, para vigilancia epidemiológica, ya que estamos reestructurando los boletines con los diagnósticos totales del SUIVE, por esta razón, en adelante se incluirán dichos diagnosticos con el comparativo y acumulado correspondiente.

**INFORMACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LA SEMANA 1 DEL AÑO 2017  
DEL 01 DE ENERO AL 07 DE ENERO DEL 2017**

<b>DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE</b>			
<b>Año: 2017 / SEM 1 / ENERO</b>		<b>Entidad: Tlaxcala</b>	
<b>JURISDICCIÓN</b>	<b>PADECIMIENTO</b>	<b>ENERO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>01 Tlaxcala</b>	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	31	31
	Asma(J45, J46)	3	3
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	29	29
	Conjuntivitis(H10)	165	165
	Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23)	1	1
	Depresión(F32)	1	1
	Desnutrición leve(E44.1)	11	11
	Desnutrición moderada(E44.0)	1	1
	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	51	51
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	9	9
	Efectos del calor y de la luz(T67, X30)	1	1
	Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3)	4	4
	Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69)	1	1
	Enfermedad de Alzheimer(G30)	1	1
	Enfermedad de Parkinson(G20)	2	2
	Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	8	8
	Enterobiasis(B80)	2	2
	Erisipela(A46)	2	2
	Escabiosis(B86)	1	1
	Escarlatina(A38)	2	2
	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	32	32
	Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4)	2	2
	Fiebre tifoidea(A01.0)	1	1
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	259	259
	Herpes genital(A60.0)	1	1
	Hiperplasia de la próstata(N40)	13	13
	Hipertensión arterial(I10-I15)	44	44
	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	559	559

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE			
Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala	
JURISDICCIÓN	PADECIMIENTO	ENERO	ACUMULADO
	Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2)	3	3
	Infección por virus del papiloma humano(B97.7)	1	1
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	1010	1010
	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	4719	4719
	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	25	25
	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	2	2
	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	3	3
	Mordedura por serpiente(X20)	1	1
	Mordeduras por otros mamíferos(W55)	1	1
	Mordeduras por perro(W54)	15	15
	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	32	32
	Obesidad(E66)	50	50
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	102	102
	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	22	22
	Otras salmonelosis(A02)	9	9
	Parotiditis infecciosa(B26)	1	1
	Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	1	1
	Quemaduras(T20-T32)	16	16
	Shigelosis(A03)	1	1
	Sífilis adquirida(A51-A53)	3	3
	Sífilis congénita(A50)	1	1
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	14	14
	Tumor maligno de la mama(C50)	2	2
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	276	276
	Varicela(B01)	20	20
	Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2)	1	1
	Vulvovaginitis(N76)	89	89
	Total	7657	7657

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

# 02 Huamantla

DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE			
Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala	
JURISDICCIÓN	PADECIMIENTO	ENERO	ACUMULADO
	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	14	14
	Asma(J45, J46)	2	2
	Brucelosis(A23)	1	1
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	13	13
	Cirrosis hepática alcohólica(K70.3)	1	1
	Conjuntivitis(H10)	39	39
	Depresión(F32)	1	1
	Diabetes mellitus no insulodepediente (Tipo II)(E11-E14)	4	4
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	7	7
	Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3)	1	1
	Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	1	1
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	58	58
	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	1	1
	Hipertensión arterial(I10-I15)	3	3
	Infeción de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	136	136
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	204	204
	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	1221	1221
	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	6	6
	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	5	5
	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	2	2
	Mordeduras por perro(W54)	2	2
	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	8	8
	Obesidad(E66)	4	4
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	18	18
	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	1	1
	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	3	3
	Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	6	6
	Quemaduras(T20-T32)	6	6
	Shigelosis(A03)	1	1
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	5	5
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	84	84
	Varicela(B01)	3	3
	Vulvovaginitis(N76)	35	35
	<b>Total</b>	<b>1896</b>	<b>1896</b>

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

# 03 Apizaco

DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE			
Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala	
JURISDICCIÓN	PADECIMIENTO	ENERO	ACUMULADO
	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	11	11
	Asma(J45, J46)	2	2
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	8	8
	Conjuntivitis(H10)	74	74
	Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23)	1	1
	Depresión(F32)	6	6
	Desnutrición leve(E44.1)	1	1
	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	16	16
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	4	4
	Enfermedad de Alzheimer(G30)	1	1
	Escabiosis(B86)	5	5
	Fiebre tifoidea(A01.0)	1	1
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	161	161
	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	3	3
	Hiperplasia de la próstata(N40)	5	5
	Hipertensión arterial(I10-I15)	26	26
	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	298	298
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	440	440
	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	2799	2799
	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	33	33
	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	6	6
	Intoxicación alimentaria bacteriana(A05)	2	2

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE DIAGNOSTICOS RELEVANTES SUIVE			
Año: 2017 / SEM 1 / ENERO			Entidad: Tlaxcala
JURISDICCIÓN	PADECIMIENTO	ENERO	ACUMULADO
<b>03 Apizaco</b>	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	1	1
	Mordeduras por perro(W54)	2	2
	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	6	6
	Obesidad(E66)	32	32
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	61	61
	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	6	6
	Quemaduras(T20-T32)	10	10
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	2	2
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	166	166
	Varicela(B01)	8	8
	Vulvovaginitis(N76)	60	60
	Total	4257	4257

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala						
Padecimiento	01 SSA	02 IMSS_ORD	03 ISSSTE	04 OTRAS	05 IMSS_PR	06 DIF	08 SEDENA	Grand Total
Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	10	19	3	13	0	11	0	56
Asma(J45, J46)	3	3	1	0	0	0	0	7
Brucelosis(A23)	1	0	0	0	0	0	0	1
Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	19	9	0	7	9	6	0	50
Cirrosis hepática alcohólica(K70.3)	1	0	0	0	0	0	0	1
Conjuntivitis(H10)	100	86	10	72	6	3	1	278
Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23)	2	0	0	0	0	0	0	2
Depresión(F32)	3	1	1	3	0	0	0	8
Desnutrición leve(E44.1)	4	8	0	0	0	0	0	12
Desnutrición moderada(E44.0)	1	0	0	0	0	0	0	1
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14)	17	34	17	3	0	0	0	71
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	11	9	0	0	0	0	0	20
Efectos del calor y de la luz(T67, X30)	0	1	0	0	0	0	0	1
Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3)	4	0	1	0	0	0	0	5
Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69)	0	1	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Alzheimer(G30)	0	2	0	0	0	0	0	2
Enfermedad de Parkinson(G20)	0	1	1	0	0	0	0	2
Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	0	2	7	0	0	0	0	9
Enterobiasis(B80)	2	0	0	0	0	0	0	2
Erisipela(A46)	0	2	0	0	0	0	0	2
Escabiosis(B86)	1	2	0	3	0	0	0	6
Escarlatina(A38)	0	0	0	2	0	0	0	2
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	7	4	0	21	0	0	0	32
Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4)	2	0	0	0	0	0	0	2
Fiebre tifoidea(A01.0)	1	0	0	1	0	0	0	2
Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	192	78	129	28	24	27	0	478
Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	4	0	0	0	0	0	0	4
Herpes genital(A60.0)	1	0	0	0	0	0	0	1
Hiperplasia de la próstata(N40)	0	10	8	0	0	0	0	18
Hipertensión arterial(I10-I15)	11	42	15	5	0	0	0	73

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala						
Padecimiento	01 SSA	02 IMSS_ORD	03 ISSSTE	04 OTRAS	05 IMSS_PR	06 DIF	08 SEDENA	Grand Total
Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	488	222	48	208	11	14	2	993
Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2)	3	0	0	0	0	0	0	3
Infección por virus del papiloma humano(B97.7)	1	0	0	0	0	0	0	1
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	497	424	29	661	25	16	2	1654
Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	3965	1862	221	2548	44	88	11	8739
Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	6	30	15	13	0	0	0	64
Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	12	1	0	0	0	0	0	13
Intoxicación alimentaria bacteriana(A05)	0	0	0	2	0	0	0	2
Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	4	2	0	0	0	0	0	6
Mordedura por serpiente(X20)	1	0	0	0	0	0	0	1
Mordeduras por otros mamíferos(W55)	0	1	0	0	0	0	0	1
Mordeduras por perro(W54)	14	4	0	1	0	0	0	19
Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	27	18	1	0	0	0	0	46
Obesidad(E66)	7	71	8	0	0	0	0	86
Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	84	2	7	80	0	6	2	181
Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	1	28	0	0	0	0	0	29
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	3	0	0	0	0	0	0	3
Otras salmonelosis(A02)	6	2	0	1	0	0	0	9
Parotiditis infecciosa(B26)	0	1	0	0	0	0	0	1
Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	7	0	0	0	0	0	0	7
Quemaduras(T20-T32)	11	19	1	1	0	0	0	32
Shigelosis(A03)	2	0	0	0	0	0	0	2
Sífilis adquirida(A51-A53)	3	0	0	0	0	0	0	3
Sífilis congénita(A50)	1	0	0	0	0	0	0	1
Tricomoniasis urogenital(A59.0)	10	0	0	0	0	11	0	21
Tumor maligno de la mama(C50)	0	0	2	0	0	0	0	2
Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	214	100	35	153	19	4	1	526
Varicela(B01)	11	12	0	8	0	0	0	31
Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2)	1	0	0	0	0	0	0	1
Vulvovaginitis(N76)	111	29	6	33	5	0	0	184
<b>Grand Total</b>	<b>5887</b>	<b>3142</b>	<b>566</b>	<b>3867</b>	<b>143</b>	<b>186</b>	<b>19</b>	<b>13810</b>

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

JURISDICCIÓN SESA		Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala										
Jurisdicción	Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
01 Tlaxcala	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	Asma(J45, J46)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	1	0	7
	Conjuntivitis(H10)	4	2	5	3	7	6	16	3	6	2	4	0	58
	Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Depresión(F32)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Desnutrición leve(E44.1)	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
	Desnutrición moderada(E44.0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	1	0	10
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4
	Enterobiasis(B80)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	Escabiosis(B86)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Fiebre tifoidea(A01.0)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	0	0	2	7	3	9	18	5	9	7	9	0	69
	Herpes genital(A60.0)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Hipertensión arterial(I10-I15)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6
	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	2	6	3	10	19	49	88	27	22	4	18	0	248
Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	

JURISDICCIÓN SESA		Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala										
Jurisdicción	Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
	Infección por virus del papiloma humano(B97.7)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	15	36	48	43	16	16	53	13	21	6	9	0	276
	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	189	271	186	172	129	131	397	130	154	76	89	0	1924
	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Mordedura por serpiente(X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Mordeduras por perro(W54)	0	2	1	1	0	2	1	1	2	1	1	0	12
	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20
	Obesidad(E66)	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	7
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	5	4	8	5	3	4	10	2	3	0	1	0	45
	Otras salmonelosis(A02)	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	6
	Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Quemaduras(T20-T32)	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
	Shigelosis(A03)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Sífilis adquirida(A51-A53)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
	Sífilis congénita(A50)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	1	1	3	6	10	10	50	16	11	5	8	0	121
	Varicela(B01)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Vulvovaginitis(N76)	0	0	1	0	4	15	30	1	1	1	0	0	53
	<b>Total</b>	<b>239</b>	<b>330</b>	<b>267</b>	<b>251</b>	<b>194</b>	<b>249</b>	<b>689</b>	<b>211</b>	<b>243</b>	<b>104</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>2920</b>

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

JURISDICCIÓN SESA		Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala										
Jurisdicción	Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
<b>02 Huamantla</b>	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Asma(J45, J46)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	Brucelosis(A23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	7
	Cirrosis hepática alcohólica(K70.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Conjuntivitis(H10)	0	4	3	0	2	1	1	1	3	2	3	0	20
	Depresión(F32)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	0	0	3	3	0	4	11	0	7	0	2	1	31
	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Hipertensión arterial(I10-I15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	0	4	3	9	6	9	31	10	9	2	8	0	91
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	2	18	17	19	4	7	17	6	1	2	1	0	94
Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	51	140	87	64	56	49	109	41	48	14	29	0	688	
Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

JURISDICCIÓN SESA		Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala											
Jurisdicción	Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total	
<b>02 Huamantla</b>	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	5	
	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
	Mordeduras por perro(W54)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	7
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	0	1	1	2	1	0	5	1	0	1	1	0	13	
	Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
	Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6
	Quemaduras(T20-T32)	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
	Shigelosis(A03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	5
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	0	1	0	2	4	5	12	6	5	2	4	0	0	41
	Varicela(B01)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Vulvovaginitis(N76)	0	0	0	0	3	4	14	1	4	0	1	0	0	27

JURISDICCIÓN SESA		Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala										
Jurisdicción	Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
	Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	5
	Conjuntivitis(H10)	4	2	2	1	4	1	5	1	0	0	2	0	22
	Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Depresión(F32)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Diabetes mellitus no insulodepediente (Tipo II)(E11-E14)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
	Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
	Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	0	0	2	5	4	11	30	14	18	3	5	0	92
	Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
	Hipertensión arterial(I10-I15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
	Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	0	7	8	8	12	21	47	13	15	4	14	0	149
	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	3	24	30	20	6	8	18	2	7	5	4	0	127
	Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	104	284	166	123	95	93	256	42	99	44	47	0	1353
	Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5
	Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	0	3	3	1	3	3	3	1	7	0	2	0	26
	Tricomoniasis urogenital(A59.0)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	0	0	1	4	4	3	17	4	8	5	6	0	52
	Varicela(B01)	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Vulvovaginitis(N76)	0	0	0	0	4	4	16	2	2	3	0	0	31
	Total	112	322	215	166	138	150	403	79	160	67	82	0	1894

Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala											
Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9)	5	5	9	10	4	2	7	2	6	3	2	1	56
Asma(J45, J46)	0	0	0	2	1	0	1	2	1	0	0	0	7
Brucelosis(A23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4)	0	0	0	2	7	9	20	7	2	1	2	0	50
Cirrosis hepática alcohólica(K70.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Conjuntivitis(H10)	14	26	23	13	24	17	70	23	36	12	20	0	278
Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Depresión(F32)	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	1	0	8
Desnutrición leve(E44.1)	3	5	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	12
Desnutrición moderada(E44.0)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Diabetes mellitus no insulínica (Tipo II)(E11-E14)	0	0	0	0	1	0	13	12	19	5	21	0	71
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16)	0	0	0	0	2	1	17	0	0	0	0	0	20
Efectos del calor y de la luz(T67, X30)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3)	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Enfermedad de Alzheimer(G30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Enfermedad de Parkinson(G20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	9
Enterobiasis(B80)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Erisipela(A46)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Escabiosis(B86)	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	6
Escarlatina(A38)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0)	4	7	0	4	5	2	3	4	0	3	0	0	32
Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Fiebre tifoidea(A01.0)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Gingivitis y enfermedad periodontal(K05)	0	7	27	37	40	52	121	48	71	33	41	1	478
Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4
Herpes genital(A60.0)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Hiperplasia de la próstata(N40)	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	4	0	18
Hipertensión arterial(I10-I15)	0	0	0	0	0	0	15	4	20	13	21	0	73

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

Año: 2017 / SEM 1 / ENERO		Entidad: Tlaxcala											
Padecimiento	De 00 años	De 01 a 04 años	De 05 a 09 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 y más años	De edad desconocida	Grand Total
Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0)	3	29	40	46	73	143	316	102	107	32	102	0	993
Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Infección por virus del papiloma humano(B97.7)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0)	45	273	232	190	99	128	371	95	99	42	80	0	1654
Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	611	1369	877	684	580	626	1878	540	754	322	492	6	8739
Insuficiencia venosa periférica(I87.2)	0	0	0	0	0	3	14	4	18	9	16	0	64
Intoxicación aguda por alcohol(F10.0)	0	0	0	0	3	2	6	1	0	1	0	0	13
Intoxicación alimentaria bacteriana(A05)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2)	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6
Mordedura por serpiente(X20)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mordeduras por otros mamíferos(W55)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mordeduras por perro(W54)	0	3	3	1	1	2	2	2	3	1	1	0	19
Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	19	9	3	1	0	1	5	0	0	2	6	0	46
Obesidad(E66)	0	0	2	1	2	8	36	13	13	7	4	0	86
Otitis media aguda(H65.0-H65.1)	7	14	32	19	14	15	37	11	23	3	6	0	181
Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75)	0	2	11	2	4	0	6	0	2	0	2	0	29
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Otras salmonelosis(A02)	0	0	1	0	1	4	2	0	1	0	0	0	9
Parotiditis infecciosa(B26)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09)	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	7
Quemaduras(T20-T32)	0	2	10	5	1	1	6	2	2	1	2	0	32
Shigelosis(A03)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Sífilis adquirida(A51-A53)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
Sífilis congénita(A50)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tricomoniasis urogenital(A59.0)	0	0	0	0	2	2	9	6	1	1	0	0	21
Tumor maligno de la mama(C50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29)	1	4	7	26	35	69	171	67	73	30	43	0	526
Varicela(B01)	4	10	8	5	3	0	1	0	0	0	0	0	31
Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Vulvovaginitis(N76)	0	0	2	2	20	38	88	14	15	4	1	0	184
Grand Total	718	1769	1289	1056	929	1134	3244	965	1284	534	880	8	13810

FUENTE: SUIVE/DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA/SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA 2014-2016.

**SESA**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Secretaria de Salud  
del Estado de Tlaxcala**

