



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

SESA
SECRETARÍA DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de Salud de Tlaxcala

Dirección de Servicios de Salud
Jefatura de Epidemiología

Boletín Epidemiológico **Lepra**

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Sistema Único de Información



1

El Boletín Epidemiológico Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través del Departamento de Epidemiología, calle Ignacio Picazo Norte No. 25, colonia centro, Santa Ana Chiautempan, Estado de Tlaxcala C.P. 90800, Tel. (01 246) 46 21060, extensión: 8072. <https://epidemiologiatlax.wordpress.com/2017/02/09/boletines-semanales-epidemiologicos-2017/>, jent_tlax@hotmail.com. Editor responsable: Dr. Ronald Morales Torres. Responsable de la última actualización, Dr. Ronald Morales Torres.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura del Departamento de Epidemiología.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

Lepra

Introducción

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium leprae*, un bacilo acidorresistente. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos.

La lepra es una enfermedad curable. Si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad.

Desde 1995, la OMS proporciona gratuitamente a todos los enfermos leprosos del mundo el tratamiento multimedicamentoso, que es una opción curativa simple, aunque muy eficaz, para todos los tipos de lepra.

La eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública (es decir, una tasa de prevalencia mundial de menos de 1 caso por 10 000 habitantes) se alcanzó en el año 2000. A lo largo de los últimos 20 años, se ha tratado con el tratamiento multimedicamentoso a más de 16 millones de pacientes con lepra.

La lepra en la actualidad

El control de la lepra ha mejorado mucho gracias a las campañas nacionales y locales llevadas a cabo en la mayor parte de los países donde la enfermedad es endémica. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se han visto facilitados por la integración de los servicios básicos contra la lepra en los servicios sanitarios generales.

La detección de todos los casos en cada comunidad y la compleción del tratamiento multimedicamentoso prescrito eran los principios básicos de la Estrategia mundial mejorada para reducir la carga de morbilidad debida a la lepra: 2011-2015.

La OMS ha presentado en 2016 una nueva estrategia mundial —la Estrategia Mundial para la lepra 2016-2020: Acelerar la acción hacia un mundo sin lepra— cuyo objetivo es reforzar las medidas de control de la enfermedad y evitar las discapacidades, sobre todo entre los niños afectados de los países endémicos.

Esta estrategia hace hincapié en la necesidad de mantener los conocimientos especializados y aumentar el número de personal capacitado para atender esta enfermedad con el fin de mejorar la participación de los afectados en los servicios de atención a la lepra y reducir las deformidades visibles (también llamadas discapacidades de grado 2), así como la estigmatización relacionada con la enfermedad. La estrategia también aboga un compromiso político renovado y una mejor coordinación entre los asociados, además de destacar la importancia de la investigación y la mejora de la recopilación y análisis de datos.

De acuerdo con los informes oficiales recibidos de 138 países de todas las regiones de la OMS, la prevalencia mundial de la lepra a finales de 2015 era de 176 176 casos (0,2 casos por 10 000). El número de nuevos casos notificados en el mundo en 2015 fue de 211 973 (2,9 casos por 100 000) frente a los 213 899 de 2014 y los 215 656 de 2013.

Según los informes oficiales procedentes de 103 países de 5 regiones de la OMS, la prevalencia mundial de la lepra registrada a finales de 2013 fue de 180 618 casos, mientras que el número de casos nuevos notificados en el mundo ese mismo año fue de 215 656, en comparación con 232 857 en 2012 y 226 626 en 2011.

El número de nuevos casos indica el grado de continuación de la transmisión de la infección en la comunidad. Las estadísticas mundiales revelan que 199 992 (94%) de los nuevos casos se notificaron en 14 países con más de 1000 nuevos casos cada uno, y que en el resto del mundo solo se notificó el 6% restante. Todavía quedan focos de gran endemidad en algunas zonas de muchos países, incluidos países que notifican menos de 1000 nuevos casos. Algunas de estas zonas muestran tasas muy elevadas de notificación de nuevos casos y pueden seguir teniendo una transmisión intensa.

Historia de la enfermedad y su tratamiento

La lepra ya era conocida por las antiguas civilizaciones de China, Egipto y la India. A lo largo de la historia, los enfermos leprosos se han visto condenados al ostracismo por sus comunidades y familias. En el pasado el tratamiento de la lepra era distinto. El primer avance importante se realizó en los años cuarenta con la obtención de la dapsona. La larga duración del tratamiento —de años o a menudo durante toda la vida— dificultaba su cumplimiento. En los años sesenta, *M. leprae* empezó a manifestar resistencia a la dapsona, el único medicamento antileproso conocido por entonces. A principios de los años sesenta se descubrieron la rifampicina y la clofazimina, que posteriormente se añadieron al régimen terapéutico que más tarde se denominó tratamiento multimedicamentoso (TMM).

En 1981, un grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud recomendó el tratamiento multimedicamentoso. El TMM consiste en la administración de 2 o 3 fármacos: dapsona y rifampicina para todos los pacientes, a los que se añade clofazimina en caso de enfermedad multibacilar. Esta combinación elimina el bacilo y logra la curación.

Desde 1995, la OMS proporciona el tratamiento multimedicamentoso gratuitamente a todos los enfermos leprosos del mundo; inicialmente lo hizo por conducto del fondo para medicamentos de la Fundación Nippon, y desde 2000 mediante un acuerdo de donación con Novartis.

La eliminación de la lepra como problema de salud pública

En 1991, el órgano rector de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud, adoptó una resolución para eliminar la lepra como problema de salud pública en el año 2000. Por eliminar la lepra como problema de salud pública se entiende conseguir una tasa de prevalencia registrada de menos de 1 caso por 10 000 habitantes. La meta se alcanzó a tiempo.

El uso generalizado del TMM y la disminución de la duración del tratamiento han contribuido a reducir la carga de morbilidad de forma espectacular.

- A lo largo de los últimos 20 años se ha tratado a más de 16 millones de enfermos de lepra.
- La tasa de prevalencia de la enfermedad ha disminuido un 99%, es decir, de 21,1 casos por 10 000 habitantes en 1983 a 0,2 casos por 10 000 habitantes en 2014.
- La carga de morbilidad mundial por esta causa ha disminuido espectacularmente: de 5,2 millones de casos de lepra en 1985 a 805 000 en 1995, 753 000 a finales en 1999, y 175 554 a finales de 2014.
- A excepción de unos pocos países pequeños (con poblaciones de menos de 1 millón habitantes), la lepra se ha eliminado en todos los países.
- Hasta ahora no ha habido resistencia al TMM, aunque se han observado casos esporádicos de resistencia a alguno de los fármacos. La vigilancia se mantiene mediante un mecanismo centinela mundial.
- Los esfuerzos actuales se centran en la promoción de la detección precoz de los casos para reducir la carga de la enfermedad (en particular las discapacidades) e interrumpir la transmisión. En última instancia, esto contribuirá a eliminar la lepra a nivel subnacional.



Fuente: Organización Panamericana de la Salud PAHO's; WER 2015 90:461-476

Podemos notar en el mapa anterior que la lepra en México conserva una prevalencia menor de 1 caso por cada 10 000 habitantes.

Lepra en las Américas, 2014 a		
	Número y Porcentaje	Tasa
Casos nuevos detectados	33, 789	5.40 por 100,000
Casos registrados en tratamiento hasta el 31 de diciembre 2014	29, 967	0.48 por 10.000
Casos nuevos Multibacilares	22,383 (66.2%)	
Casos en mujeres	15,018 (44.5%)	
Casos nuevos en menores de 15 años	2,441 (7.2%)	
Casos nuevos con discapacidad grado 2	2,222 (6.58%)	b) 3.59 por millón de habs.

Fuente: Datos provistos por los Programas de Control de Lepra a nivel nacional al Programa de Lepra en Organización Panamericana de la Salud PAHO 's; WER 2015 90:461-476;

En la tabla anterior observamos que los casos multibacilares son los más frecuentes con el 66.2% y los casos con discapacidad grado 2 existen 2 222 casos lo que significa el 6.58%.

Casos nuevos por Lepra en México 2015*


CASOS NUEVOS DE LEpra EN MÉXICO, 2015



Fuente: Cédula de registro-Estudio Epidemiológico. Programa de Prevención y Control de la Lepra, * preliminar

Podemos notar en la gráfica anterior que el último pico importante de Lepra fue en 1997 con 625 casos de ahí mantuvo una tendencia a la baja, hasta 2015 con una tasa de incidencia de 0.144 por 100 000 habitantes.

PORCENTAJE DE PREVALENCIA 2015*



Estados con mayor carga de lepra en México

FUENTE: Informes trimestrales de las entidades federativas.
Programa de Prevención y Control de la Lepra. *tercer trimestre 2015

El estado de Sinaloa ocupa el primer lugar de casos de Lepra, seguido de Oaxaca, Guerrero, Nuevo León y Michoacán.

Edad, sexo y Discapacidad de los casos nuevos de Lepra en México, 2015*

Grupos de Edad	Casos 2015*			
	H	M	Total	%
<1	0	0	0	0
1 a 4	0	0	0	0
5 a 14	1	2	3	1.7%
15 a 24	10	4	14	8.0%
25 a 44	30	19	49	28%
45 a 64	45	15	60	34.3%
65 y más	30	19	49	28%
Total	116	59	175	100%



Fuente: Cédulas de registro/estudio epidemiológico,
Dirección General Adjunta de Epidemiología.
* Datos preliminares

FUENTE: Cédulas de registro-estudio epidemiológico./ Dirección General de Epidemiología * Preliminar

El grupo de edad más afectado por la Lepra es el de 45 a 64 años, los hombres son el género más afectado por esta enfermedad teniendo una proporción aproximada de 2 hombres afectados por una mujer, el grado de discapacidad prevalente es el de Grado 0 con 73 %.



Forma de detección de casos nuevos de Lepra en México 2005 – 2015**




Se refleja la falta de oportunidad en el diagnóstico entre contactos

Podemos apreciar en la gráfica que la mayoría de los casos se detectan por medio de la consulta, siendo mínima la detección por estudios de contacto y examen de población.



Prevalencia por Lepra en México 1989 – 2015**



La Lepra en 26 años ha disminuido casi un 97% en la prevalencia de casos de más de 17 000 casos a 396 casos.



Estados	Municipios prioritarios	Enfermos	Tasa
Colima	Armenia	5	1.578
Guerrero	Zirándaro	2	1.099
Jalisco	Ayotlán	3	2.281
Michoacán	Huiramba	1	1.11
Nayarit	San Pedro Lagunillas	2	2.503
Nuevo León	Arambarri	2	1.247
	Doctor González	1	2.817
	Los Herrera	1	4.751
	Pequeña	3	1.083
	Los Rámones	1	1.986
Oaxaca	San José del Progreso	1	1.453
	San Dionisio del Mar	1	1.948
	Chahuites	4	3.382
	Santiago Niltepec	3	5.455
	Santiago Acatlán	1	2.443
	Villa de Tuxtutepec	14	3.019
	Nejapa de Madero	1	1.337
	San Jerónimo Tlacoachahuaya	1	1.880
	Rojas de Cuauhtémoc	1	8.613
	Jalatlán	2	1.493
Puebla	Jalatlán	2	1.493
Sinaloa	Escuinapa	7	1.192
Tamaulipas	Mainero	2	7.452
Yucatán	Antigua Morelos	1	1.046
	Sinanché	1	3.036
	Chucmilán	1	3.291

FUENTE: Informes trimestrales de las entidades federativas.

Programa de Prevención y Control de la Lepra.
Tasa por 10,000 habitantes

En la tabla se puede apreciar el número de casos en cada municipio prioritario y a un costado la tasa que representa, los municipios con la tasa más alta son: Rojas de Cuauhtémoc con una tasa de 8.61, en segundo lugar Mainero con una tasa de 7.45, en tercer lugar Santiago de Niltepec con una tasa de 5.45, en cuarto lugar los Herrera con una tasa de 4.75 y en quinto lugar Villa de Tuxtutepec con una tasa de 3.01.

Medidas y recursos necesarios

Para poder llegar a todos los pacientes, el tratamiento de la lepra debe integrarse óptimamente en los servicios de salud generales. Además, es necesario un compromiso político sostenido en todos los países, incluso una vez que se haya eliminado. Asimismo, los asociados para la eliminación de la lepra deben seguir velando por que se proporcionen los recursos humanos y económicos necesarios para ello.

La milenaria estigmatización de la enfermedad sigue siendo un obstáculo para que el propio paciente informe sobre la enfermedad y se beneficie de un tratamiento temprano. Hay que cambiar la imagen de la lepra a nivel mundial, nacional y local. Es imprescindible crear un nuevo entorno en el que los pacientes no duden en buscar atención para obtener un diagnóstico y tratamiento en cualquier centro sanitario, garantizando la inclusión y evitando toda discriminación.

Respuesta de la OMS

A fin de reforzar los esfuerzos por controlar la lepra, la OMS ha elaborado la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020, que está estructurada en torno a los tres pilares básicos siguientes:

Pilar I: Reforzar la implicación de los gobiernos, la coordinación y las alianzas

Las actividades principales del pilar I consisten en:

- Asegurar el compromiso político y recursos suficientes para los programas de lucha contra la lepra.
- Contribuir a la cobertura sanitaria universal, prestando especial atención a los niños, las mujeres y las poblaciones subatendidas, en particular los migrantes y los desplazados.
- Fomentar las alianzas con agentes estatales y no estatales, y fomentar la colaboración y las alianzas intersectoriales a nivel internacional y nacional.
- Facilitar y realizar investigaciones operacionales sobre todos los aspectos de la lepra y mejorar las evidencias para fundamentar las políticas, las estrategias y las actividades.
- Reforzar los sistemas de vigilancia y de información sanitaria (incluidos los sistemas de información geográfica) para contribuir al monitoreo y evaluación de los programas.

Pilar II: Detener la lepra y sus complicaciones

Las actividades principales del pilar II consisten en:

- Mejorar los conocimientos sobre la lepra entre los pacientes y las comunidades.
- Fomentar la detección precoz de los casos mediante la búsqueda activa en zonas muy endémicas y la gestión de los contactos.
- Asegurar el inicio rápido del tratamiento y su observancia, además de tratar de mejorar los regímenes terapéuticos.
- Mejorar la prevención y el tratamiento de las discapacidades.
- Reforzar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, y en particular las redes de laboratorios.
- Fomentar los enfoques innovadores de la capacitación y las derivaciones, y mantener los conocimientos especializados sobre la lepra, por ejemplo mediante la cibernsalud.
- Fomentar intervenciones destinadas a la prevención de la infección y la enfermedad.

Pilar III: Acabar con la discriminación y fomentar la inclusión


Las actividades principales del pilar III consisten en:

- Fomentar la inclusión en la sociedad y luchar contra todas las formas de discriminación y estigmatización.
- Empoderar a los afectados por la enfermedad y reforzar su capacidad para participar activamente en los servicios de atención a la lepra.
- Implicar a las comunidades en la mejora de los servicios de atención a la lepra.
- Fomentar la coalición entre los afectados y alentar la integración de esas coaliciones o sus miembros en otras organizaciones de base comunitaria.
- Fomentar el acceso a los servicios de apoyo social y financiero, por ejemplo para facilitar la generación de ingresos para los afectados por la lepra y sus familias.
- Apoya la rehabilitación en la comunidad para las personas con discapacidades relacionadas con la lepra.
- Luchar por la abolición de las leyes discriminatorias y fomentar las políticas que faciliten la inclusión de las personas afectadas por la lepra.

Metas de la estrategia

Las metas de la nueva estrategia mundial que habría que alcanzar en 2020 son:

- La ausencia de discapacidades entre los nuevos pacientes pediátricos;
- Una tasa de discapacidades de grado 2 inferior a 1 caso por 1 millón;
- Que no haya ningún país con legislación que permita discriminaciones por el hecho de padecer lepra¹



Podemos observar que Tlaxcala es de los pocos estados que en más de 15 años no ha registrado casos nuevos de Lepra, desde el año 2002, gracias a la adecuada vigilancia por el departamento de epidemiología y las acciones en favor de no tener casos. Se escogió este tema por el día mundial de la LEPRO 24 de Enero, y para actualizar al personal de la secretaria de salud de Tlaxcala, con los datos más recientes.

Bibliografía

1. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/es/>
2. <http://web.ssaver.gob.mx/enfermedadestransmisibles/files/2016/01/Siuaci%C3%B3n-actual-y-retos-de-Lepra.pdf>

INFORMACIÓN
EPIDEMIOLOGICA DE LA
SEMANA 4 DEL AÑO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE
ENERO DEL 2017

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Edad.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte	10	2	0	0	0	2	0	3	4	0	1	0	0	0
En Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	294	58	10	41	48	45	21	18	51	13	18	13	15	1
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	2	-	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ascariasis B77	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asma J45, J46	25	10	0	1	5	2	4	1	3	4	4	1	0	0
Brucelosis A23	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	213	51	0	0	0	4	21	43	96	27	15	1	6	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Cisticercosis B69	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Conjuntivitis H10	1,314	339	81	154	123	93	87	103	293	102	124	51	103	0
Contacto Traumático Con Avispas,	2	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Depresión F32	53	15	0	0	0	0	3	2	8	8	14	3	15	0
Desnutrición Leve E44.1	67	18	13	32	5	4	6	2	3	0	0	1	1	0
Desnutrición Moderada E44.0	5	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus En El Embarazo	3	-	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	292	66	0	0	0	0	1	0	52	47	100	33	59	0
Displasia Cervical Leve Y' Moderada	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Displasia Cervical Severa Y Cacú In	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Trastornos	68	16	0	0	0	0	5	14	49	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Encefalocele Q01	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	6	-	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	13	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	8	0
Enfermedad De Alzheimer G30	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Enfermedad De Parkinson G20	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	32	5	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	17	0
Enterobiasis B80	16	-	0	4	2	3	1	1	1	2	2	0	0	0
Erisipela A46	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0
Escabiosis B86	20	3	0	3	2	2	0	1	8	2	1	0	1	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Edad.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Escarlatina A38	4	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Faringitis Y Amigdalitis	84	18	11	18	9	5	7	4	17	6	3	3	1	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Fiebre Tifoidea A01.0	5	-	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	2,207	621	1	28	120	133	214	226	644	216	278	143	203	1
Hepatitis Vírica A B15	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	2	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	11	2	0	0	1	0	2	0	6	1	1	0	0	0
Herpes Genital A60.0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	112	32	0	0	0	0	0	0	2	8	22	18	62	0
Hipertensión Arterial I10-I15	275	64	0	0	0	0	0	3	50	23	73	43	82	1
Infecciones Intestinales Por Otros	7,735	1,935	260	1,263	1,180	938	544	558	1,539	446	490	210	306	1
Infecciones Respiratorias Agudas	41,000	11,054	2,412	7,018	5,867	4,213	2,566	2,450	7,951	2,232	2,991	1,276	2,015	9
Infección Asintomática Por Vih Z21	4	-	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	4,548	1,181	10	123	230	271	410	565	1,404	399	555	189	389	3
Infección Gonocócica Del Tracto	5	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
Infección Por Virus Del Papiloma	15	4	0	0	0	0	2	1	7	1	3	0	1	0
Influenza J09-J11	26	12	4	5	4	0	1	0	3	2	2	2	3	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	267	75	0	0	0	0	1	4	65	23	71	32	71	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.	36	5	0	0	0	2	7	7	10	5	3	2	0	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	9	6	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	1	0
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Pongosa De	12	1	0	1	1	0	1	0	9	0	0	0	0	0
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	2	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	4	-	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
Mordeduras Por Perro W54	64	12	0	4	12	8	6	7	8	5	8	3	3	0
Neumonías Y Bronconeumonías	136	38	40	38	6	1	1	3	14	2	5	4	22	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Edad.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Obesidad E66	403	95	1	1	9	9	9	28	161	59	62	32	31	1
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	840	212	27	99	142	102	57	80	155	48	74	32	24	0
Otras HelminCIAS B65-B67, B70-B76,	99	26	1	13	26	10	5	2	23	3	6	5	5	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	24	4	3	3	5	3	1	1	1	3	3	0	1	0
Otras Salmonelosis A02	52	23	0	1	4	3	2	8	21	8	3	1	1	0
Parotiditis Infecciosa B26	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	20	2	0	0	1	2	3	5	5	2	1	0	1	0
Quemaduras T20-T32	83	12	0	4	11	9	3	6	32	3	5	3	7	0
Shigelosis A03	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	6	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	9	2	0	0	0	0	0	1	5	1	1	1	0	0
Síndrome Febril R50	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	86	21	0	0	0	0	9	12	40	13	9	3	0	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tumor Maligno De La Mama C50	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Varicela B01	136	24	6	31	48	28	10	5	7	1	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	21	4	0	0	1	1	4	2	12	0	0	0	1	0
Vulvovaginitis N76	743	202	0	0	3	8	86	134	358	59	63	18	14	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	2,209	626	6	15	46	172	165	253	682	251	295	132	189	3
Total:	63,795	16,928	2894	8908	7917	6076	4272	4564	13841	4032	5327	2267	3677	20

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 01 por Mes.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	8	1	8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	186	34	186	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	9	5	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	109	25	109	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	792	176	792	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumatico Con Avispas,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	9	1	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	46	10	46	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	211	46	211	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	2	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacu In	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Transtornos	36	8	36	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalocèle Q01	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	5	-	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	10	2	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	3	2	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	8	3	8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	26	4	26	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	16	-	16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	4	2	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	6	2	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	84	18	84	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	4	-	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	1,048	280	1,048	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	69	15	69	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	188	42	188	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	4,703	1,121	4,703	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	20,782	5,155	20,782	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 01 por Mes.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Infección De Vías Urinarias N30, N34, I	2,394	557	2,394	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	4	-	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	13	4	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	18	9	18	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	116	36	116	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.1	11	1	11	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	6	6	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Pongosa De	6	-	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	46	10	46	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	82	22	82	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obesidad E66	236	55	236	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	385	87	385	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	67	13	67	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debida	10	4	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	34	9	34	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	7	2	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	43	4	43	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	5	1	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome Febril R50	2	2	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	57	14	57	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	103	20	103	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	13	3	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	322	76	322	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	1,061	238	1,061	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	33,455	8,136	33,455	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 02 por Mes.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	71	14	71	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	7	1	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	54	11	54	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	130	32	130	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	14	2	14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	14	6	14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	34	10	34	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	2	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Transtornos	25	8	25	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	2	2	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodonta	427	121	427	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	4	-	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	7	3	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	36	12	36	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	1,041	268	1,041	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	6,044	1,738	6,044	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34	617	139	617	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	32	7	32	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	9	1	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzón De	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	9	2	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	29	10	29	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obesidad E66	25	6	25	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	97	27	97	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	8	5	8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debida	14	-	14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 02 por Mes.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Peatón Lesionado En Accidente De	13	-	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	12	1	12	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	12	2	12	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	10	-	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	139	28	139	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	298	69	298	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	9,268	2,534	9,268	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 03 por Mes

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	37	10	37	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	9	4	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	50	15	50	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	392	131	392	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumatico Con Avispas,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	30	12	30	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	7	2	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	47	10	47	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Transtornos	7	-	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	13	1	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	732	220	732	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	5	1	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	36	14	36	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	51	10	51	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	1,991	546	1,991	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	14,174	4,161	14,174	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34	1,537	485	1,537	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	8	3	8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	119	32	119	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	16	3	16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzofia De	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	9	-	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	25	6	25	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obesidad E66	142	34	142	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	358	98	358	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	24	8	24	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 03 por Mes.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otras Salmonelosis A02	14	13	14	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	28	7	28	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De	6	2	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital	17	5	17	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Úterc	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	23	4	23	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-	7	-	7	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y07.2 Vulvovaginitis N76	282	98	282	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	850	319	850	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	21,072	6,258	21,072	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 01 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más Se	Ignoran
Accidentes De Transporte En	8	1	0	0	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	74	6	5	9	12	10	11	3	10	7	3	2	2	0
Ascariasis B77	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asma J45, J46	4	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	38	9	0	0	0	0	4	7	18	3	4	0	2	0
Conjuntivitis H10	237	31	18	26	21	22	18	13	55	19	24	9	12	0
Contacto Traumático Con Avispas,	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Depresión F32	2	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Desnutrición Leve E44.1	31	9	8	11	2	2	2	2	2	0	0	1	1	0
Desnutrición Moderada E44.0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	65	19	0	0	0	0	0	0	12	16	23	2	12	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	15	5	0	0	0	0	1	4	10	0	0	0	0	0
Encefalocele Q01	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	5	-	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enterobiasis B80	16	-	0	4	2	3	1	1	1	2	2	0	0	0
Escabiosis B86	4	-	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Escarlatina A38	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringitis Y Amigdalitis	47	18	11	10	6	0	2	2	10	2	3	0	1	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	3	-	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Fiebre Tifoidea A01.0	4	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	488	181	0	0	13	24	60	54	160	46	55	34	42	0
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Herpes Genital A60.0	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hipertensión Arterial I10-I15	29	7	0	0	0	0	0	0	9	3	9	1	7	0
Infecciones Intestinales Por Otros	1,393	265	74	264	262	213	86	60	251	56	70	27	30	0
Infecciones Respiratorias Agudas	8,412	1,745	604	1,543	1,385	967	546	407	1,509	434	526	224	267	0
Infección Asintomática Por Vih Z21	3	-	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	1,140	236	6	24	59	78	108	165	374	92	126	41	66	1
Infección Gonocócica Del Tracto	4	-	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Infección Por Virus Del Papiloma	9	3	0	0	0	0	2	1	4	0	2	0	0	0
Influenza J09-J11	12	4	4	3	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	8	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	8	-	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	5	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 01 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	3	-	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mordeduras Por Perro W54	37	8	0	2	5	7	5	4	4	2	5	1	2	0
Neumonías Y Bronconeumonías	50	13	24	18	3	0	1	1	0	0	0	0	3	0
Obesidad E66	64	20	0	1	1	4	2	2	19	10	6	11	8	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	178	42	11	31	32	24	12	14	27	7	11	5	4	0
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	7	4	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0
Otras Salmonelosis A02	22	4	0	1	3	1	1	4	7	2	1	1	1	0
Peatón Lesionado En Accidente De	7	2	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	0
Quemaduras T20-T32	8	-	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0
Shigelosis A03	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	5	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Síndrome Febril R50	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	28	7	0	0	0	0	4	5	13	3	3	0	0	0
Varicela B01	37	6	1	5	20	8	0	0	2	1	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	13	3	0	0	1	0	1	2	9	0	0	0	0	0
Vulvovaginitis N76	172	41	0	0	1	1	19	41	93	7	6	1	3	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	503	96	3	3	10	58	37	41	176	65	54	20	36	0
Total:	13,220	2,802	773	1962	1852	1428	927	841	2815	784	945	381	511	1

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 03 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	25	4	0	5	6	2	2	3	3	1	0	2	1	0
Asma J45, J46	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0
Brucelosis A23	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	30	5	0	0	0	3	0	5	18	3	1	0	0	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Conjuntivitis H10	61	11	7	13	7	2	5	2	9	5	3	2	6	0
Depresión F32	3	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Desnutrición Moderada E44.0	2	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	21	5	0	0	0	0	0	0	5	3	6	2	5	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	22	8	0	0	0	0	1	3	18	0	0	0	0	0
Enfermedad De Parkinson G20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Escabiosis B86	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	224	55	1	7	15	14	17	24	71	22	25	12	15	1
Herida Por Arma De Fuego Y	4	-	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Hipertensión Arterial I10-I15	15	7	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	7	1
Infecciones Intestinales Por Otros	461	111	18	98	98	78	23	29	62	22	12	10	11	0
Infecciones Respiratorias Agudas	3,412	940	247	748	634	407	193	167	514	147	175	61	119	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	434	91	0	17	31	41	51	49	125	30	48	15	27	0
Infección Por Virus Del Papiloma	2	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	9	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	9	1	0	0	0	1	3	2	2	0	1	0	0	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	4	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mordeduras Por Perro W54	8	1	0	0	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Neumonías Y Bronconeumonías	28	10	9	6	0	0	0	0	2	0	1	0	10	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	60	16	1	6	6	7	4	7	16	4	2	3	4	0
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	14	-	3	2	2	2	0	1	0	2	2	0	0	0
Otras Salmonelosis A02	3	-	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	13	-	0	0	1	2	2	4	2	2	0	0	0	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 02 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Quemaduras T20-T32	8	-	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	0
Shigelosis A03	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	12	2	0	0	0	0	1	0	9	1	1	0	0	0
Varicela B01	7	-	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Vulvovaginitis N76	100	22	0	0	0	0	18	16	51	4	7	1	3	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	167	42	0	2	3	10	18	25	44	17	19	9	20	0
Total:	5,185	1,345	288	911	809	573	346	342	971	269	314	122	238	2

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 03 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	19	8	1	2	4	3	0	1	3	1	2	1	1	0
Asma J45, J46	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	33	12	0	0	0	0	7	5	17	1	2	0	1	0
Conjuntivitis H10	138	45	12	13	16	13	13	10	20	14	14	2	11	0
Contacto Traumático Con Avispas,	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Depresión F32	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	19	4	0	0	0	0	0	0	3	1	9	4	2	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	3	-	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Escabiosis B86	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	475	132	0	0	16	22	37	57	172	50	68	15	38	0
Herida Por Arma De Fuego Y	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0
Herpes Genital A60.0	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Hipertensión Arterial I10-I15	15	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	5	0
Infecciones Intestinales Por Otros	670	203	26	161	151	96	36	37	78	21	38	12	14	0
Infecciones Respiratorias Agudas	7,729	2,398	444	1,486	1,363	974	530	477	1,301	304	441	157	250	2
Infección Asintomática Por Vih Z21	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	772	224	1	26	45	65	89	94	228	57	83	29	53	2
Infección Gonocócica Del Tracto	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Influenza J09-J11	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	10	3	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	8	1	0	0	0	0	2	2	3	0	1	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Pongosa De	2	-	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Mordeduras Por Perro W54	7	-	0	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0
Neumonías Y Bronconeumonías	15	5	0	5	1	0	0	0	3	1	2	1	2	0
Obesidad E66	3	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	179	42	3	20	35	21	7	19	32	11	19	5	7	0
Otras Helminurias B65-B67, B70-B76,	2	-	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Salmonelosis A02	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Quemaduras T20-T32	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	6	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	15	5	0	0	0	0	2	3	6	3	1	0	0	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Jurisdicción 03 por Edad.

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Varicela B01	14	2	0	3	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	7	-	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0
Vulvovaginitis N76	145	40	0	0	0	4	14	27	81	8	6	5	0	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	354	147	0	3	17	36	39	25	90	27	52	22	40	3
Total:	10,666	3,282	488	1724	1658	1240	785	763	2056	508	749	259	429	7

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Institución.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Accidentes De Transporte En Vehículos Con	10	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3, A06.9	294	58	118	87	14	47	-	28	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	25	10	10	11	1	3	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	213	51	101	15	-	39	33	25	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	1,314	339	436	446	55	331	29	14	-	3	-
Contacto Traumático Con Avispas, Avispones Y	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	53	15	7	10	17	19	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	67	18	31	19	2	7	8	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo O24.4	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo	292	66	105	113	67	4	3	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacú In Situ N87.2,	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos Hipertensivos	68	16	40	27	1	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67, X30	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Encefalocele Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado K70 excepto	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67, I69	13	2	1	8	4	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	5	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	10	5	2	1	7	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón I20-I25	32	5	1	7	24	-	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	5	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	20	3	6	4	-	10	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	4	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A La	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Institución.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Faringitis Y Amigdalitis Estreptocólicas J02.0,	84	18	47	8	-	29	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal K05	2,207	621	1,187	276	456	115	73	100	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19 excepto B17.1,	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y Punzocortantes	11	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	112	32	2	56	53	1	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	275	64	59	104	79	25	8	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros Organismos Y	7,735	1,935	2,524	1,705	187	3,110	94	109	-	6	-
Infecciones Respiratorias Agudas J00-J06, J20, J21	41,000	11,054	19,553	8,168	1,237	11,399	219	383	-	41	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34, N39.0	4,548	1,181	2,346	947	249	937	36	25	-	8	-
Infección Gonocócica Del Tracto Genitourinario	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma Humano B97.7	15	4	11	-	4	-	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	26	12	15	7	4	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	267	75	27	118	81	41	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	36	5	25	11	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana A05	9	6	6	1	-	2	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De Carbono T58	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán T63.2, X22	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzña De Animales T63, X21,	12	1	9	3	-	-	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos W55	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	64	12	52	10	1	1	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías J12-J18 excepto	136	38	93	41	2	-	-	-	-	-	-
Obesidad E66	403	95	67	288	36	12	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	840	212	417	13	32	361	-	11	-	6	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76, B78, B79,	99	26	5	94	-	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas A	24	4	21	-	-	3	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	52	23	27	7	2	16	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por Institución.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Peatón Lesionado En Accidente De Transporte	20	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	83	12	17	61	2	3	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	6	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida	9	2	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Síndrome Febril R50	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	86	21	55	-	-	3	-	28	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1, A17.8, A17.9,	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero C53	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	136	24	58	45	-	33	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	21	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	743	202	417	90	23	201	12	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis K25-K29	2,209	626	1,024	427	134	546	64	11	-	3	-
Total:	63,795	16,928	29,071	13,260	2,780	17,304	579	734	-	67	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por mes.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	10	2	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	294	58	294	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	25	10	25	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	213	51	213	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	1,314	339	1,314	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	53	15	53	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	67	18	67	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	5	1	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	292	66	292	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	4	4	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacú In	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	68	16	68	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalocel Q01	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	6	-	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	13	2	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	5	2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	10	5	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	32	5	32	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	16	-	16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	5	2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	20	3	20	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	84	18	84	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	5	-	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	2,207	621	2,207	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	11	2	11	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por mes.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	10	2	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicciones F10-F19 excepto F10.0	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	294	58	294	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	25	10	25	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	213	51	213	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	1,314	339	1,314	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	53	15	53	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	67	18	67	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	5	1	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	292	66	292	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	4	4	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacú In	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	68	16	68	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalocele Q01	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	6	-	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	13	2	13	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	5	2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	10	5	10	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	32	5	32	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	16	-	16	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	5	2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	20	3	20	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	2	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	84	18	84	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	1	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	5	-	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	2,207	621	2,207	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	11	2	11	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.

Diagnósticos Relevantes SUIVE, Estatal por mes.

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Hiperplasia De La Próstata N40	112	32	112	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	275	64	275	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	7,735	1,935	7,735	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	41,000	11,054	41,000	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	4	-	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	4,548	1,181	4,548	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	5	1	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	15	4	15	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	26	12	26	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	267	75	267	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	36	5	36	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	9	6	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzón De	12	1	12	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	4	-	4	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	64	12	64	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	136	38	136	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obesidad E66	403	95	403	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	840	212	840	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras HelminCIAS B65-B67, B70-B76,	99	26	99	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	24	4	24	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	52	23	52	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	3	1	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	20	2	20	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	83	12	83	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	6	1	6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	9	2	9	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome Febril R50	2	2	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomonomiasis Urogenital A59.0	86	21	86	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	3	-	3	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	2	-	2	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	136	24	136	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	21	4	21	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	743	202	743	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	2,209	626	2,209	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	63,795	16,928	63,795	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 4 del 2017.



Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala

