



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

SESA
SECRETARÍA DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de Salud de Tlaxcala

Dirección de Servicios de Salud
Jefatura de Epidemiología

Boletín Epidemiológico

Hepatitis B

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Sistema Único de Información



El Boletín Epidemiológico Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través del Departamento de Epidemiología, calle Ignacio Picazo Norte No. 25, colonia centro, Santa Ana Chiautempan, Estado de Tlaxcala C.P. 90800, Tel. (10 246) 46 21060, extensión: 8072. <https://epidemiologiatlax.wordpress.com/2017/02/09/boletines-semanales-epidemiologicos-2017/>, jent_tlax@hotmail.com. Editor responsable: Dr. Ronald Morales Torres. Responsable de la última actualización, Dr. Ronald Morales Torres.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura del Departamento de Epidemiología.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

Hepatitis B

Introducción

Debido a que se conmemora el día mundial contra la Hepatitis, el 28 de julio, se determinó dedicar el Boletín de la semana 30 a este padecimiento, para tener presente su etiología, sintomatología, como diagnosticar y dar un tratamiento oportuno.

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático.

Desde 1982 se dispone de una vacuna contra la hepatitis B con una eficacia del 95% en la prevención de la infección y la aparición de una enfermedad crónica y cáncer de hígado debido a la hepatitis B.

Distribución geográfica

La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones de la OMS del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, está infectada.

En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7.

Transmisión

El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos siete días. En ese periodo todavía puede causar infección si penetra en el organismo de una persona no protegida por la vacuna. El periodo medio de incubación de la hepatitis B es de 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días. El virus, que puede detectarse entre 30 y 60 días después de la infección, puede persistir y dar lugar a una hepatitis B crónica.

En zonas con alta endemicidad, el virus de la hepatitis B se transmite normalmente de la madre al niño durante el parto (transmisión perinatal) o por transmisión horizontal (exposición a sangre infectada), en particular de un niño infectado a un niño sano durante los primeros cinco años de vida. La aparición de infección crónica es muy común en los lactantes infectados a través de su madre o antes de los 5 años de edad.

La hepatitis B también se transmite por exposición percutánea o de las mucosas a sangre o diferentes líquidos corporales infectados, así como a través de la saliva y los líquidos menstruales, vaginales y seminales. La hepatitis B puede transmitirse igualmente por vía sexual, especialmente en el caso de hombres sin vacunar que mantienen relaciones sexuales con hombres y de personas heterosexuales con múltiples parejas sexuales o que tienen contacto con profesionales del sexo.

La infección en la edad adulta desemboca en hepatitis crónica en menos del 5% de los casos. El virus también puede transmitirse con la reutilización de agujas y jeringas bien en entornos sanitarios o entre consumidores de drogas inyectables. Además, puede producirse la infección durante procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales, la aplicación de tatuajes o mediante el uso de cuchillas de afeitar y objetos similares contaminados con sangre infectada.

Síntomas

La mayor parte de los afectados no experimentan síntomas durante la fase de infección aguda, aunque algunas personas presentan un cuadro agudo con síntomas que duran varias semanas e incluyen coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), orina oscura, fatiga extrema, náusea, vómitos y dolor abdominal. Un pequeño grupo de personas con hepatitis aguda puede sufrir insuficiencia hepática aguda, que puede provocar la muerte.

En algunos casos la hepatitis B puede causar también una infección hepática crónica, que posteriormente puede dar lugar a cirrosis hepática o cáncer de hígado.

¿Quiénes corren riesgo de sufrir la enfermedad de forma crónica?

La probabilidad de que la infección se cronifique depende de la edad a la que se produzca. Los niños infectados con el virus de la hepatitis B antes de cumplir los seis años son los más expuestos al riesgo de sufrir infecciones crónicas.

En los lactantes y niños:

- entre un 80% y un 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida sufrirán una infección crónica;
- entre un 30% y un 50% de los niños infectados antes de cumplir los seis años sufrirán una infección crónica.

En los adultos:

- menos de un 5% de las personas sanas que se infecten en la edad adulta sufrirán una infección crónica;
- y
- entre un 20% y un 30% de los adultos que padecen una infección crónica sufrirán cirrosis y/o cáncer hepático.

Coinfección por el VHB y el VIH

Aproximadamente el 1% de las personas infectadas por el VHB (2,7 millones) también lo están por el VIH. Por otra parte, la prevalencia mundial de la infección por el VHB en personas infectadas por el VIH es del 7,4%. Desde 2015, la OMS recomienda el tratamiento de todas las personas diagnosticadas de infección por el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad. El tenofovir, que forma parte de las combinaciones de primera línea recomendadas para el tratamiento de la infección por el VIH, también es activo frente al VHB.

Diagnóstico

Las manifestaciones clínicas no permiten diferenciar la hepatitis B de la hepatitis causada por otros agentes virales y, consiguientemente, es esencial la confirmación del diagnóstico en laboratorio. Se dispone de algunas pruebas de sangre para diagnosticar la hepatitis B y hacer el seguimiento de los pacientes. Mediante esas pruebas se pueden distinguir las infecciones agudas y las crónicas.

El diagnóstico de laboratorio de la hepatitis B se centra en la detección del antígeno superficial del virus de la hepatitis B (HBsAg). La OMS recomienda que se analicen todas las donaciones de sangre para detectar la infección, garantizar la seguridad de la sangre y evitar la transmisión accidental del virus a los receptores.

- La infección aguda por el virus de la hepatitis B se caracteriza por la presencia del HBsAg y de la inmunoglobulina M (IgM) en el antígeno del núcleo (HBcAg). En la fase inicial de la infección los pacientes también son seropositivos para el antígeno e de la hepatitis B (HBeAg). Este antígeno es normalmente un marcador de que el virus se replica de forma intensa y su presencia indica que la sangre y los líquidos corporales de la persona infectada son muy infecciosos.
- La infección crónica se caracteriza por la persistencia (más de seis meses) del HBsAg (con o sin concurrencia de HBeAg). La persistencia del HBsAg es el principal marcador del riesgo de sufrir una hepatopatía crónica y cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) posteriormente.

Tratamiento

No hay un tratamiento específico contra la hepatitis B aguda. Por tanto, la atención se centra en mantener el bienestar y un equilibrio nutricional adecuado, especialmente la reposición de los líquidos perdidos por los vómitos y la diarrea.

La infección crónica por el virus de la hepatitis B puede tratarse con medicamentos, en particular agentes antivirales orales. El tratamiento puede ralentizar el avance de la cirrosis, reducir la incidencia de cáncer de hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo.

La OMS recomienda la administración de tratamientos orales (tenofovir o entecavir) porque son los fármacos más potentes para suprimir el virus de la hepatitis B. Rara vez desembocan en farmacoresistencia en comparación con otros fármacos, son fáciles de tomar (1 pastilla al día) y tienen pocos efectos secundarios, por lo que solo exigen un seguimiento limitado. El entecavir ya no está protegido por patente, pero su disponibilidad y costos son muy variables. A su vez, el tenofovir está protegido por patente hasta 2018 en la mayoría de los países de ingresos altos y medios-altos, en los que el costo de un año de tratamiento oscilaba en febrero de 2017 entre US\$ 400 y US\$ 1500. Aunque algunos países de ingresos medios-altos, como China o la Federación de Rusia, todavía tienen obstáculos relacionados con la patente para acceder al tenofovir, el genérico es asequible en la mayoría de los países en los que hay acceso a él.

Ahora bien, en la mayoría de las personas el tratamiento no cura la infección por el virus de la hepatitis B, tan solo suprime la replicación del virus. Por tanto, cuando se inicia el tratamiento contra la hepatitis B, se debe continuar durante toda la vida.

En muchos entornos de escasos recursos el acceso al diagnóstico y tratamiento contra la hepatitis B sigue siendo limitado. En 2015, solo el 9% (22 millones) de los 257 millones de personas con infección por el VHB estaban diagnosticadas. Entre los casos diagnosticados, la cobertura mundial del tratamiento era de tan solo un 8% (1,7 millones). Muchas personas solo son diagnosticadas cuando ya tienen hepatopatía avanzada.

Entre las complicaciones a largo plazo de las infecciones por el VHB, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular son causa de una gran carga de morbilidad. El cáncer de hígado avanza rápidamente y, puesto que las opciones de tratamiento son reducidas, el desenlace es por lo general descorazonador. En los entornos de ingresos bajos, la mayoría de las personas con cáncer de hígado muere a los pocos meses del diagnóstico. En los países de ingresos altos, la cirugía y la quimioterapia pueden prolongar la vida unos cuantos años, y el trasplante de hígado se utiliza en pacientes con cirrosis, con resultados variables.

Prevención

La vacuna contra la hepatitis B es el principal pilar de la prevención de esa enfermedad. La OMS recomienda que se administre a todos los lactantes lo antes posible tras el nacimiento, preferentemente en las primeras 24 horas. La baja incidencia actual de infección crónica por el VHB en menores de 5 años es atribuible al uso generalizado de la vacuna contra la hepatitis B.

La prevalencia mundial estimada de la infección por el VHB en este grupo de edad era en 2015 de aproximadamente un 1,3%, en comparación con alrededor de un 4,7% en la era anterior a la vacunación. La dosis inicial deberá ir seguida de dos o tres dosis para completar la serie primaria. En la mayoría de los casos se considera apropiada cualquiera de las dos opciones siguientes: tres dosis de la vacuna; la primera (monovalente) al nacer, y las dos subsiguientes (monovalentes o combinadas) al mismo tiempo que las dosis primera y tercera de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DTP); o cuatro dosis de la vacuna; la primera (monovalente) al nacer, y las tres subsiguientes (monovalentes o combinadas) al mismo tiempo que otras vacunas infantiles sistemáticas.

La serie completa de vacunas genera anticuerpos que alcanzan niveles de protección superiores al 95% en lactantes, niños y adultos jóvenes. La protección dura por lo menos 20 años, y probablemente toda la vida. Por lo tanto, la OMS no recomienda dosis de refuerzo en las personas que hayan recibido la serie completa de la vacuna en tres dosis.


En los países de endemicidad baja o intermedia se debe vacunar a todos los niños y adolescentes menores de 18 años que no estén vacunados. En esos entornos es posible que más personas de los grupos de alto riesgo adquieran la infección, por lo que también deberían ser vacunadas. Esto incluye a: personas que necesitan transfusiones frecuentes de sangre o productos sanguíneos, pacientes sometidos a diálisis y receptores de trasplantes de órganos sólidos; reclusos; consumidores de drogas inyectables; parejas sexuales o personas que conviven con pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B; personas con múltiples parejas sexuales; personal sanitario y otras personas que por su trabajo podrían estar expuestas al contacto con sangre y productos sanguíneos; y personas que no hayan recibido la serie completa de vacunas contra la hepatitis B y prevean viajar a zonas en las que la enfermedad sea endémica.

La vacuna tiene un excelente historial de seguridad y eficacia. Desde 1982 se han administrado más de mil millones de dosis en todo el mundo. En muchos países en los que entre un 8% y un 15% de los niños solían infectarse de forma crónica con el virus de la hepatitis B, la vacunación ha reducido esa tasa a menos del 1% entre los niños vacunados.

En 2015, la cobertura mundial con tres dosis de vacuna llegó al 84%, y la cobertura mundial con la dosis al nacer fue del 39%. Las Américas y el Pacífico Occidental son las únicas regiones de la OMS con una amplia cobertura.

Por otra parte, la aplicación de estrategias sobre seguridad de los productos sanguíneos, en particular las pruebas de detección de calidad asegurada para toda la sangre y los componentes sanguíneos donados destinados a transfusión, pueden prevenir la transmisión del virus de la hepatitis B. En 2013, el 97% de las donaciones mundiales de sangre fueron sometidas a cribado y tuvieron garantía de la calidad, pero sigue habiendo deficiencias.

Las prácticas para la seguridad de las inyecciones, al eliminar inyecciones innecesarias e inseguras, pueden ser eficaces para proteger contra la transmisión del virus de la hepatitis B. Las inyecciones realizadas en condiciones no seguras han disminuido del 39% en 2000 al 5% en 2010. Asimismo, adoptar prácticas sexuales más seguras, por ejemplo reducir al mínimo el número de parejas sexuales y utilizar medidas de protección (preservativos), protege contra la transmisión¹.



Podemos observar el comparativo de la tasa nacional y la estatal por 100 000 habitantes, en la cual nos percatamos que el estado de Tlaxcala en Hepatitis B se mantiene por debajo de la nacional, solo en el año 2013, la estatal supero a la nacional.

Bibliografía

- 1.- <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/es/>

8

INFORMACIÓN
EPIDEMIOLOGICA DE LA
SEMANA 30 DEL AÑO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE
JULIO

General por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	130	7	2	2	2	5	17	29	47	3	12	2	7	2
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	1,842	22	51	279	251	185	107	132	376	106	176	57	119	3
Anencefalia Q00	3	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	20	6	0	1	0	3	0	1	3	3	3	2	4	0
Ascariasis B77	22	1	1	6	4	5	0	2	1	2	0	1	0	0
Asma J45, J46	180	8	1	35	26	18	15	10	30	15	19	3	8	0
Brucelosis A23	32	1	0	0	4	5	3	4	8	1	4	2	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	1,758	54	0	0	0	28	189	381	736	212	142	38	31	1
Chancro Blando A57	6	1	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	16	-	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	4	0
Cisticercosis B69	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Conjuntivitis H10	10,664	283	563	1,244	1,136	766	713	890	2,502	701	937	381	822	9
Conjuntivitis Epidémica Aguda	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contacto Traumático Con Avispas,	9	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	0
Depresión F32	343	6	0	0	2	4	12	24	125	36	53	31	56	0
Desnutrición Leve E44.1	431	18	92	221	43	34	15	7	14	0	2	1	2	0
Desnutrición Moderada E44.0	22	-	12	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Desnutrición Severa E40-E43	11	2	3	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Diabetes Mellitus En El Embarazo	16	-	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	5	-	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	2,081	48	0	0	0	1	4	13	390	296	641	267	469	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	85	2	0	0	0	0	3	10	51	8	10	2	1	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	455	8	0	0	0	0	41	127	287	0	0	0	0	0
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	15	2	0	0	1	0	0	5	5	2	0	2	0	0
Encefalocele Q01	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	59	-	0	0	1	1	1	3	25	4	14	5	5	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Enfermedad Isquémica Del Corazón	169	8	0	0	0	0	2	3	16	9	30	30	79	0
Enterobiasis B80	73	5	0	12	10	8	6	6	17	2	6	3	3	0
Erisipela A46	68	6	0	2	3	1	3	4	15	7	12	6	15	0
Escabiosis B86	73	6	6	15	9	10	4	2	15	3	3	1	5	0
Escarlatina A38	60	-	4	14	27	7	2	4	2	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	4	-	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	40	1	14	17	1	2	0	0	2	1	1	0	1	1
Faringitis Y Amigdalitis	749	38	80	130	117	88	52	48	124	36	40	18	16	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	91	3	2	8	8	7	10	5	23	7	11	6	4	0
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	4	-	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Fiebre Tifoidea A01.0	39	4	0	0	3	7	2	4	13	5	3	2	0	0
Giardiasis A07.1	22	-	0	8	5	1	2	0	2	1	2	1	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	16,281	429	20	182	679	874	1,523	1,563	4,900	1,669	2,276	1,064	1,527	4
Hepatitis Vírica A B15	4	-	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica B B16	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	8	4	1	3	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	89	2	0	6	9	5	10	10	40	3	3	0	2	1
Herpes Genital A60.0	33	-	0	0	0	0	3	10	13	4	1	0	2	0
Hiperplasia De La Próstata N40	691	21	0	0	0	0	0	0	17	38	127	113	396	0
Hipertensión Arterial I10-I15	1,899	53	0	0	0	0	2	18	294	207	474	277	608	19
Hipotermia T68	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones Intestinales Por Otros	56,241	1,341	2,004	8,363	7,141	5,586	4,368	4,615	11,727	3,607	4,060	1,843	2,849	78
Infecciones Respiratorias Agudas	260,065	4,735	14,081	42,811	39,206	26,981	17,753	16,429	48,938	14,279	18,784	8,144	12,589	70
Infección Asintomática Por Vih Z21	24	-	0	0	0	0	4	7	12	0	0	0	1	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	37,016	1,120	121	1,073	1,710	1,787	3,202	4,390	11,623	3,368	4,389	1,774	3,567	12
Infección Gonocócica Del Tracto	60	1	0	0	0	0	11	15	23	4	4	1	2	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	17	2	1	2	2	1	2	3	3	1	2	0	0	0
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	35	1	0	0	0	3	2	6	13	5	1	3	1	1
Intoxicación Por Plaguicidas T60	5	-	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	108	4	0	11	7	8	7	10	45	3	11	2	4	0
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	3	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal Del Pinto A67	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Microcefalia Q02	2	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	37	1	0	3	4	3	0	0	8	5	7	3	4	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	21	-	0	3	1	2	1	1	4	1	3	2	3	0
Mordeduras Por Perro W54	580	21	0	43	87	67	77	46	112	31	43	21	53	0
Neumonías Y Bronconeumonías	873	10	158	191	55	14	14	16	91	25	72	40	197	0
Obesidad E66	3,291	158	10	27	51	84	115	189	1,313	414	589	237	261	1
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	5,533	137	118	605	877	599	460	519	1,164	384	447	157	202	1
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	737	20	8	96	124	86	55	47	154	37	48	25	57	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	247	23	10	44	43	36	14	10	42	16	20	1	11	0
Otras Rickettsiosis A79	18	18	0	1	0	2	2	2	7	0	2	0	2	0
Otras Salmonelosis A02	354	6	0	1	15	22	29	46	140	40	26	13	22	0
Parotiditis Infecciosa B26	16	-	0	3	2	1	2	1	4	0	3	0	0	0
Parálisis Flácida Aguda U98	6	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	79	1	0	2	6	4	9	18	24	6	4	5	1	0
Quemaduras T20-T32	471	19	6	39	21	30	22	58	182	24	34	27	28	0
Shigelosis A03	8	-	0	0	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	40	1	0	0	0	0	4	12	22	1	1	0	0	0
Síndrome Coqueluchoide U99	7	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	56	1	0	0	0	0	4	13	33	2	3	1	0	0
Tos Ferina A37	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Tumor Maligno De La Mama C50	40	1	0	0	0	0	0	1	9	5	9	9	7	0
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	12	-	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	4	0
Varicela B01	1,180	19	31	246	525	206	68	40	56	2	4	0	2	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	430	12	0	0	8	14	71	66	192	29	35	4	11	0
Vulvovaginitis N76	6,196	233	0	19	46	119	531	1,151	2,982	645	486	132	83	2
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	14,473	312	42	70	242	837	1,197	1,693	4,642	1,553	1,883	955	1,351	8
Total:	430,414	9,346	17469	55913	52554	38588	30896	33001	94771	28245	36614	16020	26125	218

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	130	7	10	16	19	13	29	20	23	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	1,842	22	300	248	296	216	297	247	238	-	-	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	20	6	2	1	3	5	1	1	7	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	22	1	1	-	5	4	2	7	3	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	180	8	25	37	21	18	22	36	21	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	32	1	2	7	5	7	2	8	1	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	1,758	54	214	237	274	213	298	285	237	-	-	-	-	-
Chancro Blando A57	6	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	16	-	2	2	5	1	1	3	2	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	10,664	283	1,346	1,487	2,055	1,458	1,759	1,362	1,197	-	-	-	-	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	9	1	2	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-
Depresión F32	343	6	53	54	68	41	46	48	33	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	431	18	67	58	89	61	52	60	44	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	22	-	5	2	3	3	6	3	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	11	2	-	2	3	-	-	4	2	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	16	-	3	2	-	3	2	4	2	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus	5	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	2,081	48	291	260	380	299	307	279	265	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	85	2	12	10	24	5	11	14	9	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	455	8	68	59	82	50	68	75	53	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	15	2	-	1	-	11	-	-	3	-	-	-	-	-
Encefalocele Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	59	-	6	2	9	6	6	25	5	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	62	2	13	11	9	8	5	6	10	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	17	-	5	7	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	44	-	10	8	8	7	9	1	1	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	5	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	169	8	32	22	25	9	22	28	31	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	73	5	29	7	1	4	7	18	7	-	-	-	-	-
Erisipela A46	68	6	5	12	10	9	11	12	9	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	73	6	20	7	9	4	9	12	12	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	60	-	4	6	18	7	8	14	3	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Giardiasis A07.1	22	-	-	3	7	3	5	4	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	16,281	429	2,439	2,246	2,652	2,024	2,683	2,380	1,857	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	4	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica B B16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	8	4	2	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	89	2	11	14	12	13	19	11	9	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	33	-	3	2	9	5	4	6	4	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	691	21	112	70	89	60	130	100	130	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	1,899	53	275	254	329	232	271	259	279	-	-	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	56,241	1,341	7,824	7,496	9,371	7,144	9,822	8,271	6,313	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	260,065	4,735	41,632	48,599	62,532	29,366	31,292	25,722	20,922	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	24	-	4	-	2	5	4	6	3	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	37,016	1,120	4,609	4,655	5,969	4,957	6,365	5,515	4,946	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	60	1	5	10	9	10	13	8	5	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	219	9	26	32	51	27	25	26	32	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	352	-	15	52	206	66	12	1	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	2,001	61	267	242	304	239	382	285	282	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	224	7	36	26	27	27	49	38	21	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	17	2	3	3	2	2	1	3	3	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	35	1	3	2	5	3	13	6	3	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	5	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzoña De	108	4	11	8	16	9	20	24	20	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal Del Pinto A67	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	37	1	2	1	2	3	13	8	8	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	21	-	4	2	2	4	1	6	2	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	580	21	67	70	103	76	102	89	73	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	873	10	136	193	232	123	87	58	44	-	-	-	-	-
Obesidad E66	3,291	158	403	390	523	366	451	452	706	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	5,533	137	842	927	1,075	708	780	621	580	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	737	20	99	96	141	66	139	98	98	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	247	23	24	29	65	8	26	49	46	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Shigelosis A03	8	-	2	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	40	1	5	3	12	5	1	8	6	-	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	7	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	56	1	10	2	15	10	11	3	5	-	-	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomonomiasis Urogenital A59.0	569	14	86	68	78	71	96	95	75	-	-	-	-	-
Tripanosomiasis Americana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	8	1	2	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	16	-	2	2	4	-	6	1	1	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	40	1	3	5	9	4	8	6	5	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	12	-	2	1	3	-	5	-	1	-	-	-	-	-
Varicela B01	1,180	19	138	152	259	143	211	163	114	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	430	12	22	29	59	82	109	78	51	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	6,196	233	743	763	995	805	1,089	926	875	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	14,473	312	2,269	1,977	2,329	1,843	2,440	2,071	1,544	-	-	-	-	-
Total:	430,414	9,346	64,930	71,233	91,234	51,193	59,941	50,248	41,635	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por institución

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Accidentes De Transporte En Vehículos Con	130	7	128	1	-	1	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3, A06.9	1,842	22	602	618	162	284	1	175	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	20	6	7	6	1	6	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	22	1	17	1	-	4	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	180	8	58	107	5	10	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	32	1	30	2	-	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	1,758	54	965	111	-	302	230	150	-	-	-
Chancro Blando A57	6	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	16	-	3	13	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	10,664	283	3,647	3,445	399	2,842	217	108	-	6	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas, Avispones Y	9	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	343	6	77	90	97	79	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	431	18	151	162	6	36	65	11	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	22	-	20	-	-	-	2	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	11	2	8	3	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo O24.4	16	-	2	12	2	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo	2,081	48	728	631	647	62	13	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	85	2	48	21	16	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos Hipertensivos	455	8	247	206	2	-	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias Nocivas	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67, X30	15	2	4	1	-	10	-	-	-	-	-
Encefalocele Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado K70 excepto	59	-	45	1	2	11	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67, I69	62	2	11	40	11	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	17	-	-	10	7	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	44	-	2	16	26	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	5	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón I20-I25	169	8	11	76	80	2	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	73	5	42	24	-	7	-	-	-	-	-
Erisipela A46	68	6	2	61	1	4	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por institución

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Escabiosis B86	73	6	29	23	-	21	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	60	-	22	3	-	35	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A La	40	1	32	7	1	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis Estreptocólicas J02.0,	749	38	591	15	-	143	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	91	3	90	-	-	1	-	-	-	-	-
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	39	4	30	-	-	9	-	-	-	-	-
Giardiasis A07.1	22	-	20	1	-	1	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal K05	16,281	429	9,491	2,801	2,132	821	505	527	-	4	-
Hepatitis Vírica A B15	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica B B16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19 excepto B17.1,	8	4	3	1	-	4	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y Punzocortantes	89	2	86	1	-	2	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	33	-	21	5	2	5	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	691	21	15	377	271	28	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	1,899	53	492	635	638	118	16	-	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros Organismos Y	56,241	1,341	19,960	12,602	1,469	20,814	515	782	-	99	-
Infecciones Respiratorias Agudas J00-J06, J20, J21	260,065	4,735	122,083	53,345	7,115	73,201	1,424	2,609	-	288	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	24	-	22	2	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34, N39.0	37,016	1,120	18,886	8,169	1,742	7,590	308	260	-	61	-
Infección Gonocócica Del Tracto Genitourinario	60	1	55	1	-	4	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma Humano B97.7	219	9	195	-	23	1	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	352	-	159	146	47	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	2,001	61	201	980	446	374	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	224	7	158	60	-	6	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana A05	17	2	7	5	-	5	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De Carbono T58	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán T63.2, X22	35	1	25	10	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzña De Animales T63, X21,	108	4	52	56	-	-	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

General por institución

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Mal Del Pinto A67	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	37	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos W55	21	-	15	6	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	580	21	487	79	12	2	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías J12-J18 excepto	873	10	573	293	4	3	-	-	-	-	-
Obesidad E66	3,291	158	265	2,065	835	107	19	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	5,533	137	2,580	86	180	2,570	6	74	-	37	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76, B78, B79,	737	20	40	697	-	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas A	247	23	195	-	4	48	-	-	-	-	-
Otras Rickettsiosis A79	18	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	354	6	184	65	46	59	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	16	-	3	4	2	7	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda U98	6	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De Transporte	79	1	79	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	471	19	107	352	3	9	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	8	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	40	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	7	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida	56	1	50	2	4	-	-	-	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	569	14	399	5	-	39	-	126	-	-	-
Tripanosomiasis Americana (enfermedad De	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1, A17.8, A17.9,	8	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	16	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	40	1	2	26	12	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero C53	12	-	2	6	4	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	1,180	19	582	362	17	219	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	430	12	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	6,196	233	3,569	724	247	1,538	118	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis K25-K29	14,473	312	6,849	2,824	652	3,564	435	145	-	4	-
Total:	430,414	9,346	196,136	92,530	17,380	115,028	3,874	4,967	-	499	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	88	5	8	9	14	10	21	11	15	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	1,053	13	192	142	163	122	186	126	122	-	-	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	12	-	2	1	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	18	-	1	-	5	3	2	5	2	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	80	6	9	19	6	7	9	18	12	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	1,004	35	110	138	163	111	166	167	149	-	-	-	-	-
Chancro Blando A57	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	10	-	1	1	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	6,471	154	824	923	1,258	903	1,037	801	725	-	-	-	-	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	82	1	9	12	11	11	20	13	6	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	263	11	46	32	49	45	30	41	20	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	11	-	3	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	8	1	-	1	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	9	-	2	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	1,432	29	211	149	251	205	211	202	203	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	33	2	2	1	2	1	9	11	7	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	279	5	36	38	58	32	41	44	30	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	13	2	-	-	-	10	-	-	3	-	-	-	-	-
Encefalocele Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	39	-	5	2	7	6	4	13	2	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	44	1	10	8	7	6	4	4	5	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	13	-	3	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	37	-	8	7	7	5	8	1	1	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	125	7	26	19	14	6	15	22	23	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	66	-	29	7	1	4	7	16	2	-	-	-	-	-
Erisipela A46	52	5	4	11	7	6	8	9	7	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	36	6	6	5	4	1	4	8	8	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	55	-	4	5	16	6	8	13	3	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	26	1	2	3	10	-	5	3	3	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	718	25	84	85	131	93	69	123	133	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	63	-	3	16	14	11	2	11	6	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	30	1	2	7	1	4	4	8	4	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	21	-	2	1	5	3	3	4	3	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	448	15	69	47	56	30	82	64	100	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	1,253	32	188	155	226	144	153	172	215	-	-	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	34,166	853	4,792	4,336	5,804	4,376	5,918	4,970	3,970	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	138,002	2,586	21,414	24,826	33,280	15,780	17,019	14,042	11,641	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	16	-	3	-	1	2	3	4	3	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	19,437	601	2,455	2,457	3,022	2,497	3,363	2,996	2,647	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	45	-	4	6	8	9	10	5	3	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	184	9	23	27	35	25	17	26	31	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	221	-	7	41	136	30	6	1	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	1,000	30	116	108	150	118	205	145	158	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	120	2	11	11	12	15	34	26	11	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	10	-	1	1	2	2	-	3	1	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	20	1	2	1	4	2	6	3	2	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzón De	69	3	6	6	11	6	15	12	13	-	-	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mal Del Pinto A67	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	21	1	1	-	1	1	8	6	4	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	17	-	3	1	1	4	1	5	2	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	390	12	48	46	64	57	72	61	42	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	462	4	82	126	114	64	31	24	21	-	-	-	-	-
Obesidad E66	1,986	124	236	237	301	195	249	237	531	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	2,589	71	387	419	496	332	386	295	274	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	448	11	67	59	94	46	81	47	54	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	78	11	10	6	8	5	18	18	13	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	230	3	35	31	26	22	52	35	29	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	12	-	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda U98	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	37	1	7	6	4	3	3	9	5	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	258	11	44	24	40	21	54	37	38	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	7	-	1	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tripanosomiasis Americana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	4	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	9	-	-	2	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	28	1	3	4	7	3	5	1	5	-	-	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	10	-	1	1	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-
Varicela B01	857	11	105	112	189	102	162	115	72	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	366	11	14	28	37	80	85	77	45	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	2,712	103	322	304	406	361	478	441	400	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	7,574	175	1,121	972	1,188	934	1,324	1,146	889	-	-	-	-	-
Total:	233,716	5,173	34,582	37,285	49,257	27,873	33,102	27,906	23,711	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	6	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	366	4	71	69	69	31	47	50	29	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	32	-	7	7	4	2	3	7	2	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	32	1	2	7	5	7	2	8	1	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	313	6	54	51	51	37	51	41	28	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	1,115	28	130	152	218	156	195	139	125	-	-	-	-	-
Depresión F32	113	3	14	19	35	12	4	18	11	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	85	2	14	22	28	6	3	6	6	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	7	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	221	5	34	35	46	31	27	27	21	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	44	-	10	8	20	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Transtornos	115	1	25	10	16	14	21	17	12	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	7	-	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	12	-	3	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela A46	8	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	6	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	9	-	2	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	3	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Giardiasis A07.1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	3,407	123	427	430	522	469	553	573	433	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	9	-	4	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	48	-	7	7	13	5	10	4	2	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	206	4	36	27	43	26	37	20	17	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Infección Por Virus Del Papiloma	25	-	3	3	16	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	9	-	-	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	234	7	32	16	23	28	51	33	51	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	47	3	9	9	10	2	5	7	5	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	6	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponoña De	14	-	4	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	10	-	1	-	1	-	3	2	3	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	82	3	9	8	16	6	13	15	15	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	224	3	29	40	46	27	43	24	15	-	-	-	-	-
Obesidad E66	154	9	25	21	20	22	19	24	23	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	596	13	97	111	110	75	70	75	58	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	70	1	8	5	8	9	16	15	9	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	105	1	14	9	25	3	8	31	15	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	80	3	4	10	22	12	14	6	12	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	40	-	13	17	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	63	2	12	13	9	11	9	2	7	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	4	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	91	2	12	4	17	16	16	16	10	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	5	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Varicela B01	113	4	10	8	25	17	22	19	12	-	-	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	45	-	1	1	16	-	22	1	4	-	-	-	-	-
Vulvovaginitis N76	1,100	43	139	140	158	144	187	148	184	-	-	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	1,786	58	298	253	307	246	293	205	184	-	-	-	-	-
Total:	59,946	1,299	9,277	10,621	12,733	6,971	7,990	6,789	5,565	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	36	2	1	6	5	3	5	8	8	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	423	5	37	37	64	63	64	71	87	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	8	6	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	68	2	9	11	11	9	10	11	7	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	441	13	50	48	60	65	81	77	60	-	-	-	-	-
Chancro Blando A57	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	3,078	101	392	412	579	399	527	422	347	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	8	1	1	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-
Depresión F32	148	2	30	23	22	18	22	17	16	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	83	5	7	4	12	10	19	13	18	-	-	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	428	14	46	76	83	63	69	50	41	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	8	-	-	1	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	61	2	7	11	8	4	6	14	11	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	13	-	-	-	-	-	2	9	2	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	16	1	2	3	2	2	1	1	5	-	-	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	32	1	3	2	5	2	6	6	8	-	-	-	-	-
Enterobiasis B80	7	5	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-
Erisipela A46	8	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	31	-	13	1	3	3	4	3	4	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	5	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	28	12	-	-	5	-	-	-	23	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	24	-	1	4	2	6	10	1	-	-	-	-	-	-
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	8	-	1	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-
Giardiasis A07.1	8	-	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	4,917	138	732	640	890	630	824	699	502	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por mes

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Herpes Genital A60.0	10	-	1	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	195	6	36	16	20	25	38	32	28	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	440	17	51	72	60	62	81	67	47	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	15,896	339	1,991	2,308	2,616	2,056	2,861	2,368	1,696	-	-	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	84,128	1,488	14,174	16,045	20,193	9,444	9,898	8,060	6,314	-	-	-	-	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	6	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	12,863	368	1,537	1,683	2,165	1,774	2,199	1,838	1,667	-	-	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	9	-	1	1	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	10	-	-	2	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	122	-	8	10	64	34	6	-	-	-	-	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	767	24	119	118	131	93	126	107	73	-	-	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	57	2	16	6	5	10	10	5	5	-	-	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	7	2	2	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	9	-	1	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzón De	25	1	1	1	2	1	3	11	6	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	6	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	4	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	108	6	10	16	23	13	17	13	16	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	187	3	25	27	72	32	13	10	8	-	-	-	-	-
Obesidad E66	1,151	25	142	132	202	149	183	191	152	-	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	2,348	53	358	397	469	301	324	251	248	-	-	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	219	8	24	32	39	11	42	36	35	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	64	11	-	14	32	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Otras Rickettsiosis A79	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	44	-	14	-	3	2	7	8	10	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda U98	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	150	6	28	16	24	19	24	17	22	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	5	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	19	1	6	-	3	2	6	1	1	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	154	4	17	22	24	21	32	22	16	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	11	-	-	1	2	1	3	4	-	-	-	-	-	-
Total:	136,752	2,874	21,071	23,327	29,244	16,349	18,849	15,553	12,359	-	-	-	-	-

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	87	5	1	2	2	2	10	16	37	3	7	0	5	2
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	295	-	11	48	36	42	27	15	59	17	22	6	12	0
Anencefalia Q00	3	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	7	-	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0
Ascariasis B77	14	-	1	3	4	5	0	0	0	1	0	0	0	0
Asma J45, J46	24	1	0	11	5	5	1	0	0	2	0	0	0	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	463	18	0	0	0	2	50	99	229	49	24	5	5	0
Chancro Blando A57	3	-	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Conjuntivitis H10	2,132	35	123	241	218	163	138	147	489	149	231	63	165	5
Conjuntivitis Epidémica Aguda	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contacto Traumático Con Avispas,	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Depresión F32	16	-	0	0	0	0	1	3	8	2	1	1	0	0
Desnutrición Leve E44.1	116	2	46	45	8	4	4	2	5	0	0	1	1	0
Desnutrición Moderada E44.0	11	-	7	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Desnutrición Severa E40-E43	7	1	2	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Diabetes Mellitus	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	403	6	0	0	0	0	2	0	83	59	133	39	87	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Trastornos	126	2	0	0	0	0	13	30	83	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Encefalocele Q01	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	37	-	0	0	0	0	0	0	18	4	7	5	3	0
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	9	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	10	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0
Enterobiasis B80	42	-	0	7	5	7	3	2	9	2	6	1	0	0
Erisipela A46	2	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Escabiosis B86	16	4	2	4	2	3	1	1	2	0	0	0	1	0
Escarlatina A38	18	-	3	1	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	3	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	19	1	8	8	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Faringitis Y Amigdalitis	574	25	77	117	94	63	30	33	85	25	29	8	13	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	63	-	1	5	5	4	7	5	20	4	8	4	0	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Herida Por Arma De Fuego Y	29	1	0	3	3	1	3	3	13	0	1	0	1	1
Herpes Genital A60.0	17	-	0	0	0	0	2	4	9	1	0	0	1	0
Hiperplasia De La Próstata N40	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Hipertensión Arterial I10-I15	254	3	0	0	0	0	2	2	47	27	73	28	74	1
Infecciones Intestinales Por Otros	10,892	282	605	1,927	1,676	1,332	780	652	2,065	578	640	246	389	2
Infecciones Respiratorias Agudas	54,675	746	3,631	9,732	9,197	6,332	3,749	2,886	9,705	2,812	3,479	1,296	1,847	9
Infección Asintomática Por Vih Z21	15	-	0	0	0	0	1	3	10	0	0	0	1	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	9,507	276	49	239	398	500	935	1,274	2,997	868	1,039	406	798	4
Infección Gonocócica Del Tracto	43	-	0	0	0	0	8	12	14	3	4	1	1	0
Infección Por Virus Del Papiloma	160	9	0	0	0	1	22	47	70	12	6	0	2	0
Influenza J09-J11	120	-	1	30	18	4	4	3	31	8	7	2	12	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	31	-	0	0	0	0	0	1	6	4	7	5	8	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	86	1	0	0	0	2	6	11	49	6	9	2	1	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	7	-	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	13	-	0	0	0	1	1	1	5	2	0	2	0	1
Intoxicación Por Plaguicidas T60	3	-	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzofia De	28	1	0	1	1	3	2	3	13	0	5	0	0	0
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mal Del Pinto A67	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	21	1	0	2	4	2	0	0	3	3	4	0	3	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	12	-	0	1	1	2	0	1	2	0	3	1	1	0
Mordeduras Por Perro W54	322	8	0	21	43	37	44	23	68	18	26	14	28	0
Neumonías Y Bronconeumonías	281	4	89	114	29	7	6	2	9	2	8	1	14	0
Obesidad E66	218	-	3	4	3	10	12	7	89	26	33	21	10	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	1,150	24	61	170	212	127	75	89	225	50	77	26	38	0
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	19	-	6	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	40	1	4	10	7	2	1	0	10	2	1	0	3	0
Otras Salmonelosis A02	114	1	0	1	5	5	14	19	43	10	6	5	6	0
Parotiditis Infecciosa B26	3	-	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Parálisis Flácida Aguda U98	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	37	1	0	2	5	2	4	6	11	1	4	1	1	0
Quemaduras T20-T32	57	-	2	16	5	2	5	5	10	1	7	3	1	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Tricomoniiasis Urogenital A59.0	189	7	0	0	0	0	17	37	107	17	11	0	0	0
Tripanosomiasis Americana	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	3	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Tumor Maligno De La Mama C50	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	2	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Varicela B01	399	4	13	67	212	71	13	11	10	1	1	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	366	11	0	0	7	10	57	58	165	27	30	3	9	0
Vulvovaginitis N76	1,576	53	0	2	7	24	158	352	816	109	73	20	14	1
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	3,616	54	32	20	69	248	257	343	1,310	419	448	178	292	0
Total:	93,524	1,674	4805	12913	12472	9373	7068	6722	20427	5819	7059	2697	4143	26

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	6	-	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	150	4	2	16	24	17	7	13	37	11	15	4	4	0
Ascariasis B77	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asma J45, J46	18	-	1	1	1	1	2	0	6	0	1	2	3	0
Brucelosis A23	30	1	0	0	4	5	3	4	8	1	3	1	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	169	3	0	0	0	9	15	37	86	13	7	1	1	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Conjuntivitis H10	502	12	40	97	77	51	33	31	79	23	28	15	28	0
Depresión F32	53	1	0	0	0	2	1	2	30	6	7	1	4	0
Desnutrición Leve E44.1	4	-	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición Moderada E44.0	5	-	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición Severa E40-E43	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus En El Embarazo	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	137	3	0	0	0	0	1	5	33	19	37	11	31	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	44	-	0	0	0	0	3	5	27	2	6	1	0	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	93	1	0	0	0	0	8	45	40	0	0	0	0	0
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	6	-	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0
Enfermedad De Parkinson G20	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Escabiosis B86	6	-	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Escarlatina A38	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	9	-	2	4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Faringitis Y Amigdalitis	3	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
Fiebre Tifoidea A01.0	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Giardiasis A07.1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	1,554	28	2	35	96	75	134	137	512	186	176	97	102	2
Herida Por Arma De Fuego Y	9	-	0	1	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0
Herpes Genital A60.0	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Infección Gonocócica Del Tracto	6	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0
Infección Por Virus Del Papiloma	25	-	0	0	0	0	3	3	13	2	4	0	0	0
Influenza J09-J11	3	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	42	1	0	0	0	0	0	0	7	5	11	5	13	1
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	44	2	0	0	0	2	8	11	14	6	2	0	1	0
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	5	-	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	11	-	0	0	1	0	1	0	4	2	1	1	1	0
Mordedura Por Serpiente X20	10	-	0	0	0	1	0	0	4	1	2	2	0	0
Mordeduras Por Perro W54	77	3	0	9	23	8	9	3	10	3	3	1	8	0
Neumonías Y Bronconeumonías	201	2	35	17	11	1	2	0	5	3	30	13	84	0
Obesidad E66	4	-	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	339	5	3	44	53	30	29	28	68	19	31	13	21	0
Otras HelminCIAS B65-B67, B70-B76,	3	-	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	105	1	4	16	14	12	8	4	23	9	11	0	4	0
Otras Salmonelosis A02	59	2	0	0	3	2	4	6	25	5	5	3	6	0
Peatón Lesionado En Accidente De	40	-	0	0	1	2	4	12	12	5	0	4	0	0
Quemaduras T20-T32	26	-	0	6	3	1	1	4	8	0	0	1	2	0
Shigelosis A03	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	4	-	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Síndrome Coqueluchoide U99	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	4	-	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	87	2	0	0	0	0	6	15	55	7	4	0	0	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	4	-	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
Varicela B01	65	1	2	18	18	16	6	0	4	0	1	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	45	-	0	0	1	3	9	6	17	1	5	1	2	0
Vulvovaginitis N76	678	24	0	0	1	14	72	119	338	60	59	6	9	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	993	39	1	8	20	68	101	145	302	92	119	45	91	1
Total:	33,476	698	1777	5407	5208	3588	2459	2339	6347	1698	2124	947	1552	30

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	35	2	1	0	0	3	7	9	7	0	4	2	2	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	157	2	11	33	23	17	6	15	24	8	14	3	3	0
Ascariasis B77	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Asma J45, J46	16	-	0	1	4	1	4	1	3	0	1	0	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	333	8	0	0	0	6	46	78	158	25	15	1	3	1
Conjuntivitis H10	1,013	24	76	144	160	93	69	68	185	65	58	29	63	3
Contacto Traumático Con Avispas,	8	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0
Depresión F32	8	-	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0
Desnutrición Leve E44.1	31	1	6	22	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desnutrición Moderada E44.0	4	-	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	3	-	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	188	4	0	0	0	0	0	3	63	36	45	23	18	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Trastornos	28	2	0	0	0	0	9	6	13	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	2	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Escabiosis B86	7	-	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0
Escarlatina A38	2	-	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	4	-	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringitis Y Amigdalitis	14	-	0	1	3	0	1	0	3	1	2	3	0	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	23	-	1	3	3	3	3	0	3	2	3	0	2	0
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Giardiasis A07.1	7	-	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	3,354	73	1	19	118	165	248	315	1,314	354	493	123	204	0
Hepatitis Vírica A B15	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica B B16	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	48	1	0	2	5	4	7	7	20	1	1	0	1	0
Herpes Genital A60.0	3	-	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Infección Gonocócica Del Tracto	6	-	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	0
Infección Por Virus Del Papiloma	10	-	0	0	0	0	2	3	4	0	1	0	0	0
Influenza J09-J11	36	-	1	6	6	0	0	1	8	3	5	1	5	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	128	1	0	0	0	0	0	2	27	12	37	16	30	4
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	28	1	0	0	0	0	6	8	10	1	2	0	1	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	7	-	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	1	0
Intoxicación Por Plaguicidas T60	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzofia De	13	-	0	2	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	6	-	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	3	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Mordeduras Por Perro W54	88	6	0	7	15	11	10	9	16	6	6	2	6	0
Neumonías Y Bronconeumonías	91	3	1	19	5	2	3	3	19	7	9	5	18	0
Obesidad E66	43	-	1	0	1	0	0	1	14	9	9	4	4	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	1,091	26	23	131	188	121	67	80	231	69	101	26	54	0
Otras Helminurias B65-B67, B70-B76,	18	2	0	2	7	3	0	1	2	2	0	1	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	50	11	2	12	14	7	3	1	6	0	2	0	3	0
Otras Salmonelosis A02	11	-	0	0	5	2	1	0	1	2	0	0	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	2	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Quemaduras T20-T32	24	3	1	3	4	2	3	0	6	2	1	2	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	5	-	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	16	-	0	0	0	0	0	2	12	1	0	1	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	123	3	0	0	0	1	13	28	60	9	10	1	1	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Varicela B01	118	3	1	22	72	16	5	1	1	0	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	19	1	0	0	0	1	5	2	10	1	0	0	0	0
Vulvovaginitis N76	1,315	36	0	0	0	15	104	255	704	118	91	20	8	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	2,240	35	1	8	60	176	223	225	640	193	297	166	246	5
Total:	69,136	1,314	2855	10228	10641	7751	5482	5074	13937	3783	4608	1777	2946	54

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARIA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 30 del 2017.

SESA
SECRETARÍA DE SALUD

**Secretaria de Salud
del Estado de Tlaxcala**

