



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

SESA
SECRETARÍA DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Secretaría de Salud de Tlaxcala

Dirección de Servicios de Salud
Jefatura de Epidemiología

Boletín Epidemiológico **INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO**

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Sistema Único de Información



El Boletín Epidemiológico Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través del Departamento de Epidemiología, calle Ignacio Picazo Norte No. 25, colonia centro, Santa Ana Chiautempan, Estado de Tlaxcala C.P. 90800, Tel. (01 246) 46 21060, extensión: 8072. <https://epidemiologiatlax.wordpress.com/2017/02/09/boletines-semanales-epidemiologicos-2017/>, jent_tlax@hotmail.com. Editor responsable: Dr. Ronald Morales Torres. Responsable de la última actualización, Dr. Ronald Morales Torres.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura del Departamento de Epidemiología.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO

Introducción

Se escogió este tema por el día 25 de septiembre que es el día mundial del Corazón, y por ser un órgano que multiafectado por diversas patologías sistémicas transmisibles y no transmisibles.

Las enfermedades cardiovasculares han incrementado progresivamente su presencia en el mundo, de tal modo que han llegado a ser la primera causa de mortalidad entre los países de altos ingresos y los de medianos y bajos ingresos, según se desprende de los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud.

La organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad aterotrombótica, que se manifiesta sobre todo por el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y cuyo impacto es mayor al de las enfermedades infecciosas y al cáncer.

Infarto de miocardio, se divide en cinco tipos

El síndrome coronario agudo (SCA) se clasifica en sin elevación del segmento ST (SCASEST) o con elevación del segmento ST (SCACEST), cuando no hay expresión de marcadores de necrosis miocárdica, se llama angina inestable (AI).

El más frecuente es el SCACEST, seguido del SCASEST y, después, de la AI. De éstos, el que requiere atención inmediata es el SCACEST, con la intención de restablecer la perfusión sanguínea del tejido infartado.

La reperusión modifica la historia natural del SCACEST, básicamente por dos razones: 1) ha disminuido la mortalidad histórica de 20 a menos de 10 , y 2) previene o disminuye la ocurrencia de insuficiencia cardiaca secundaria a la pérdida de masa muscular miocárdica. Las posibilidades de “salvar vidas” están en estrecha relación con el tiempo. La reperusión durante la primera hora de evolución del SCACEST disminuye la mortalidad al máximo, y conforme nos alejamos de esta primera hora “dorada” de reperusión, el beneficio disminuye. Por lo que la primera aseveración es que mientras más temprana sea la reperusión, es mejor. De este modo, el objetivo primordial debe ser disminuir el tiempo total de isquemia. La ventana temporal aceptada para la reperusión del SCACEST es un tiempo total de isquemia menor de 12 horas, desde el momento en que empiezan los síntomas hasta que se inicia la reperusión. En situaciones clínicas especiales, como inestabilidad hemodinámica o áreas de miocardio en riesgo muy extensas, se extiende más allá de 12 horas.

Reperusión farmacológica

Es muy importante la fisiopatología del SICA en donde la ruptura de la placa, la presencia de hemorragia y trombosis son protagonistas importantes. Al conocer que en la fase aguda la causa más frecuente de oclusión vascular es la trombosis, se justificó a plenitud la reperusión farmacológica con agentes trombolíticos. En la fisiopatología, participa también la presencia de trombina y plaquetas, por lo que es indispensable el tratamiento antitrombótico adjunto a la trombólisis, que se divide en: antitrombínico con heparina no fraccionada (HNF) o con heparina de bajo peso molecular (HBPM, como la enoxaparina) y antiplaquetario, básicamente con aspirina y clopidogrel.

El Síndrome coronario agudo (SICA) comprende un conjunto de entidades nosológicas que representan distintos estadios de un proceso fisiopatológico: la isquemia miocárdica aguda, secundaria en general (pero no exclusiva) a aterosclerosis coronaria complicada con fenómenos tromboticos. antes de lo esperado.

La base de este proceso es la complicación de una placa de ateroma previamente existente en un vaso coronario que desencadena los procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria con activación de la cascada de la coagulación y la consecuente formación de un trombo que provocará distintos grados de obstrucción al flujo coronario.

3

La presentación y evolución de un síndrome coronario agudo está determinada por tres factores clave:

Placa vulnerable

Estado de la sangre

Estado del miocardio.

Los conceptos de placa vulnerable han evolucionado conforme se van ampliando los conocimientos. En la actualidad se define como aquella que por sus características está propensa a una rotura/fisura o a una rápida progresión que limite en forma parcial o que obstruya en su totalidad el flujo coronario, originando así un síndrome coronario agudo. La complicación de una placa vulnerable es, por tanto, el sustrato fisiopatológico común de los SICA.

Síntomas

El síntoma principal que produce el (IAM) es el dolor de pecho, éste puede estar ubicado en el centro del mismo, a los costados a presentarse con irradiación al brazo izquierdo, el cuello, el abdomen o hacia la espalda. El dolor es persistente, no desaparece ante los cambios de posición ni con los movimientos respiratorios. Puede haber otros síntomas acompañantes como son sudoración fría, náuseas y agitación.

Factores predisponentes.

Hiperlipidemia, se considera un factor de riesgo para padecer enfermedad coronaria el incremento por sobre los valores normales en sangre del colesterol total (mayor a 200mg/dl) y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de alta densidad. Los objetivos de los tratamientos dirigidos a reducir los lípidos en sangre varían en función que el paciente padezca de enfermedad coronaria previa o no, en el primero de los casos los objetivos del tratamiento son más estrictos en cuanto a cifras y en el segundo los valores de colesterol no son tan bajos. Los tratamientos factibles son dieta y medicación; la decisión de éste tipo de conducta terapéutica y a quién debe instaurársela debe estar a cargo de un profesional médico.

Hipertensión Arterial: Se consideran hipertensos aquellos individuos que presenten cifras tensionales por encima de 140/90, éste es un factor de riesgo que interviene en forma independiente incrementando la posibilidad de padecer infarto agudo de miocardio.

Diabetes mellitus: Las dos formas de diabetes definidas como insulino dependiente o la no insulino dependiente, predisponen a la enfermedad aterosclerótica y al infarto agudo de miocardio.

Obesidad: La posibilidad de padecer infarto de miocardio puede determinarse mediante el índice de masa corporal, cuanto mayor es éste mayor es la posibilidad de padecer un evento cardiovascular.

Habito de fumar: El efecto nocivo del cigarrillo sobre el aparato cardiovascular esta relacionado con la cantidad de cigarrillos fumados y el tiempo del habito, por otro lado es igual de nocivo para ambos sexos y el objetivo es no fumar ningun cigarrillo.

Sedentarismo: Se recomienda como mínimo realizar actividad física tres veces a la semana durante 20 minutos en cada una de las sesiones

El diagnóstico de un infarto de miocardio debe formularse integrando aspectos clínicos de la enfermedad actual del individuo y un examen físico, incluido un electrocardiograma y pruebas de laboratorio que indiquen la presencia o ausencia de daño celular de las fibras musculares. Por esta razón, la semiología que el clínico debe aplicar ante la presencia de un dolor precordial (por sus características y por su duración) debe obligarlo a proponer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) con suficiente premura, ya que el retraso en el planteamiento se traduce en la pérdida de un tiempo valioso necesario para instituir el método de reperfusión disponible con la idea de recuperar la mayor extensión de miocardio ya que, como es bien sabido, existe una relación inversa entre el tiempo transcurrido para iniciar el procedimiento y la cantidad de músculo “salvado” .

Criterios de diagnóstico

Los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los que clásicamente se usan en el diagnóstico de un infarto de miocardio. Un paciente recibe el diagnóstico probable de infarto si presenta dos de los siguientes criterios, y el diagnóstico será definitivo si presenta los tres:

Historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 30 minutos; Cambios electrocardiográficos en una serie de trazos, e Incremento o caída de biomarcadores séricos, tales como la creatina quinasa tipo MB y la troponina.

Estos criterios de la OMS fueron redefinidos en el 2000 para dar predominio a los marcadores cardíacos. De acuerdo con las nuevas disposiciones, un aumento de la troponina cardíaca, acompañada de síntomas típicos, de ondas Q patológicas, de elevación o depresión del segmento ST o de intervención coronaria, es suficiente para diagnosticar un infarto de miocardio.

El diagnóstico clínico del IAM se debe basar, entonces, en la conjunción de los tres siguientes datos: dolor característico, cambios electrocardiográficos sugestivos y elevación de las enzimas, y debe tenerse presente que esta última puede no presentarse en forma oportuna, por lo que los dos primeros cambios deberán tomarse en cuenta para iniciar la reperfusión a la brevedad posible.

Marcadores cardíacos

Las enzimas cardíacas son proteínas provenientes del tejido cardíaco y que se liberan a la circulación sanguínea como consecuencia del daño al corazón, tal como es el caso en un infarto de miocardio. Hasta los años 1980 se usaban de rutina las enzimas aspartato aminotransferasa y lactato deshidrogenasa para la evaluación del daño cardíaco. Se descubrió luego la elevación desproporcional del subtipo MB de la enzima creatina quinasa (CK) específicamente como producto de un daño miocárdico. Las regulaciones actuales tienden a favorecer a las unidades I y T de la troponina, las cuales son específicas del músculo cardíaco; hasta se piensa que comienzan a elevarse antes de que ocurra el daño muscular. La elevación de la troponina en un paciente con dolor de pecho puede predecir acertadamente la probabilidad de un infarto de miocardio en el futuro cercano. Un marcador cardíaco reciente es la isoenzima BB de la glucógeno fosforilasa.

Cuando ocurre daño al corazón, los niveles de los marcadores cardíacos suben con el transcurso del tiempo, por lo que se acostumbra tomar muestras de sangre y analizar los niveles de estos marcadores enzimáticos en un período de 24 horas. Debido a que estas enzimas cardíacas no siempre se incrementan inmediatamente después de un ataque al corazón, aquellos pacientes con dolor de pecho tienden a ser tratados asumiendo que tienen un infarto hasta que sea posible evaluarlos en busca de un diagnóstico más preciso.

Es muy importante determinar la magnitud del daño al miocardio, y con base en ello hacer una predicción del nivel de recuperación de la función cardíaca que pudiese esperarse. Hoy en día se utilizan técnicas que combinan el uso de marcadores como la troponina 1 con las ventajas que ofrece la resonancia magnética cardiovascular. Por ejemplo, la identificación o mapeo de la troponina 1 (T1) mediante resonancia magnética sin contraste permite identificar tempranamente la severidad del daño del tejido en el infarto agudo de miocardio. Es decir, si mediante el uso de imágenes de resonancia magnética se encuentran incrementos importantes en los valores de T1, la probabilidad de recuperación del tejido a los seis meses de evolución disminuye.

Angiografía

En los casos más complicados o en situaciones donde se amerite una intervención para restaurar el flujo sanguíneo, se puede realizar una angiografía de las coronarias. Se introduce un catéter en una arteria, por lo general la arteria femoral, y se empuja hasta llegar a las arterias que irrigan al corazón. Se administra luego un contraste radio-opaco y se toma una secuencia de radiografías (fluoroscopia). Las arterias obstruidas o estrechas pueden ser identificadas con este procedimiento, pero solo debe ser realizada por un especialista calificado.

Estudios isotopicos o cateterismo cardiacaco (coronariografia). Como elemento de diagnostico, se plantean cuando ya ha pasado la fase aguda. No obstante puede plantearse la realizacion de una cineangiocoronariografia por caterismo cardiaco, a los efectos de determinar el o los vasos obstruidos y plantear una desobstruccion en agudo, por angioplastia percutanea con o sin colocacion de stents o, mas raramente por endarterectomia.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye otras causas repentinas de dolor de pecho, como tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, derrame pericárdico que cause taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y desgarro esofágico.

Tratamiento

Un ataque al corazón es una emergencia médica, por lo que demanda atención inmediata. El objetivo principal en la fase aguda es salvar la mayor cantidad posible de miocardio y prevenir complicaciones adicionales. A medida que pasa el tiempo, el riesgo de daño al músculo cardíaco aumenta, por lo que cualquier tiempo que se pierda es tejido que igualmente se ha perdido. Al experimentar síntomas de un infarto, es preferible pedir ayuda y buscar atención médica inmediata. No es recomendable intentar conducirse uno mismo hasta un hospital.

Cuidados inmediatos

Cuando aparezcan síntomas de un infarto de miocardio, la mayoría de los pacientes esperan en promedio tres horas, en vez de proceder de la manera recomendada: hacer una llamada de auxilio de inmediato. Ello previene daños sostenidos al corazón, dicho de modo de expresión: «tiempo perdido es músculo perdido».

Ciertas posiciones permiten que el paciente descanse minimizando la dificultad respiratoria, tal como la posición medio-sentado con las rodillas dobladas. El acceso a oxígeno aéreo mejora si se abre las ventanas del automóvil o si se suelta el botón del cuello de la camisa.

Si el individuo no es alérgico, se puede administrar una tableta de aspirina, sin embargo se ha demostrado que el tomar aspirina antes de llamar a un servicio médico de emergencia puede estar asociado a retrasos inesperados. La aspirina tiene un efecto antiagregante plaquetario, e inhibe la formación de coágulos en las arterias. Se prefieren las presentaciones solubles, sin cubiertas entericas o las masticables, para que su absorción por el organismo sea más rápida. Si el paciente no puede tragar, se recomienda una presentación sublingual. Por lo general se recomienda una dosis entre 162 - 325 mg.

Oxígeno. Normalmente se suele administrar con gafas nasales a 2 ó 3 litros. Puede ser la primera medida en el hospital o la propia ambulancia.

Analgésicos (medicamentos para el dolor). Si el dolor torácico persiste y es insoportable, se administra morfina (ampollas de cloruro morfíco de 1 mililitro con 10 mg) o medicamentos similares para aliviarlo (petidina-dolantina).

Antiagregantes plaquetarios. Son medicamentos que impiden la agregación plaquetaria en la formación del trombo. Los más empleados son la aspirina en dosis de 100-300 mg al día, y el Clopidogrel.

Trombolíticos. Son medicamentos para disolver el coágulo que impide que fluya la sangre. Se ponen sustancias como la estreptoquinasa o un "activador del plasminógeno tisular", bien en la vena, o bien directamente en el coágulo por medio de un catéter (un tubito largo y flexible). Este medicamento medicación debe ser aplicada en las primeras seis horas de iniciado el dolor, de allí la importancia de una atención rápida. Los trombolíticos sólo pueden administrarse en un centro especializado, habitualmente una Unidad de Cuidados Intensivos, aunque ya se ha comenzado a realizar la fibrinólisis extrahospitalaria por los equipos de emergencias móviles con el fibrinolítico TNKase® (tenecteplasa) con el objeto de iniciar lo más rápidamente posible el tratamiento específico.

Nitratos. Los derivados de la nitroglicerina actúan disminuyendo el trabajo del corazón y por tanto sus necesidades de oxígeno. En la angina de pecho se toman en pastillas debajo de la lengua o también en spray. También pueden tomarse en pastillas de acción prolongada o ponerse en parches de liberación lenta sobre la piel. En la fase aguda de un ataque al corazón, suelen usarse por vía venosa (Solinitrina en perfusión intravenosa).

Betabloqueantes. Actúan bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el cuerpo, en particular el efecto estimulante sobre el corazón. El resultado es que el corazón late más despacio y con menos fuerza, y por tanto necesita menos oxígeno. También disminuyen la tensión arterial.

Digitálicos. Los medicamentos derivados de la digital, como la digoxina, actúan estimulando al corazón para que bombee más sangre. Esto interesa sobre todo si el ataque al corazón produce insuficiencia cardíaca en el contexto de una fibrilación auricular (arritmia bastante frecuente en personas ancianas) con respuesta ventricular rápida.

Los calcio antagonistas o bloqueadores de los canales del calcio impiden la entrada de calcio en las células del miocardio. Esto disminuye la tendencia de las arterias coronarias a estrecharse y además disminuye el trabajo del corazón y por tanto sus necesidades de oxígeno. También disminuyen la tensión arterial. No suelen usarse en la fase aguda de un ataque al corazón, aunque sí inmediatamente después.

Intervención coronaria percutánea

Angioplastia y Baipás coronario

La intervención coronaria percutánea consiste en un angiograma inicial para determinar la ubicación anatómica del vaso infartado, seguido por una angioplastia con balón del segmento trombosado. En algunos abordajes se emplea la extracción del trombo por un catéter aspirador. El uso de un stent no tiende a mejorar los resultados a corto plazo, aunque disminuyen la cantidad de segundas operaciones en comparación con la angioplastia de balón.

Terapia Génica y Celular

Técnica novedosa desarrollada en fase pre-quirúrgica en Houston (EE.UU) y en fase clínica en el hospital Gregorio Marañón de Madrid-España; se basa en la utilización de células madre en la regeneración del tejido cardíaco. Las células madre proceden de la propia materia grasa del paciente intervenido, estas son inyectadas en la zona dañada del corazón.

Se ha demostrado que existen beneficios de una Intervención coronaria percutánea realizada por un especialista, sobre la terapia trombolítica en casos de un infarto caracterizado por elevación aguda del segmento ST. Los únicos desafíos que obstaculizan este procedimiento suelen ser la aplicación de la angioplastia vía cateterización cardíaca, así como los recursos económicos del paciente. El objetivo principal de una intervención coronaria percutánea es el abrir la luz de la arteria afectada lo más pronto posible, de preferencia en los primeros 90 minutos desde la llegada del paciente a la emergencia, abortando así el infarto de miocardio. Por lo general, los hospitales que hacen la intervención tienen el respaldo quirúrgico de un equipo de baipás coronario. Las primeras angioplastias coronarias en infartos agudos de miocardio, fueron practicadas por el Dr. Constantino Constantini en el Instituto Modelo de Cardiología en Córdoba, Argentina en el año 1985. La implementación de este tratamiento fue motivo de una enorme discusión durante años en el ámbito médico hasta su aceptación generalizada bien entrados los 90.

Pronóstico y complicaciones

Si el Área de infarto es pequeña y no compromete al sistema bio-eléctrico que controla los latidos del corazón, las probabilidades de sobrevivir a un infarto son altas. Sin embargo, una de cada tres personas que sufren un infarto muere antes de poder recibir atención médica (muerte súbita). Hace muy pocos años las estadísticas eran aun peores (un fallecimiento precoz por cada dos infartos). La mejora de estas expectativas está ligada a los avances en resucitación cardiopulmonar (RCP), en pruebas diagnósticas especiales y en atención urgente, incluyendo ambulancias 'medicalizadas' y unidades coronarias.


Debido a la frecuencia de muerte súbita, las técnicas de resucitación cardiopulmonar deben aplicarse cuanto antes a cualquier persona que esté sufriendo un ataque al corazón. La mayoría de los que estén vivos 2 horas después de un ataque sobrevivirán. Una vez que salen del hospital recomiendan reposo, dieta sin grasa y sin sal. Sin embargo, existen algunas complicaciones posibles:

Arritmia cardíaca: Existe un sistema bio-eléctrico que controla los latidos del corazón. Si se daña en el infarto, pueden aparecer arritmias muy graves, como la llamada fibrilación ventricular, en la que los ventrículos se contraen de forma rápida, descoordinada e ineficaz como una "bolsa de gusanos" y, a efectos de bombeo de sangre, el corazón se para. En otras personas pueden aparecer arritmias lentas, es decir, el latido es demasiado lento para que el corazón funcione normalmente, debido a bloqueos en el sistema de conducción de los impulsos eléctricos a nivel del corazón o a muerte de los nodos ("automáticos") que generan este impulso. Esto puede requerir la implantación temporal o definitiva de un marcapasos artificial.

Insuficiencia cardíaca: Cuando el área de infarto es extensa, el resto del corazón puede ser insuficiente para realizar el trabajo de bombeo.

Muerte: En una de cada cuatro personas que sufren muerte súbita, no existían síntomas previos de cardiopatía. Con mucho, la causa más frecuente de muerte súbita por infarto es la fibrilación ventricular.

La clasificación propuesta por Killip y Kimball permite establecer un pronóstico razonable de acuerdo a los signos y síntomas presentes al momento del ingreso a un centro hospitalario¹.



Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 39 del 2017.

Se ha presentado un aumento en el número de casos de infarto agudo al miocardio, esto comparándolos con los casos presentados el año pasado en la semana 39 epidemiológica.

Bibliografía

- 1.-https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio

INFORMACIÓN
EPIDEMIOLOGICA DE LA
SEMANA 39 DEL AÑO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnostico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Mas	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	172	6	2	3	3	6	25	34	69	5	13	2	8	2
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	2,306	37	69	368	344	238	126	167	443	122	208	69	151	3
Anencefalia Q00	3	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	15	-	0	1	0	3	0	1	2	3	2	1	2	0
Ascariasis B77	26	1	1	7	4	6	0	2	2	2	1	1	0	0
Asma J45, J46	293	19	2	48	51	42	20	14	56	20	25	6	9	0
Brucelosis A23	38	1	0	0	4	6	3	5	9	1	6	3	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	2,309	50	0	0	0	39	247	500	982	256	191	51	42	1
Chancro Blando A57	8	-	0	0	0	0	4	1	2	0	1	0	0	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	17	-	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	4	0
Cisticercosis B69	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Conjuntivitis H10	13,058	246	660	1,427	1,344	960	876	1,094	3,114	882	1,173	484	1,065	9
Conjuntivitis Epidémica Aguda	2	-	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Contacto Traumático Con Avispas,	17	2	0	2	2	3	1	1	1	0	2	1	4	0
Depresión F32	460	10	0	0	2	5	17	26	167	49	77	38	77	0
Desnutrición Leve E44.1	642	21	143	310	79	47	25	7	18	0	2	1	10	0
Desnutrición Moderada E44.0	31	2	15	13	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Desnutrición Severa E40-E43	16	-	3	7	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0
Diabetes Mellitus En El Embarazo	18	1	0	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	8	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	2,714	82	0	0	0	2	5	21	506	409	806	348	617	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	106	5	0	0	0	0	4	10	59	15	13	3	2	0
Displasia Cervical Severa Y Cacu In	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Trastornos	588	10	0	0	0	0	53	180	355	0	0	0	0	0
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	-	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	13	-	0	0	1	0	0	3	5	2	0	2	0	0
Encefalopatía Q01	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Enfermedad Febril Exantemática U97	6	-	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	223	6	0	0	0	0	2	3	33	11	36	39	99	0
Enteritis Debida A Rotavirus A08.0	5	-	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Enterobiasis B80	72	-	0	13	8	8	7	7	15	2	6	3	3	0
Erisipela A46	89	1	0	3	4	1	4	7	20	9	16	8	17	0
Escabiosis B86	93	1	7	19	15	11	5	3	17	6	3	2	5	0
Escarlatina A38	74	1	4	18	35	8	3	4	2	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	5	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	51	-	19	20	2	2	0	0	2	1	1	0	3	1
Faringitis Y Amigdalitis	323	10	84	143	134	101	58	54	124	42	44	23	16	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	161	3	2	11	9	9	21	15	44	12	20	7	10	1
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Fiebre Tifoidea A01.0	72	6	0	1	3	9	9	7	21	9	7	4	2	0
Giardiasis A07.1	27	1	0	10	6	1	2	0	3	2	2	1	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	20,934	565	20	229	894	1,146	1,907	2,001	6,222	2,090	2,954	1,370	2,096	5
Hepatitis Virica A B15	5	-	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Virica B B16	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hepatitis Virica C B17.1, B18.2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Hepatitis Viricas, Otras B17-B19	5	-	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	131	4	0	7	15	8	17	15	52	3	7	0	6	1
Herpes Genital A60.0	52	2	0	0	0	1	7	12	21	6	2	1	2	0
Hiperplasia De La Próstata N40	926	18	0	0	0	0	0	0	23	52	155	153	543	0
Hipertensión Arterial I10-I15	2,484	91	0	0	0	0	2	25	385	286	632	371	754	19
Hipotermia T68	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infecciones Intestinales Por Otros	69,066	1,179	2,494	10,340	8,758	6,833	5,371	5,761	14,208	4,375	4,984	2,347	3,510	85
Infecciones Respiratorias Agudas	315,997	7,688	17,570	53,151	46,968	32,381	21,737	20,322	58,741	17,251	22,563	9,916	15,283	114
Infección Asintomática Por Vih Z21	30	-	0	0	0	0	4	8	16	0	1	0	1	0

Fuente: SUVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 39 del 2017.

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnostico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Mas	Se Ignoran
Influenza J09-J11	365	-	8	53	35	17	12	17	108	30	28	11	46	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	2,568	50	0	2	0	2	13	64	592	329	601	317	643	5
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	278	10	0	0	0	4	31	48	129	24	25	9	8	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	20	2	0	2	3	2	2	3	5	1	2	0	0	0
Intoxicación Por Monóxido De	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	43	-	0	0	1	3	2	9	15	5	2	4	1	1
Intoxicación Por Plaguicidas T60	7	2	0	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
Intoxicación Por Fanzón De	142	3	0	21	8	12	9	14	53	4	14	2	5	0
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfogranuloma Venéreo Por	2	-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mal Del Pinto A67	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Microcefalia Q02	2	-	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	62	1	0	4	6	4	0	3	14	7	9	4	11	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	27	1	0	3	2	3	1	2	5	1	3	3	4	0
Mordeduras Por Perro W54	738	21	0	48	100	92	92	58	148	43	61	27	69	0
Neumonías Y Bronconeumonías	1,018	11	186	225	64	15	17	19	101	28	75	42	246	0
Obesidad E66	4,665	133	13	35	63	116	171	313	1,829	613	810	343	357	2
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	6,904	169	131	716	1,025	724	600	650	1,806	500	588	197	266	1
Otras Helminthiasis B66-B67, B70-B76,	928	19	10	115	153	105	70	58	201	45	60	33	78	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	345	6	11	56	68	43	22	11	63	19	27	7	18	0
Otras Salmonelosis A02	456	11	0	3	17	26	32	55	188	51	39	17	28	0
Parotiditis Infecciosa B26	18	-	0	4	2	1	2	2	4	0	3	0	0	0
Parálisis Flácida Aguda U98	6	-	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0
Pestón Lesionado En Accidente De	100	8	0	2	6	4	13	22	30	10	7	5	1	0
Quemaduras T20-T32	564	5	8	48	26	40	25	64	215	30	42	29	37	0
Shigelosis A03	14	-	0	1	2	0	0	0	8	0	2	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	49	-	0	0	0	0	7	12	26	2	2	0	0	0

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnostico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Mas	Se Ignoran
Tricomoniasis Urogenital A59.0	772	19	0	0	0	6	63	149	377	87	73	14	3	0
Tripanosomiasis Americana	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	9	-	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	19	-	0	0	0	0	0	2	6	1	5	2	3	0
Tumor Maligno De La Mama C50	48	1	0	0	0	0	0	1	10	6	11	11	7	0
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	14	-	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	6	0
Varicela B01	1,375	13	40	300	582	238	85	46	75	2	4	0	3	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	572	11	0	0	11	16	91	93	246	47	49	8	11	0
Vulvovaginitis N76	8,120	213	0	27	63	151	706	1,497	3,912	846	628	176	111	3
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	17,851	346	47	89	295	1,001	1,470	2,058	5,667	1,910	2,357	1,184	1,762	11
Total:	531,268	12,379	21748	69378	63519	46870	38310	41379	116601	34995	45243	20039	32844	282

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	172	6	10	16	19	13	29	20	23	18	24	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	2,308	37	300	248	296	216	297	247	263	264	177	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	16	-	2	1	3	5	1	1	1	1	-	-	-	-
Ascariasis B77	26	1	1	-	5	4	2	7	3	3	1	-	-	-
Asma J45, J46	293	19	25	37	21	18	22	36	21	44	69	-	-	-
Brucelosis A23	38	1	2	7	5	7	2	8	1	3	3	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	2,309	50	214	237	274	213	298	285	245	323	220	-	-	-
Chancro Blando A57	8	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	17	-	2	2	5	1	1	3	2	1	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	13,088	246	1,346	1,487	2,065	1,458	1,789	1,362	1,240	1,371	1,010	-	-	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	17	2	2	-	-	2	1	1	3	4	4	-	-	-
Depresión F32	460	10	53	54	68	41	46	48	33	66	51	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	642	21	67	58	89	61	52	60	44	121	90	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	31	2	5	2	3	3	6	3	-	4	5	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	16	-	-	2	3	-	-	4	2	3	2	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	18	1	3	2	-	3	2	4	2	1	1	-	-	-
Diabetes Mellitus	8	1	-	1	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-
Diabetes Mellitus No	2,714	82	291	280	380	299	307	279	273	346	279	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	106	5	12	10	24	5	11	14	9	13	8	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacu In	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	588	10	68	59	82	50	66	75	53	84	49	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	13	-	-	1	-	11	-	-	1	-	-	-	-	-
Encefalocoe Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	76	1	6	2	9	6	6	25	5	11	6	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	79	4	13	11	9	8	5	8	11	6	10	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	22	-	5	7	2	1	1	1	-	4	1	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	56	4	10	8	8	7	9	1	1	6	6	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	6	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	223	6	32	22	25	9	22	28	31	34	20	-	-	-
Enteritis Debida A Rotavirus A08.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Enterobiasis B80	72	-	29	7	1	4	7	18	2	4	-	-	-	-
Erisipela A46	89	1	5	12	10	9	11	12	9	15	6	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	5	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Fiebre Tifóidea A01.0	72	6	6	3	4	3	6	9	9	16	17	-	-	-
Giardiasis A07.1	27	1	-	3	7	3	5	4	-	4	1	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	20,934	565	2,439	2,246	2,652	2,024	2,583	2,380	1,879	2,622	2,009	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	5	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Hepatitis Vírica B B16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	131	4	11	14	12	13	19	11	9	25	17	-	-	-
Herpes Genital A60.0	52	2	3	2	9	5	4	6	4	9	10	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	926	18	112	70	89	60	130	100	131	147	87	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	2,484	91	275	254	329	232	271	259	273	310	281	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	69,066	1,179	7,824	7,496	9,371	7,144	9,822	8,271	6,480	7,255	5,403	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	315,997	7,688	41,832	48,599	62,532	29,366	31,292	25,722	21,493	23,549	31,812	-	-	-
Infección Asintomática Por VIH Z21	30	-	4	-	2	5	4	6	3	4	2	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	48,241	1,250	4,609	4,855	5,989	4,967	6,366	5,515	5,061	6,401	4,719	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	73	-	5	10	9	10	13	8	6	10	2	-	-	-
Infección Por Virus Zika U06.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	239	1	26	32	51	27	25	26	32	14	6	-	-	-
Influenza J09-J11	365	-	15	52	206	66	12	1	-	4	9	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	2,566	50	267	242	304	239	382	285	283	341	225	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	278	10	36	26	27	27	49	38	21	21	33	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	20	2	3	3	2	2	1	3	1	2	3	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	43	-	3	2	5	3	13	6	3	5	3	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	7	2	-	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-
Intoxicación Por Fanzón De	142	3	11	8	16	9	20	24	20	23	11	-	-	-
Labio Y Paladar Hendidio Q35-Q37	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Linfogranuloma Venéreo Por	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mal Del Pinto A67	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	62	1	2	1	2	3	13	8	8	16	9	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	27	1	4	2	2	4	1	6	2	3	3	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	738	21	67	70	103	76	102	89	72	80	79	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	1,018	11	136	193	232	123	87	58	44	84	61	-	-	-

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Parálisis Flácida Aguda U98	6	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	100	8	20	23	9	3	4	9	11	3	18	-	-	-
Quemaduras T20-T32	564	6	84	53	73	51	87	56	68	49	43	-	-	-
Shigelosis A03	14	-	2	1	-	-	-	4	1	2	4	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	49	-	5	3	12	5	1	8	6	5	4	-	-	-
Síndrome Meningeo G00-G03 excepto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	9	1	-	2	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	62	1	10	2	15	10	11	3	6	4	1	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	772	19	86	68	78	71	96	95	83	119	76	-	-	-
Tripanosomiasis Americana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	9	-	2	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	19	-	2	2	4	-	6	1	1	1	2	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	48	1	3	5	9	4	8	6	5	7	1	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	14	-	2	1	3	-	5	-	1	2	-	-	-	-
Varicela B01	1,375	13	138	152	259	143	211	163	114	122	73	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	572	11	22	29	59	82	109	78	51	91	51	-	-	-
Vulvovaginitis N76	8,120	213	743	763	995	805	1,089	926	884	1,042	873	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	17,651	346	2,269	1,977	2,329	1,843	2,440	2,071	1,602	1,866	1,462	-	-	-
Total:	531,208	12,379	64,930	71,233	91,234	51,193	59,941	50,248	42,628	48,902	50,899	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Accidentes De Transporte En Vehículos Con	172	6	168	3	-	1	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3, A06.9	2,308	37	713	758	211	353	1	272	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	15	-	8	6	1	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	26	1	21	1	-	4	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	293	19	112	150	21	10	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	38	1	35	2	1	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	2,309	50	1,262	148	-	429	277	193	-	-	-
Chancro Blando A57	8	-	5	2	-	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	17	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	13,088	246	4,459	4,259	498	3,437	274	149	-	12	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas, Avispones Y	17	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	480	10	110	121	124	105	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	642	21	273	221	13	57	67	11	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	31	2	29	-	-	-	2	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	16	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo O24.4	18	1	4	12	2	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I)	8	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo	2,714	82	1,002	772	842	73	25	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	106	5	50	29	27	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Carcinoma In Situ N87.2,	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos Hipertensivos	588	10	319	266	2	1	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias Nocivas	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67, X30	13	-	2	1	-	10	-	-	-	-	-
Encefalopatía Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado K70 excepto	76	1	62	1	2	11	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67, I69	79	4	16	52	11	-	-	-	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Enterobiasis B50	72	-	43	27	-	2	-	-	-	-	-
Erisipela A46	89	1	4	79	1	5	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	93	1	40	29	-	24	-	-	-	-	-
Escarlata A35	74	1	30	3	-	41	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A La	51	-	40	10	1	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis Estreptocócicas J02.0,	823	10	669	19	-	135	-	-	-	-	-
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	161	3	156	-	-	5	-	-	-	-	-
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidea A01.0	72	6	56	-	7	9	-	-	-	-	-
Giardiasis A07.1	27	1	24	2	-	1	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal K05	20,934	565	11,763	3,760	3,024	1,023	631	729	-	4	-
Hepatitis Virica A B15	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Virica B B16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Virica C B17.1, B18.2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Viricas, Otras B17-B19 excepto B17.1,	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y Punzocortantes	131	4	128	1	-	2	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	52	2	33	9	5	5	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	928	18	40	461	383	42	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	2,484	91	693	825	821	123	22	-	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros Organismos Y	69,066	1,179	24,556	15,618	1,841	25,238	626	1,072	-	115	-
Infecciones Respiratorias Agudas J00-J06, J20, J21	315,997	7,688	147,724	65,634	8,818	88,227	1,857	3,402	-	335	-
Infección Asintomática Por VIH Z21	30	-	26	4	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34, N39.0	48,241	1,250	24,624	10,654	2,330	9,795	378	388	-	72	-
Infección Gonocócica Del Tracto Genitourinario	73	-	67	2	-	4	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Zika LD6.9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma Humano B97.7	239	1	212	-	26	1	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	365	-	171	147	47	-	-	-	-	-	-

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	5	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Fiebre Tifóidea A01.0	72	8	5	3	4	3	8	9	9	18	17	-	-	-
Giardiasis A07.1	27	1	-	3	7	3	5	4	-	4	1	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	20,934	565	2,439	2,246	2,662	2,024	2,883	2,380	1,879	2,622	2,009	-	-	-
Hepatitis Vírica A B15	5	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Hepatitis Vírica B B16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	131	4	11	14	12	13	19	11	9	25	17	-	-	-
Herpes Genital A60.0	52	2	3	2	9	5	4	6	4	9	10	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	926	18	112	70	89	80	130	100	131	147	87	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	2,484	91	275	254	329	232	271	259	273	310	281	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	89,086	1,179	7,824	7,496	9,371	7,144	9,822	8,271	6,480	7,255	5,403	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	315,997	7,888	41,832	48,599	62,532	29,386	31,292	25,722	21,493	23,549	31,812	-	-	-
Infección Asintomática Por VIH Z21	30	-	4	-	2	5	4	8	3	4	2	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	48,241	1,250	4,609	4,855	5,989	4,957	6,385	5,515	5,051	6,401	4,719	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	73	-	5	10	9	10	13	8	6	10	2	-	-	-
Infección Por Virus Zika U06.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	239	1	26	32	51	27	25	26	32	14	6	-	-	-
Influenza J09-J11	365	-	15	52	206	86	12	1	-	4	9	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	2,568	50	267	242	304	238	382	285	283	341	225	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	278	10	38	28	27	27	49	38	21	21	33	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	20	2	3	3	2	2	1	3	1	2	3	-	-	-
Intoxicación Por Monóxido De	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	43	-	3	2	5	3	13	8	3	5	3	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	7	2	-	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-
Intoxicación Por Ponzoña De	142	3	11	8	16	9	20	24	20	23	11	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Linfogranuloma Venéreo Por	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mal Del Pinto A67	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	62	1	2	1	2	3	13	8	8	16	9	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	27	1	4	2	2	4	1	8	2	3	3	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	738	21	67	70	103	76	102	89	72	80	79	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	1,018	11	138	193	232	123	87	58	44	84	61	-	-	-

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Parálisis Flácida Aguda U98	6	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	100	8	20	23	9	3	4	9	11	3	18	-	-	-
Quemaduras T20-T32	564	6	84	53	73	51	87	55	68	49	43	-	-	-
Shigelosis A03	14	-	2	1	-	-	-	4	1	2	4	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	49	-	5	3	12	5	1	8	6	5	4	-	-	-
Síndrome Meningeo G00-G03 excepto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Síndrome Coqueluchoide U99	9	1	-	2	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	62	1	10	2	15	10	11	3	6	4	1	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	772	19	86	68	78	71	96	95	83	119	76	-	-	-
Tripanosomiasis Americana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	9	-	2	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	19	-	2	2	4	-	6	1	1	1	2	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	48	1	3	5	9	4	6	6	5	7	1	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	14	-	2	1	3	-	5	-	1	2	-	-	-	-
Varicela B01	1,375	13	138	152	259	143	211	163	114	122	73	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	572	11	22	29	59	82	109	78	51	91	51	-	-	-
Vulvovaginitis N76	8,120	213	743	763	995	805	1,089	926	884	1,042	873	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	17,851	346	2,269	1,977	2,329	1,843	2,440	2,071	1,602	1,868	1,462	-	-	-
Total:	531,208	12,379	64,930	71,233	91,234	51,193	59,941	50,248	42,628	48,902	50,639	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Accidentes De Transporte En Vehículos Con	172	6	168	3	-	1	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3, A06.9	2,308	37	713	758	211	363	1	272	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	15	-	8	6	1	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	26	1	21	1	-	4	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	293	19	112	150	21	10	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	38	1	35	2	1	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	2,309	50	1,262	148	-	429	277	193	-	-	-
Chancro Blando A57	8	-	5	2	-	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	17	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	13,088	246	4,459	4,259	498	3,437	274	149	-	12	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas, Avispones Y	17	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	480	10	110	121	124	105	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	842	21	273	221	13	57	67	11	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	31	2	29	-	-	-	2	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	16	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo O24.4	18	1	4	12	2	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I)	8	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo	2,714	82	1,002	772	842	73	25	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	106	5	50	29	27	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cacu In Situ N87.2,	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos Hipertensivos	588	10	319	266	2	1	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias Nocivas	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67, X30	13	-	2	1	-	10	-	-	-	-	-
Encefalopatía Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado K70 excepto	76	1	62	1	2	11	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67, I69	79	4	16	52	11	-	-	-	-	-	-

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Enterobiasis B50	72	-	43	27	-	2	-	-	-	-	-
Erisipela A46	89	1	4	79	1	5	-	-	-	-	-
Escabiosis B86	93	1	40	29	-	24	-	-	-	-	-
Escarlatina A38	74	1	30	3	-	41	-	-	-	-	-
Espina Bífida Q05	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A La	51	-	40	10	1	-	-	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis Estreptocócicas J02.0,	823	10	669	19	-	135	-	-	-	-	-
Fiebre Paratífidea A01.1-A01.4	161	2	156	-	-	5	-	-	-	-	-
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifoidal A01.0	72	6	56	-	7	9	-	-	-	-	-
Giardiasis A07.1	27	1	24	2	-	1	-	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal K05	20,934	565	11,763	3,760	3,024	1,023	631	729	-	4	-
Hepatitis Virica A B15	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Virica B B16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Virica C B17.1, B18.2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Viricas, Otras B17-B19 excepto B17.1,	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y Punzocortantes	131	4	128	1	-	2	-	-	-	-	-
Herpes Genital A60.0	52	2	33	9	5	5	-	-	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	926	18	40	461	383	42	-	-	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	2,484	91	693	825	821	123	22	-	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros Organismos Y	69,066	1,179	24,566	15,618	1,841	25,238	626	1,072	-	115	-
Infecciones Respiratorias Agudas J00-J06, J20, J21	315,997	7,688	147,724	65,634	8,818	88,227	1,857	3,402	-	335	-
Infección Asintomática Por Vih Z21	30	-	26	4	-	-	-	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34, N39.0	48,241	1,250	24,624	10,654	2,330	9,795	378	388	-	72	-
Infección Gonocócica Del Tracto Genitourinario	73	-	67	2	-	4	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Zika U06.9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma Humano B97.7	239	1	212	-	26	1	-	-	-	-	-
Influenza J09-J11	365	-	171	147	47	-	-	-	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos											
Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Intoxicación Por Plaguicidas T60	7	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicación Por Ponzofa De Animales T63, X21, Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	142	3	61	81	-	-	-	-	-	-	-
Linfogranuloma Venéreo Por Clamidia A55	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Mal Del Pinto A67	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	62	1	62	-	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos W55	27	1	20	7	-	-	-	-	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	738	21	611	110	14	3	-	-	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías J12-J18 excepto	1,018	11	670	338	4	6	-	-	-	-	-
Obesidad E66	4,665	133	395	2,591	1,484	183	32	-	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	6,904	159	3,168	107	244	3,229	10	106	-	40	-
Otras Helminurias B65-B67, B70-B76, B78, B79,	928	19	48	875	5	-	-	-	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas A	345	6	274	-	13	58	-	-	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	456	11	243	76	66	71	-	-	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	18	-	4	5	2	7	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda U96	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De Transporte	100	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemaduras T20-T32	584	5	133	414	4	13	-	-	-	-	-
Shigelosis A03	14	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-
Sífilis Adquirida A51-A53	49	-	48	-	-	1	-	-	-	-	-
Síndrome Meningeo G00-G03 excepto G00.0,	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome Coqueluche U99	9	1	6	3	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida	82	1	55	3	4	-	-	-	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomoniasis Urogenital A59.0	772	19	539	7	-	50	-	176	-	-	-
Tripanosomiasis Americana (enfermedad De	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1, A17.8, A17.9,	9	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	19	-	11	6	2	-	-	-	-	-	-

Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis K25-K29	17,851	346	8,462	3,560	810	4,261	531	223	-	4	-
Total:	531,208	12,379	241,247	115,188	22,833	139,745	4,892	6,721	-	582	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Accidentes De Transporte En	110	2	8	9	14	10	21	11	15	9	13	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	1,336	15	192	142	163	122	186	126	145	161	99	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	13	-	2	1	2	5	1	1	-	1	-	-	-	-
Ascariasis B77	20	-	1	-	5	3	2	5	2	2	-	-	-	-
Asma J45, J46	145	12	9	19	6	7	9	18	12	23	42	-	-	-
Brucelosis A23	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	1,290	28	110	138	163	111	166	167	156	158	121	-	-	-
Chancro Blando A57	7	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	11	-	1	1	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	7,831	135	824	923	1,258	903	1,037	801	754	780	551	-	-	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas,	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Depresión F32	128	3	9	12	11	11	20	13	6	26	20	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	411	14	46	32	49	45	30	41	20	80	68	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	16	1	3	1	2	1	2	2	-	2	3	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	12	-	-	1	2	-	-	4	1	2	2	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo	10	-	2	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-
Diabetes Mellitus	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No	1,856	55	211	149	251	206	211	202	215	227	185	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	52	5	2	1	2	1	9	11	7	11	8	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Cáncer In	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos	361	4	36	38	58	32	41	44	30	55	27	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	11	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-
Encefalocoele Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	53	1	5	2	7	6	4	13	2	10	4	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	56	2	10	8	7	6	4	4	6	4	7	-	-	-
Enfermedad De Alzheimer G30	16	-	3	6	2	1	1	-	-	3	-	-	-	-
Enfermedad De Parkinson G20	45	4	8	7	7	5	8	1	1	4	4	-	-	-
Enfermedad Febril Exantemática U97	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Isquémica Del Corazón	169	6	26	19	14	6	15	22	23	27	17	-	-	-
Enteritis Debida A Rotavirus A08.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Enterobiasis B50	70	-	29	7	1	4	7	16	2	4	-	-	-	-
Erisipela A46	66	1	4	11	7	6	8	9	7	10	4	-	-	-
Escabiosis B86	49	1	6	5	4	1	4	8	8	8	5	-	-	-
Escarlatina A36	67	1	4	5	16	6	8	13	3	6	6	-	-	-
Espina Bífida Q05	4	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Eventos Supuestamente Asociados A	31	-	2	3	10	-	5	3	3	5	-	-	-	-
Faringitis Y Amigdalitis	797	10	84	85	131	93	69	123	133	45	34	-	-	-
Fiebre Paratífidea A01.1-A01.4	128	3	3	16	14	11	2	11	9	45	17	-	-	-
Fiebre Raumática Aguda I00-I02	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Tifidea A01.0	60	6	4	3	4	2	4	7	6	13	17	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Giardiasis A07.1	15	-	-	1	3	3	4	2	-	2	-	-	-	-
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	10,076	258	1,280	1,176	1,240	925	1,308	1,108	942	1,148	961	-	-	-
Hepatitis Virica A B15	4	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Hepatitis Virica C B17.1, B18.2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis Viricas, Otras B17-B19	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Herida Por Arma De Fuego Y	45	3	2	7	1	4	4	8	4	8	7	-	-	-
Herpes Genital A60.0	32	2	2	1	5	3	3	4	3	5	8	-	-	-
Hiperplasia De La Próstata N40	588	11	69	47	56	30	82	64	100	86	54	-	-	-
Hipertensión Arterial I10-I15	1,638	56	188	155	226	144	153	172	218	203	179	-	-	-
Hipotermia T68	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Infecciones Intestinales Por Otros	41,700	639	4,792	4,336	5,804	4,376	5,918	4,970	4,092	4,389	3,023	-	-	-
Infecciones Respiratorias Agudas	167,312	3,791	21,414	24,826	33,280	15,780	17,019	14,042	12,024	12,569	16,358	-	-	-
Infección Asintomática Por VIH Z21	17	-	3	-	1	2	3	4	3	1	-	-	-	-
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	25,329	617	2,455	2,457	3,022	2,497	3,363	2,996	2,723	3,358	2,458	-	-	-
Infección Gonocócica Del Tracto	56	-	4	6	8	9	10	5	4	8	2	-	-	-
Infección Por Virus Zika U06.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Infección Por Virus Del Papiloma	202	1	23	27	35	25	17	26	31	13	5	-	-	-
Influenza J09-J11	234	-	7	41	136	30	6	1	-	4	9	-	-	-
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	1,286	24	116	108	150	118	205	145	158	172	114	-	-	-
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	136	4	11	11	12	15	34	25	11	4	12	-	-	-
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	14	2	1	1	2	2	-	3	1	2	2	-	-	-
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	28	-	2	1	4	2	6	3	2	5	3	-	-	-
Intoxicación Por Plaguicidas T60	6	2	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-
Intoxicación Por Ponzón De	86	1	6	6	11	6	15	12	13	13	4	-	-	-
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Linfogranuloma Venéreo Por	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mal Del Pinto A67	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Microcefalia Q02	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mordedura Por Serpiente X20	27	-	1	-	1	1	8	6	4	4	2	-	-	-
Mordeduras Por Otros Mamíferos	21	1	3	1	1	4	1	5	2	2	2	-	-	-
Mordeduras Por Perro W54	483	15	48	46	64	57	72	61	42	51	42	-	-	-
Neumonías Y Bronconeumonías	538	2	82	126	114	84	31	24	21	43	33	-	-	-
Obesidad E66	2,987	95	236	237	301	195	249	237	537	607	388	-	-	-
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	3,217	76	387	419	496	332	386	295	283	338	281	-	-	-
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	559	12	67	59	94	46	81	47	54	70	41	-	-	-
Otras Infecciones Intestinales Debidas	129	2	10	6	8	5	18	18	4	35	25	-	-	-
Otras Salmonelosis A02	301	8	35	31	26	22	52	35	29	43	28	-	-	-
Parotiditis Infecciosa B26	14	-	3	-	3	3	-	3	-	1	1	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda U98	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Peatón Lesionado En Accidente De	43	1	7	6	4	3	3	9	5	2	4	-	-	-
Quemaduras T20-T32	316	3	44	24	40	21	54	37	39	29	28	-	-	-
Shigelosis A03	13	-	1	1	-	-	-	4	1	2	4	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnostico	Acumulado	Semanal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sífilis Adquirida A51-A53	39	-	4	2	10	2	1	7	5	5	3	-	-	-
Síndrome Meningeo G00-G03 excepto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Síndrome Coqueluche de U99	6	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Síndrome De Inmunodeficiencia	36	1	4	2	11	8	5	2	1	2	1	-	-	-
Tos Ferina A37	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricomonirosis Urogenital A59.0	449	9	57	42	37	34	48	57	55	74	45	-	-	-
Tripanosomiasis Americana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	5	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	11	-	-	2	4	-	2	1	-	1	1	-	-	-
Tumor Maligno De La Mama C50	35	1	3	4	7	3	5	1	5	6	1	-	-	-
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	12	-	1	1	2	-	5	-	1	2	-	-	-	-
Varicela B01	983	6	105	112	189	102	162	115	72	83	43	-	-	-
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	498	9	14	28	37	80	85	77	45	86	46	-	-	-
Vulvovaginitis N76	3,519	88	322	304	406	361	478	441	402	442	363	-	-	-
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	9,347	181	1,121	972	1,188	934	1,324	1,146	934	998	730	-	-	-
Total:	287,671	6,231	34,582	37,285	49,257	27,873	33,102	27,966	24,449	26,655	26,562	-	-	-

**Sistema Nacional de Salud
Secretaría de Salud
Dirección General de Epidemiología
Casos Nuevos de Enfermedad
De la Semana 1 Hasta la Semana 39 Del 2017
General**

Masculinos y Femeninos

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	SSA	IMSS	ISSSTE	OTRAS	IMSS OP	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR
Accidentes De Transporte En Vehículos Con	172	6	168	3	-	1	-	-	-	-	-
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3, A06.9	2,308	37	713	758	211	363	1	272	-	-	-
Anencefalia Q00	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Anorexia, Bulimia Y Otros Trastornos	15	-	8	6	1	-	-	-	-	-	-
Ascariasis B77	26	1	21	1	-	4	-	-	-	-	-
Asma J45, J46	293	19	112	150	21	10	-	-	-	-	-
Brucelosis A23	38	1	35	2	1	-	-	-	-	-	-
Candidiasis Urogenital B57.3-B57.4	2,309	50	1,262	148	-	429	277	193	-	-	-
Chancro Blando A57	8	-	5	2	-	1	-	-	-	-	-
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	17	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis B69	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Conjuntivitis H10	13,088	246	4,459	4,259	498	3,437	274	149	-	12	-
Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacto Traumático Con Avispas, Avispones Y	17	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Depresión F32	480	10	110	121	124	105	-	-	-	-	-
Desnutrición Leve E44.1	642	21	273	221	13	57	67	11	-	-	-
Desnutrición Moderada E44.0	31	2	29	-	-	-	2	-	-	-	-
Desnutrición Severa E40-E43	16	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus En El Embarazo O24.4	18	1	4	12	2	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I)	8	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-
Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo	2,714	82	1,002	772	842	73	25	-	-	-	-
Displasia Cervical Leve Y Moderada	106	5	50	29	27	-	-	-	-	-	-
Displasia Cervical Severa Y Carcinoma In Situ N87.2,	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Edema, Proteinuria Y Trastornos Hipertensivos	588	10	319	266	2	1	-	-	-	-	-
Efecto Tóxico De Otras Sustancias Nocivas	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Efectos Del Calor Y De La Luz T67, X30	13	-	2	1	-	10	-	-	-	-	-
Encefalopatía Q01	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Alcohólica Del Hígado K70 excepto	76	1	62	1	2	11	-	-	-	-	-
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67, I69	79	4	16	52	11	-	-	-	-	-	-

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Fiebre Tifoidea A01.0	48	4	0	1	2	6	5	5	17	5	2	3	2	0
Giardiasis A07.1	14	-	0	3	5	0	1	0	2	2	0	1	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	5,467	101	12	45	209	403	694	564	1,603	564	688	332	353	0
Hepatitis Vírica A B15	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Víricas, Otras B17-B19	4	-	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	41	-	0	3	5	2	4	6	16	0	2	0	2	1
Herpes Genital A60.0	23	2	0	0	0	0	3	5	12	1	0	1	1	0
Hiperplasia De La Próstata N40	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0
Hipertensión Arterial I10-I15	343	6	0	0	0	0	2	2	58	38	97	43	102	1
Infecciones Intestinales Por Otros	12,977	190	723	2,316	1,972	1,583	926	811	2,441	674	757	303	468	3
Infecciones Respiratorias Agudas	64,172	1,514	4,328	11,636	10,737	7,407	4,451	3,403	11,235	3,250	4,060	1,482	2,174	9
Infección Asintomática Por Vih Z21	16	-	0	0	0	0	1	3	10	0	1	0	1	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	11,978	246	69	336	518	656	1,169	1,597	3,773	1,060	1,314	509	972	5
Infección Gonocócica Del Tracto	53	2	0	0	0	3	9	13	18	3	4	1	2	0
Infección Por Virus Del Papiloma	174	1	0	0	0	1	25	52	75	13	6	0	2	0
Influenza J09-J11	130	-	3	31	18	4	5	4	33	8	8	2	14	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	46	2	0	0	0	0	0	1	11	7	10	5	12	0
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	92	1	0	0	0	2	6	11	51	7	11	3	1	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	9	-	0	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	20	3	0	0	1	1	1	4	7	2	1	2	0	1
Intoxicación Por Plaguicidas T60	3	-	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	29	-	0	1	1	3	3	3	13	0	5	0	0	0
Labio Y Paladar Hendido Q35-Q37	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfogranuloma Venéreo Por	2	-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mal Del Pinto A67	2	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	27	1	0	3	4	2	0	0	7	3	4	0	4	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	15	-	0	1	1	3	0	2	2	0	3	2	1	0
Mordeduras Por Perro W54	379	4	0	24	46	45	50	30	78	20	37	16	33	0
Neumonías Y Bronconeumonías	320	10	105	127	35	7	7	2	9	2	9	1	16	0
Obesidad E66	307	2	3	6	6	15	19	11	119	38	47	25	18	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	1,363	23	63	185	231	144	103	107	281	73	100	32	44	0
Otras Helmintiasis B65-B67, B70-B76,	19	-	6	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	70	4	5	15	13	4	3	0	16	4	3	3	4	0
Otras Salmonelosis A02	150	5	0	2	7	8	15	24	61	14	7	6	6	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 01 Tlaxcala

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Quemaduras T20-T32	72	1	3	19	8	4	7	5	14	1	7	3	1	0
Shigelosis A03	12	-	0	1	2	0	0	0	7	0	2	0	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	39	-	0	0	0	0	4	10	21	2	2	0	0	0
Síndrome Meníngeo G00-G03 excepto	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome Coqueluchoide U99	5	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	32	-	0	0	0	0	4	8	18	0	2	0	0	0
Tos Ferina A37	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	259	8	0	0	0	2	20	49	142	26	20	0	0	0
Tripanosomiasis Americana	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	4	-	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0
Tumor Maligno De La Mama C50	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Tumor Maligno Del Cuello Del Útero	2	-	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Varicela B01	443	4	14	80	228	82	15	11	11	1	1	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	489	10	0	0	9	12	76	81	211	41	43	7	9	0
Vulvovaginitis N76	2,007	35	0	2	11	34	204	433	1,041	139	94	28	20	1
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	4,264	53	35	28	81	278	294	413	1,524	483	556	211	361	0
Total:	111,472	2,336	5733	15479	14626	11079	8487	8120	24314	6884	8487	3198	5036	29

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	10	-	0	0	0	0	1	4	4	0	1	0	0	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	182	4	2	20	29	20	8	16	46	13	16	7	5	0
Ascariasis B77	2	-	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asma J45, J46	32	4	1	3	5	3	4	1	9	0	1	2	3	0
Brucelosis A23	35	2	0	0	4	6	3	5	9	1	4	2	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	211	10	0	0	0	10	17	41	116	13	11	2	1	0
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Conjuntivitis H10	617	13	44	104	89	64	43	39	109	31	34	22	38	0
Contacto Traumático Con Avispas,	3	-	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Depresión F32	68	-	0	0	0	2	1	3	39	6	9	3	5	0
Desnutrición Leve E44.1	8	-	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición Moderada E44.0	5	-	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desnutrición Severa E40-E43	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus En El Embarazo	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	180	6	0	0	0	0	1	6	40	25	50	14	44	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	44	-	0	0	0	0	3	5	27	2	6	1	0	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	117	3	0	0	0	0	10	61	46	0	0	0	0	0
Efecto Tóxico De Otras Sustancias	3	-	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	9	-	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0
Enfermedad De Parkinson G20	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Escabiosis B86	8	-	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
Escarlatina A38	2	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Espina Bífida Q05	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	12	1	3	5	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Faringitis Y Amigdalitis	5	-	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
Fiebre Tifoidea A01.0	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Giardiasis A07.1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	1,947	58	2	37	109	102	182	166	651	226	231	110	128	3
Herida Por Arma De Fuego Y	19	-	0	1	0	0	2	1	11	1	2	0	1	0
Herpes Genital A60.0	3	-	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	0
Hipertensión Arterial I10-I15	138	2	0	0	0	0	0	1	17	22	42	8	45	3

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 02 Huamantla

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Infección De Vías Urinarias N30, N34, Infección Gonocócica Del Tracto	3,716	88	6	133	204	244	410	499	1,146	265	388	135	285	1
	8	-	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0
Infección Por Virus Del Papiloma	25	-	0	0	0	0	3	3	13	2	4	0	0	0
Influenza J09-J11	3	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	47	2	0	0	0	0	0	0	8	5	13	5	15	1
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	51	-	0	0	0	2	8	12	18	6	3	0	2	0
Intoxicación Por Monóxido De	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	5	-	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzón De	13	1	0	0	1	0	1	1	5	2	1	1	1	0
Mordedura Por Serpiente X20	21	1	0	0	2	1	0	2	5	2	3	2	4	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordeduras Por Perro W54	91	2	0	9	24	13	10	3	15	3	4	1	9	0
Neumonías Y Bronconeumonías	242	7	39	29	13	1	3	0	5	3	30	14	105	0
Obesidad E66	9	-	0	0	0	1	0	0	5	0	1	1	1	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	442	18	3	60	64	36	39	33	91	28	45	16	27	0
Otras Helminurias B65-B67, B70-B76,	3	-	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	142	5	4	20	24	16	12	5	28	9	15	2	7	0
Otras Salmonelosis A02	69	1	0	0	3	2	4	7	32	5	7	3	6	0
Peatón Lesionado En Accidente De	47	7	0	0	1	2	6	13	14	7	0	4	0	0
Quemaduras T20-T32	28	-	0	6	3	1	1	4	8	1	1	1	2	0
Shigelosis A03	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	4	-	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Síndrome Coqueluchoide U99	1	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	4	-	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
Tricomonomiasis Urogenital A59.0	104	2	0	0	0	0	8	17	63	11	5	0	0	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	5	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0
Tumor Maligno De La Mama C50	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Varicela B01	73	1	3	19	19	20	7	0	4	0	1	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	50	1	0	0	1	3	9	6	21	2	5	1	2	0
Vulvovaginitis N76	885	35	0	0	1	19	91	146	438	83	82	11	13	1
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	1,286	29	1	10	26	87	141	175	389	120	159	55	122	1
Total:	40,079	1,023	2103	6471	6032	4201	2984	2844	7633	2069	2633	1139	1937	33

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Accidentes De Transporte En	45	-	1	0	1	3	10	10	10	1	5	2	2	0
Amebiasis Intestinal A06.0-A06.3,	192	1	14	40	33	22	8	20	25	8	15	3	4	0
Ascariasis B77	2	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Asma J45, J46	22	-	0	1	5	2	5	1	4	0	2	1	1	0
Candidiasis Urogenital B37.3-B37.4	457	12	0	0	0	12	65	103	217	29	22	2	6	1
Cirrosis Hepática Alcohólica K70.3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Conjuntivitis H10	1,288	28	86	159	182	119	95	87	261	87	90	36	83	3
Contacto Traumático Con Avispas,	10	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	0
Depresión F32	17	1	0	0	0	0	1	2	9	2	1	1	1	0
Desnutrición Leve E44.1	47	1	9	33	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Desnutrición Moderada E44.0	7	-	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	3	-	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus No	243	5	0	0	0	0	0	5	74	42	61	32	29	0
Displasia Cervical Leve Y Moderada	2	-	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Edema, Proteinuria Y Transtornos	34	1	0	0	0	0	10	7	17	0	0	0	0	0
Efectos Del Calor Y De La Luz T67,	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Enfermedad Alcohólica Del Hígado	2	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Enfermedad Cerebrovascular I60-I67,	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Enfermedad Isquémica Del Corazón	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Escabiosis B86	10	-	1	2	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0
Escarlatina A38	4	-	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Supuestamente Asociados A	4	-	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringitis Y Amigdalitis	30	14	0	3	6	2	1	3	3	4	4	4	0	0
Fiebre Paratifoidea A01.1-A01.4	27	-	1	3	3	3	4	1	4	2	4	0	2	0
Fiebre Reumática Aguda I00-I02	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Fiebre Tifoidea A01.0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Giardiasis A07.1	8	-	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Gingivitis Y Enfermedad Periodontal	4,028	45	1	27	138	196	311	388	1,548	410	592	161	256	0
Hepatitis Vírica A B15	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica B B16	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hepatitis Vírica C B17.1, B18.2	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Herida Por Arma De Fuego Y	64	-	0	3	9	6	11	7	21	1	3	0	3	0
Herpes Genital A60.0	4	-	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Hiperplasia De La Próstata N40	8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.

Por edad

Masculinos y Femeninos

Est: 29 Tlaxcala - Jur: 03 Apizaco

Diagnóstico	Acumulado	Semanal	Menores 1	01 A 04	05 A 09	10 A 14	15 A 19	20 A 24	25 A 44	45 A 49	50 A 59	60 A 64	65 Y Más	Se Ignoran
Infección Asintomática Por Vih Z21	8	-	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0
Infección De Vías Urinarias N30, N34,	8,270	195	21	280	499	478	803	1,085	2,687	655	824	335	597	6
Infección Gonocócica Del Tracto	6	-	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	0
Infección Por Virus Del Papiloma	12	-	0	0	0	0	2	3	5	0	2	0	0	0
Influenza J09-J11	36	-	1	6	6	0	0	1	8	3	5	1	5	0
Insuficiencia Venosa Periférica I87.2	150	3	0	0	0	0	0	2	30	15	43	21	35	4
Intoxicación Aguda Por Alcohol F10.0	45	4	0	0	0	0	9	10	19	2	2	0	3	0
Intoxicación Alimentaria Bacteriana	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Picadura De Alacrán	7	-	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	1	0
Intoxicación Por Plaguicidas T60	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Intoxicación Por Ponzofia De	17	-	0	2	0	3	2	3	6	0	1	0	0	0
Mordedura Por Serpiente X20	13	-	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	3	0
Mordeduras Por Otros Mamíferos	4	-	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
Mordeduras Por Perro W54	126	9	0	9	16	18	16	11	21	12	9	4	10	0
Neumonías Y Bronconeumonías	98	1	2	20	5	2	3	3	19	8	10	5	21	0
Obesidad E66	58	-	1	0	1	1	2	2	17	11	12	5	6	0
Otitis Media Aguda H65.0-H65.1	1,280	42	26	148	209	135	80	96	289	80	117	31	69	0
Otras HelminCIAS B65-B67, B70-B76,	26	-	1	3	8	4	2	1	2	3	1	1	0	0
Otras Infecciones Intestinales Debidas	67	11	2	12	16	10	5	3	11	0	4	0	4	0
Otras Salmonelosis A02	13	-	0	0	5	2	1	0	2	2	0	1	0	0
Peatón Lesionado En Accidente De	3	-	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Quemaduras T20-T32	29	1	1	5	4	2	4	0	8	2	1	2	0	0
Sífilis Adquirida A51-A53	5	-	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Síndrome De Inmunodeficiencia	19	-	0	0	0	0	0	4	12	2	0	1	0	0
Tricomoniasis Urogenital A59.0	165	2	0	0	0	3	18	44	78	10	10	1	1	0
Tuberculosis Otras Formas A17.1,	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis Respiratoria A15-A16	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Varicela B01	151	3	3	30	85	22	7	3	1	0	0	0	0	0
Violencia Intrafamiliar Y07.0-Y07.2	22	-	0	0	0	1	5	2	11	3	0	0	0	0
Vulvovaginitis N76	1,694	40	0	0	1	16	134	349	901	144	112	25	12	0
Úlceras, Gastritis Y Duodenitis	2,740	52	2	13	70	210	276	269	772	234	361	206	320	7
Total:	83,714	2,216	3516	12530	12687	9202	6708	6247	16858	4534	5591	2170	3614	57

Fuente: SUIVE/ DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA/ De la semana 1 a la 38 del 2017.



Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala

